



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 29/2025/FUNDHACRE - ALMX/FUNDHACRE - DEPOL/FUNDHACRE - DIREXEC
PROCESSO Nº 0039.007391.00340/2024-16
INTERESSADO: SETOR DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 214/2025

PARECER TÉCNICO

A Sua Senhoria o Senhor
Guilherme Miguel Teixeira
Diretor Executivo, Administrativo e Financeiro - FUNDHACRE

Senhor Chefe,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **Despacho nº 2468/2025/FUNDHACRE - DIREXEC (0016707293)**, referente ao **OFÍCIO Nº 7498/2025/SEAD (0016686801)**, do qual versa sobre o **Pregão Eletrônico SRP nº 084/2025 - COMPRASGOV Nº 90084/2025**, cujo objeto é a *Aquisição de Material Médico Hospitalar (Bolsas coletoras e adjuvantes de proteção e segurança para ostomizados)*, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, para análise e emissão de Parecer Técnico, conforme especificado no **Memorando nº2064 (0016686644)**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD. REGISTRO	EMPRESA	PARECER TÉCNICO E ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE E AMOSTRA
1	BOLSA COLETORA PARA ESTOMIA URINÁRIA, UMA PEÇA, COM BARREIRA PLANA, RECORTÁVEL DE 10MM A 76 MM, ADESIVO HIPOALÉRGENICO E SISTEMA DE ANTIREFLUXO E VÁLVULA DE DRENAGEM QUE PODE SER ACOPLADA ADAPTADORES PARA DRENAGEM, FILME PLÁSTICO DE QUATRO CAMADAS SILENCIOSO E ANTIDODOR. SEM ADESIVO MICROPOROSO.	UND	4.080	BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A proposta está dentro do preço médio estimado pela administração. AMOSTRA: Verificou-se que a amostra do produto encaminhada pela licitante atende às necessidades hospitalares, atendendo aos critérios de qualidade e ao nível de eficiência esperado, estando <u>APROVADA.</u>

2	BOLSA COLETORA PARA ESTOMIA URINÁRIA, UMA PEÇA, DRENÁVEL, RECORTÁVEL DE 15-43MM, TRANSPARENTE, BASE ADESIVA CONVEXA SISTEMA DE ANTIREFLUXO E VÁLVULA DE DRENAGEM QUE PODE SER ACOPLADA ADAPTADORES PARA DRENAGEM, FILME PLÁSTICO DE QUATRO CAMADAS SILENCIOSO E ANTIDOR. SEM ADESIVO MICROPOROSO.	UND	500	TECPLUS LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE:A proposta está dentro do preço médio estimado pela administração. AMOSTRA: A amostra foi APROVADA por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.
3	BOLSA COLETORA PARA ESTOMIA URINÁRIA, UMA PEÇA, DRENÁVEL, RECORTÁVEL DE 10-43MM, TRANSPARENTE, BASE ADESIVA CONVEXA, INDICADA PARA ESTOMA RETRAÍDO. SISTEMA DE ANTIREFLUXO E VÁLVULA DE DRENAGEM QUE PODE SER ACOPLADA ADAPTADORES PARA DRENAGEM, FILME PLÁSTICO DE QUATRO CAMADAS SILENCIOSO E ANTIDOR. SEM ADESIVO MICROPOROSO.	UND	500	TECPLUS LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE:A proposta está dentro do preço médio estimado pela administração. AMOSTRA: A amostra foi APROVADA por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.
4	BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO, 1 PEÇA, DRENÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM 2 A 4 CAMADAS, MACIO, ATÓXICO, MALEÁVEL, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO INTEGRADO A BOLSA. BASE ADESIVA CONVEXA, EM RESINA SINTÉTICA, COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), PECTINA, GELATINA, ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (SIS) E POLIISOBUTILENO (PIB). FECHAMENTO EM VELCRO. COM RECORTE DE 15-43 MM APROXIMADAMENTE.	UND	30.600	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A empresa apresentou estrutura de formação de preço p.40 (0016686375), demonstrando viabilidade econômica e compatibilidade com preços praticados no mercado, apresentou também documentos pertinentes à ANVISA. AMOSTRA: A amostra do produto está APROVADA pois apresenta um alto padrão de qualidade, e demonstrou-se apta para a finalidade almejada.

5	BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO, SISTEMA DE 1 PEÇA DRENÁVEL, ADESIVO PLANO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), PECTINA, GELATINA, ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO (SIS) E POLIISOBUTILENO (PIB). BOLSA OPACA, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE VELCRO PARA FECHAMENTO, VÁLVULA DE DRENAGEM OCULTÁVEL, RESINA SINTÉTICA, PLANA, RECORTÁVEL DE 10 A 76MM, SEM ADESIVO MICROPOROSO.	UND	30.600	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> • ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A empresa apresentou estrutura de formação de preço p.40 (0016686375), demonstrando viabilidade econômica e compatibilidade com preços praticados no mercado, apresentou também documentos pertinentes à ANVISA. • AMOSTRA: A amostra do produto está A P R O V A D A pois apresenta um alto padrão de qualidade, e demonstrou-se apta para a finalidade almejada.
6	BOLSA DE UROSTOMIA INFANTIL, SISTEMA UMA PEÇA, TRANSPARENTE, PLÁSTICO ANTIDODOR, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E VÁLVULA DE DRENAGEM QUE PODE SER ACOPLADA ADAPTADORES PARA DRENAGEM RESINA SINTÉTICA, PLANA, RECORTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 10-35 MM, SEM ADESIVO MICROPOROSO.	UND	1.800	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> • ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A empresa apresentou estrutura de formação de preço p.42 (0016686375), demonstrando viabilidade econômica e compatibilidade com preços praticados no mercado, apresentou também documentos pertinentes a ANVISA. • AMOSTRA: A amostra do produto está A P R O V A D A pois apresenta um alto padrão de qualidade, e demonstrou-se apta para a finalidade almejada.

7	BOLSA PARA COLO/OLEOSTOMIA DE 1 PEÇA, OPACA, DRENÁVEL, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO INTEGRADO, FECHAMENTO COM VELCRO. BASE ADESIVA CONVEXA PROFUNDA, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), PECTINA, GELATINA, POLIISOBUTILENO (PIB). SUPORTE PARA CINTO NA PRÓPRIA BASE. RECORTÁVEL DE 10-43MM.	UND	720	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A licitante encaminhou via <i>e-mail</i> planilha de custo contendo os encargos, margem de lucro e preço final do item, demonstrando a exequibilidade da sua proposta. SEI nº (0016738722) AMOSTRA: A amostra do produto apresentou alto padrão de qualidade e demonstrou-se apta para a finalidade almejada, considerando-se a adaptação dos pacientes. APROVADA
8	BOLSA PEDIÁTRICA PARA ESTOMA INTESTINAL, 1 PEÇA, TRANSPARENTE/OPACA, PLÁSTICO ANTIDOR, COM FILTRO ANTI-ODOR DRENÁVEL. COMPOSTA POR PLANA, HIPOALERGÊNICA, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, E ÓXIDO DE ZINCO. RECORTE APROXIMADO DE 10-38MM.	UND	2.040	REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	<u>DESCLASSIFICADO</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A proposta está dentro do preço médio estimado pela administração. AMOSTRA: <u>Empresa não apresentou amostra.</u> Desse modo, pede-se a classificação provisória da licitante subsequente.
9	BOLSA PEDIÁTRICA PARA ESTOMA INTESTINAL, 1 PEÇA, TRANSPARENTE/OPACA, PLÁSTICO ANTIDOR, COM FILTRO ANTI-ODOR DRENÁVEL. COMPOSTA POR PLANA, HIPOALERGÊNICA, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, E ÓXIDO DE ZINCO. RECORTE APROXIMADO DE 51MM	UND	10.000	BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A licitante encaminhou via <i>e-mail</i> planilha de custo contendo os encargos, margem de lucro e preço final do item, demonstrando a exequibilidade da sua proposta. SEI nº (0016738722) AMOSTRA: A amostra foi APROVADA por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.

10	ADESIVO FLEXÍVEL, ELÁSTICO E MACIO, EM FORMA DE C, PARA REFORÇAR A FIXAÇÃO E ADERÊNCIA DO ADESIVO DA BOLSA DE ESTOMIA E AUMENTO DA SENSÇÃO DE SEGURANÇA. COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE E AMIDO DE BATATA. CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	120	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	DESCLASSIFICADA A empresa pediu desclassificação da sua proposta para o item 10, conforme demonstrado no E-mail anexo (0016814632). Desse modo, pede-se a classificação provisória da licitante subsequente.
11	ANÉIS PLANOS DE HIDROCOLOIDE, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, BARREIRA PROTETORA DE PELE, FLEXIVEL E ADAPTAVEL, INDICADA PARA PROTEÇÃO E NIVELAMENTO DA PELE E PARA PREVENÇÃO DE VAZAMENTO DE EFLUENTE DIAMETRO EXTERNO DE 48 MM E ESPESURA DE 2,3 MM.	UND	2.040	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	CLASSIFICADA ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A licitante encaminhou via <i>e-mail</i> planilha de custo contendo os encargos, margem de lucro e preço final do item, demonstrando a exequibilidade da sua proposta. SEI nº (0016738722) AMOSTRA: A amostra foi APROVADA por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada
12	BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE EM PÓ MICRO GRANULADO DE PELE, COMPOSTO COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 25 A 30 GRAMAS.	UND	408	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	CLASSIFICADA ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A licitante encaminhou via <i>e-mail</i> planilha de custo contendo os encargos, margem de lucro e preço final do item, demonstrando a exequibilidade da sua proposta. SEI nº (0016738722) AMOSTRA: A amostra foi APROVADA por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada

13	CINTO ELÁSTICO OPACO DE 100CM CM, REAJUSTÁVEL, PARA EQUIPAMENTO DE ESTOMIA, COMPOSTO POR POLIAMIDA (PA), POLIURETANO (PU), POLIÉSTER (PET) E ELASTANO (PUE) COM 4 GANCHOS. INDICADO PARA MAIOR SEGURANÇA, CONFORTO E DESCRIÇÃO DURANTE O USO DO EQUIPAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXAS COM 15 UNIDADES.	UND	60	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A proposta foi classificada em Parecer 26 (0016397461) e a proposta está dentro do preço médio estimado pela administração. AMOSTRA: A amostra foi APROVADA por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.
14	EQUIPAMENTO DE 1 PEÇA, CONVEXA, COM CERAMIDAS, RESINA SINTÉTICA, ALTAMENTE ABSORVÍVEL, DRENÁVEL. RECORTE DE 13 A 55MM COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO ESTOMA.	UND	720	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A proposta está dentro do preço médio estimado pela administração. AMOSTRA: A amostra do produto apresentou alto padrão de qualidade e demonstrou-se apta para a finalidade almejada, considerando-se a adaptação dos pacientes.
15	LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVO COMPOSTO POR 100% SILICONE UTILIZADO PARA MINIMIZAR O TRAUMA DO DESCOLAMENTO DA BASE ADESIVA PRESERVANDO A PELE PERIOSTOMIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	30.600	UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A empresa apresentou estrutura de formação de preço (p.7) (0016686457), demonstrando viabilidade econômica e compatibilidade com preços praticados no mercado. AMOSTRA: A amostra do produto apresentou alto padrão de qualidade e demonstrou-se apta para a finalidade almejada, considerando-se a adaptação dos pacientes.

16	PASTA PROTETORA PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERIESTOMA, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO EM TUBO COM 50 A 60 GRAMAS.	UND	408	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A licitante encaminhou via <i>e-mail</i> planilha de custo contendo os encargos, margem de lucro e preço final do item, demonstrando a exequibilidade da sua proposta. SEI nº (0016738722) AMOSTRA: A amostra foi aprovada por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.
17	PÓ PARA ESTOMIA, INDICADO PARA USO NA PELE PERIESTOMAL MACERADA, MANTÉM A PELE SECA, ABSORVE A UMIDADE LOCAL, EXSUDATOS E SECREÇÕES REDUZINDO A IRRITAÇÃO, CONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM ATÉ 30 G.	UND	500	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A licitante encaminhou via <i>e-mail</i> planilha de custo contendo os encargos, margem de lucro e preço final do item, demonstrando a exequibilidade da sua proposta. SEI nº (0016738722) AMOSTRA: A amostra foi aprovada por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.

18	REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, RESIDUOS DE COLA E CURATIVOS DE TIPO EM SPRAY; INDOLOR, SEM INTERFERIR NA ADERÊNCIA DE OUTROS ADESIVOS. ISENTO DE ALCOOL. COMPOSTO POR SILICONE. APRESENTAÇÃO APROXIMADAMENTE DE 30 A 50 ML.	UND	600	JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	<u>CLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A proposta foi classificada em Parecer Técnico 26 (0016397461); O preço está dentro do estimado pela administração. AMOSTRA: A amostra foi aprovada por meio do Parecer nº 26 (0016397461), no qual se manifestou que o produto demonstrou-se apto para a finalidade almejada.
19	SISTEMA DE UMA PEÇA ESTÉRIL PARA USO PÓS-OPERATÓRIO EM ESTOMA COM BASE PLANA , COM JANELA DE VIZUALIZAÇÃO DO ESTOMA. COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA, GELATINA, DRENÁVEL TRANSPARENTE. RECORTÁVEL DE 10 A 115 MM COM CAPACIDADE DE ATÉ 725 ML	UND	300	TECPLUS LTDA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A empresa apresentou estrutura de formação de preço (p.3) (0016629548), demonstrando viabilidade econômica e compatibilidade com preços praticados no mercado. AMOSTRA: <u>Empresa não apresentou amostra.</u> Desse modo, pede-se a classificação provisória da licitante subsequente.
20	SPRAY PROTETOR DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMULAÇÃO LIVRE DE ALCOOL, CONSERVANTES E SEM FRAGANCIA, QUE PERMITA A COLAGEM DE ADESIVO E SECAGEM EM SEGUNDOS. ISENTO DE ALCOOL, FORNECIDO EM FRASCO SPRAY DE 30 A 60 ML.	UND	5.000	VUELO PHARMA LTDA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE: A empresa apresentou Notas Fiscais comprovando a exequibilidade da proposta. (p. 9 a 11) AMOSTRA: <u>Empresa não apresentou amostra.</u> Desse modo, pede-se a classificação provisória da licitante subsequente.

Cumprе salientar que foi realizada revisão nos pareceres, com o objetivo de alinhar e compatibilizar as informações constantes no processo, no tocante aos itens já classificados e àqueles para os quais foram realizadas

diligências. Desse modo, esta unidade encaminhou, via *e-mail*, comunicado às empresas que apresentaram indícios de inexecutabilidade, solicitando o envio de documentos comprobatórios para validação de suas propostas. As respostas encaminhadas pelas empresas podem ser conferidas no SEI nº 0016814632. Por seguinte, esta Administração analisou todos os documentos enviados e elaborou o presente Parecer, em conformidade com as novas informações.

Tal medida justificou-se em razão da identificação de fragilidades nos documentos apresentados por algumas licitantes quanto à comprovação da executabilidade de sua propostas, tal como declaração de executabilidade e planilhas sem formação detalhada dos preços.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

É o Parecer.

À consideração superior.

Dalva Maria da Silva Araújo
Chefe do Almoxarifado - FUNDHACRE
Portaria n.º 057/2024



Documento assinado eletronicamente por **DALVA MARIA DA SILVA ARAUJO, Chefe de Setor**, em 14/08/2025, às 09:01, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016738722** e o código CRC **74A43488**.