



SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.		
Entrega de propostas:	De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nº 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nº 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que esta sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula, conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nº 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nº 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao arário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nº 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nº 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nº 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nº 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nº 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nº 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nº 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nº 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nº 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na íntegra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nº 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nº 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nº 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nº 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nº 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após análise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina, Modelo: Suporte Suburetral, Via: Transobturatória, Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 1.049,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 209.890,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94, melhor lance: R\$ 999,9900 (unitário) / R\$ 199.998,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 999,9900 (unitário) R\$ 199.998,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SulMedical Modelo/versão: Sling U-TAPE / SPL13012 Valor proposta: R\$ 3.236,4000 (unitário) R\$ 647.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.627,2200 (unitário) R\$ 325.444,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: SLING Valor proposta: R\$ 1.627,2200 (unitário) R\$ 325.444,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
00.028.682/0001-40 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: UNTAPE T PLUS/PROMEDON S.A Modelo/versão: RMS.:10306840082-REF.:PR-KIT-UNITAPE-TP Valor proposta: R\$ 2.200,0000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.538.524/0001-20 - SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.032,0000 (unitário) R\$ 206.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOMASTER Modelo/versão: SLING-TDTI-E + SLING-IUF-AD Valor proposta: R\$ 1.452,0000 (unitário) R\$ 290.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.579.780/0001-62 - SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Promedon Modelo/versão: Kit Sling Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:29:03	00.028.682/0001-40	R\$ 1.380,0000
03/11/2025 às 09:29:06	49.538.524/0001-20	R\$ 1.375,5100
03/11/2025 às 09:29:25	00.028.682/0001-40	R\$ 1.300,0000
03/11/2025 às 09:29:26	49.538.524/0001-20	R\$ 1.296,8900
03/11/2025 às 09:29:44	00.028.682/0001-40	R\$ 1.230,0000
03/11/2025 às 09:29:48	49.538.524/0001-20	R\$ 1.225,7400
03/11/2025 às 09:30:10	00.028.682/0001-40	R\$ 1.160,0000
03/11/2025 às 09:30:14	49.538.524/0001-20	R\$ 1.155,9300
03/11/2025 às 09:30:32	00.028.682/0001-40	R\$ 1.090,0000
03/11/2025 às 09:30:34	49.538.524/0001-20	R\$ 1.086,7200
03/11/2025 às 09:30:49	00.028.682/0001-40	R\$ 1.000,0000
03/11/2025 às 09:33:13	32.579.780/0001-62	R\$ 1.400,0000
03/11/2025 às 09:36:30	39.486.087/0001-94	R\$ 999,9900
03/11/2025 às 09:36:46	00.028.682/0001-40	R\$ 950,0000
03/11/2025 às 09:36:47	49.538.524/0001-20	R\$ 1.032,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:28:11	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:38:48	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:39:34	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 00.028.682/0001-40	04/11/2025 às 11:41:26	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 28 e 29 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 28.
Sistema para o participante 00.028.682/0001-40	04/11/2025 às 11:41:33	Sr. Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 28 e 29 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 28..
Pelo participante 00.028.682/0001-40	04/11/2025 às 11:46:43	Bom dia! Iremos providenciar.
Pelo participante 00.028.682/0001-40	04/11/2025 às 13:26:25	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:26:25 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40.
Pelo participante 00.028.682/0001-40	04/11/2025 às 13:26:48	Documentos anexados. Estamos à disposição!
Pelo participante 00.028.682/0001-40	05/11/2025 às 15:00:49	Prezados, boa tarde. Podemos enviar uma unidade de cada item arrematado como amostra?
Sistema	13/01/2026 às 10:51:21	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:01:21.
Sistema para o participante 00.028.682/0001-40	13/01/2026 às 14:38:21	Senhores licitantes, após a análise da documentação de habilitação apresentada, verificou-se que o patrimônio líquido se encontra negativo, estando, portanto, em desacordo com o disposto no subitem 11.3.3, alínea "c", do Edital.
Sistema para o participante 00.028.682/0001-40	13/01/2026 às 14:38:28	Referido subitem estabelece que: "O licitante deverá comprovar, por meio do balanço do último exercício social, que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na forma da lei, conforme o § 4º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021."
Sistema para o participante 00.028.682/0001-40	13/01/2026 às 14:38:34	Dessa forma, sua empresa será considerada inabilitada. Desde já, agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 14:39:08	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:49:08.
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	14/01/2026 às 10:31:32	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 28 e 29 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 28.
Sistema para o participante 39.486.087/0001-94	14/01/2026 às 10:31:39	Sr. Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 28 e 29 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 28..
Pelo participante 39.486.087/0001-94	14/01/2026 às 11:08:58	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), cientes.
Pelo participante 39.486.087/0001-94	14/01/2026 às 11:45:08	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:08 de 14/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94.
Pelo participante 39.486.087/0001-94	21/01/2026 às 16:59:02	Boa tarde, Sr.(a) Pregoeiro(a). Segue o código de rastreio das amostras do item 28: AB945865925BR.
Pelo participante 39.486.087/0001-94	27/01/2026 às 09:26:57	Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 39.486.087/0001-94	27/01/2026 às 09:28:47	Enviamos o código no dia 21/01 por equívoco. Segue o código correto: AB946681256BR.
Pelo participante 39.486.087/0001-94	27/01/2026 às 09:28:56	Ficamos à vossa disposição.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:58	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:58.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:50	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:50.
Sistema	23/04/2026 às 12:54:22	A fase de recurso do item 28 está aberta até 28/04/2026.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:28:11	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:38:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:39:34	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:39:34	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:41:33	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 28 e 29 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 28..
04/11/2025 às 13:26:25	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/01/2026 às 10:51:21	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 950,0000.
13/01/2026 às 10:52:57	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
13/01/2026 às 14:39:08	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 foi inabilitado. Motivo: Documentação inabilitada, por não cumprir o disposto no subitem 11.3.3, alínea "c", do Edital..
13/01/2026 às 14:41:57	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/01/2026 às 14:42:00	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
14/01/2026 às 10:31:39	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 28 e 29 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 28..
14/01/2026 às 11:45:08	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:03:58	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 999,9900.
23/04/2026 às 12:28:50	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.		
Entrega de propostas:	De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nº 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nº 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que esta sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula, conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nº 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nº 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao arário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nº 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nº 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nº 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nº 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nº 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nº 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nº 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nº 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nº 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na íntegra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nº 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nº 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nº 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nº 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nº 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após análise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina, Modelo: Suporte Suburetral, Via: Transobturatória, Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 1.049,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 209.890,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94, melhor lance: R\$ 999,9900 (unitário) / R\$ 199.998,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 999,9900 (unitário) R\$ 199.998,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SulMedical Modelo/versão: Sling U-TAPE / SRSL13012 Valor proposta: R\$ 3.236,4000 (unitário) R\$ 647.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.460,3200 (unitário) R\$ 492.064,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: SLING Valor proposta: R\$ 2.460,3200 (unitário) R\$ 492.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
00.028.682/0001-40 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: UNITAPE VS/PROMEDON S.A Modelo/versão: RMS.10306840078-REF.:PR-KIT-UNITAPE-VS Valor proposta: R\$ 2.200,0000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.538.524/0001-20 - SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.032,0000 (unitário) R\$ 206.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOMASTER Modelo/versão: SLING-SDSI-E + SLING-IUF-AD Valor proposta: R\$ 1.452,0000 (unitário) R\$ 290.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.579.780/0001-62 - SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Promedon Modelo/versão: Kit Sling Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:29:08	00.028.682/0001-40	R\$ 1.380,0000
03/11/2025 às 09:29:12	49.538.524/0001-20	R\$ 1.376,7900
03/11/2025 às 09:29:29	00.028.682/0001-40	R\$ 1.300,0000
03/11/2025 às 09:29:34	49.538.524/0001-20	R\$ 1.295,2900
03/11/2025 às 09:29:49	00.028.682/0001-40	R\$ 1.230,0000
03/11/2025 às 09:29:50	49.538.524/0001-20	R\$ 1.226,3600
03/11/2025 às 09:30:17	00.028.682/0001-40	R\$ 1.160,0000
03/11/2025 às 09:30:22	49.538.524/0001-20	R\$ 1.155,9900
03/11/2025 às 09:30:36	00.028.682/0001-40	R\$ 1.090,0000
03/11/2025 às 09:30:42	49.538.524/0001-20	R\$ 1.085,2600
03/11/2025 às 09:30:56	00.028.682/0001-40	R\$ 1.000,0000
03/11/2025 às 09:33:14	32.579.780/0001-62	R\$ 1.400,0000
03/11/2025 às 09:36:30	39.486.087/0001-94	R\$ 999,9900
03/11/2025 às 09:36:52	00.028.682/0001-40	R\$ 950,0000
03/11/2025 às 09:36:59	49.538.524/0001-20	R\$ 1.032,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:28:13	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:39:00	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:39:38	O item 29 está encerrado.
Sistema	13/01/2026 às 10:51:41	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:01:41.
Sistema	13/01/2026 às 14:39:17	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:49:17.
Sistema	23/04/2026 às 12:04:17	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:14:17.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:55	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:55.
Sistema	23/04/2026 às 12:54:22	A fase de recurso do item 29 está aberta até 28/04/2026.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:28:13	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:39:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:39:38	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:39:38	Item encerrado para lances.
13/01/2026 às 10:51:41	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 950,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539).
13/01/2026 às 10:53:00	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
13/01/2026 às 14:39:17	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 foi inabilitado. Motivo: Documentação inabilitada, por não cumprir o disposto no subitem 11.3.3, alínea "c", do Edital..
13/01/2026 às 14:41:53	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/01/2026 às 14:42:07	Fornecedor PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.028.682/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
23/04/2026 às 12:04:17	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 999,9900.
23/04/2026 às 12:28:55	Fornecedor ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 39.486.087/0001-94 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.		
Entrega de propostas:	De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nº 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nº 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que esta sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula, conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nº 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nº 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao arário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nº 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nº 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nº 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nº 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nº 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nº 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nº 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nº 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nº 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na íntegra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nº 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nº 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nº 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nº 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nº 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após análise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Hipoclorito de sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Comprimido Efervescente, Concentração: 31,75%

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 184,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 184.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.**-0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R\$ 259,9300 (unitário) / R\$ 259.930,0000 (total), valor negociado: R\$ 184,5000 (unitário) / R\$ 184.500,0000 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 358,2600 (unitário) R\$ 358.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: CLORORIO150 Valor proposta: R\$ 358,2600 (unitário) R\$ 358.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 384,5600 (unitário) R\$ 384.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: rioquimica Modelo/versão: desinfetante Valor proposta: R\$ 480,7000 (unitário) R\$ 480.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 259,9300 (unitário) R\$ 259.930,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CLORO RIO PASTILHAS C/ 150X1G Modelo/versão: CLORO RIO PASTILHAS C/ 150X1G Valor proposta: R\$ 418,0000 (unitário) R\$ 418.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 184,5000 (unitário) R\$ 184.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDRODOMI		
Modelo/versão: ACS.1.150-TABLETES EFERVECENTE 1GR A.DICLOR.POTE 1		
Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 184,5000 (unitário) R\$ 184.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:53:22	20.956.481/0001-10	R\$ 358,2500
03/11/2025 às 09:54:03	03.033.345/0001-30	R\$ 384,5600
03/11/2025 às 09:56:46	20.956.481/0001-10	R\$ 350,0000
03/11/2025 às 09:58:21	20.956.481/0001-10	R\$ 320,0000
03/11/2025 às 10:01:42	28.387.424/0001-70	R\$ 319,9900
03/11/2025 às 10:01:43	20.956.481/0001-10	R\$ 319,9800
03/11/2025 às 10:02:00	28.387.424/0001-70	R\$ 319,9700
03/11/2025 às 10:02:01	20.956.481/0001-10	R\$ 319,9600
03/11/2025 às 10:02:18	28.387.424/0001-70	R\$ 319,9500
03/11/2025 às 10:02:19	20.956.481/0001-10	R\$ 319,9400
03/11/2025 às 10:02:36	28.387.424/0001-70	R\$ 319,9300
03/11/2025 às 10:02:37	20.956.481/0001-10	R\$ 319,9200
03/11/2025 às 10:02:52	28.387.424/0001-70	R\$ 315,0000
03/11/2025 às 10:02:52	20.956.481/0001-10	R\$ 314,9900
03/11/2025 às 10:03:09	28.387.424/0001-70	R\$ 314,9800
03/11/2025 às 10:03:10	20.956.481/0001-10	R\$ 314,9700
03/11/2025 às 10:03:27	28.387.424/0001-70	R\$ 314,9600
03/11/2025 às 10:03:29	20.956.481/0001-10	R\$ 314,9500
03/11/2025 às 10:03:45	28.387.424/0001-70	R\$ 314,9400
03/11/2025 às 10:03:46	20.956.481/0001-10	R\$ 314,9300
03/11/2025 às 10:04:03	28.387.424/0001-70	R\$ 314,9200
03/11/2025 às 10:04:04	20.956.481/0001-10	R\$ 314,9100
03/11/2025 às 10:04:06	20.956.481/0001-10	R\$ 300,0000
03/11/2025 às 10:04:12	28.387.424/0001-70	R\$ 310,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 10:04:30	28.387.424/0001-70	R\$ 299,9900
03/11/2025 às 10:04:32	20.956.481/0001-10	R\$ 299,9800
03/11/2025 às 10:04:38	20.956.481/0001-10	R\$ 290,0000
03/11/2025 às 10:04:45	28.387.424/0001-70	R\$ 295,0000
03/11/2025 às 10:05:03	28.387.424/0001-70	R\$ 289,9900
03/11/2025 às 10:05:05	20.956.481/0001-10	R\$ 289,9800
03/11/2025 às 10:05:21	28.387.424/0001-70	R\$ 289,8900
03/11/2025 às 10:05:23	20.956.481/0001-10	R\$ 289,8800
03/11/2025 às 10:05:39	28.387.424/0001-70	R\$ 289,8600
03/11/2025 às 10:05:41	20.956.481/0001-10	R\$ 289,8500
03/11/2025 às 10:06:00	28.387.424/0001-70	R\$ 289,7500
03/11/2025 às 10:06:02	20.956.481/0001-10	R\$ 289,7400
03/11/2025 às 10:06:18	28.387.424/0001-70	R\$ 289,6800
03/11/2025 às 10:06:20	20.956.481/0001-10	R\$ 289,6700
03/11/2025 às 10:06:36	28.387.424/0001-70	R\$ 289,6200
03/11/2025 às 10:06:38	20.956.481/0001-10	R\$ 289,6100
03/11/2025 às 10:06:54	28.387.424/0001-70	R\$ 289,5200
03/11/2025 às 10:06:56	20.956.481/0001-10	R\$ 289,5100
03/11/2025 às 10:07:12	28.387.424/0001-70	R\$ 289,4100
03/11/2025 às 10:07:14	20.956.481/0001-10	R\$ 289,4000
03/11/2025 às 10:07:30	28.387.424/0001-70	R\$ 289,3400
03/11/2025 às 10:07:32	20.956.481/0001-10	R\$ 289,3300
03/11/2025 às 10:07:48	28.387.424/0001-70	R\$ 289,2900
03/11/2025 às 10:07:50	20.956.481/0001-10	R\$ 289,2800
03/11/2025 às 10:08:06	28.387.424/0001-70	R\$ 289,2500
03/11/2025 às 10:08:08	20.956.481/0001-10	R\$ 289,2400
03/11/2025 às 10:08:24	28.387.424/0001-70	R\$ 289,1900
03/11/2025 às 10:08:26	20.956.481/0001-10	R\$ 289,1800
03/11/2025 às 10:08:42	28.387.424/0001-70	R\$ 289,1600
03/11/2025 às 10:08:44	20.956.481/0001-10	R\$ 289,1500
03/11/2025 às 10:09:00	28.387.424/0001-70	R\$ 289,1300
03/11/2025 às 10:09:02	20.956.481/0001-10	R\$ 289,1200
03/11/2025 às 10:09:18	28.387.424/0001-70	R\$ 289,0500

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 10:09:20	20.956.481/0001-10	R\$ 289,0400
03/11/2025 às 10:09:36	28.387.424/0001-70	R\$ 289,0000
03/11/2025 às 10:09:38	20.956.481/0001-10	R\$ 288,9900
03/11/2025 às 10:09:54	28.387.424/0001-70	R\$ 288,9400
03/11/2025 às 10:09:56	20.956.481/0001-10	R\$ 288,9300
03/11/2025 às 10:10:13	28.387.424/0001-70	R\$ 288,8600
03/11/2025 às 10:10:14	20.956.481/0001-10	R\$ 288,8500
03/11/2025 às 10:10:31	28.387.424/0001-70	R\$ 288,8000
03/11/2025 às 10:10:32	20.956.481/0001-10	R\$ 288,7900
03/11/2025 às 10:10:46	20.956.481/0001-10	R\$ 285,0000
03/11/2025 às 10:11:04	28.387.424/0001-70	R\$ 284,9700
03/11/2025 às 10:11:05	20.956.481/0001-10	R\$ 284,9600
03/11/2025 às 10:11:22	28.387.424/0001-70	R\$ 284,8800
03/11/2025 às 10:11:23	20.956.481/0001-10	R\$ 284,8700
03/11/2025 às 10:11:40	28.387.424/0001-70	R\$ 284,7900
03/11/2025 às 10:11:41	20.956.481/0001-10	R\$ 284,7800
03/11/2025 às 10:11:58	28.387.424/0001-70	R\$ 284,7500
03/11/2025 às 10:11:59	20.956.481/0001-10	R\$ 284,7400
03/11/2025 às 10:12:15	20.956.481/0001-10	R\$ 265,0000
03/11/2025 às 10:12:31	28.387.424/0001-70	R\$ 264,9200
03/11/2025 às 10:12:32	20.956.481/0001-10	R\$ 264,9100
03/11/2025 às 10:12:42	20.956.481/0001-10	R\$ 260,0000
03/11/2025 às 10:13:01	28.387.424/0001-70	R\$ 259,9300
03/11/2025 às 10:13:02	20.956.481/0001-10	R\$ 259,9200
03/11/2025 às 10:13:18	20.956.481/0001-10	R\$ 250,0000

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:53:22	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 10:15:19	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:32:54	Senhor Licitante, aceita negociar o item 69 no valor unitário de R\$ 184,50? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:37:05	Um momento Sr

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:40:08	Devido estarmos localizados em São Paulo e por se tratar de um produto químico que requer transporte especializado, os custos logísticos tornam-se mais elevados, tornando esse valor inexecuível.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:40:36	Consegue fechar a R\$ 239,00?
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:42:45	Senhor licitante, só temos R\$ 184,50.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:47:43	Conseguimos a R\$ 200,00? máximo que foi informado agora Senhor
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:51:40	Senhor licitante, só temos R\$ 184,50, caso sua empresa não consiga chegar nesse valor, sua proposta será desclassificada.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:52:18	Um momento Senhor
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 11:53:34	Podemos Fechar Senhor
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 12:01:31	Senhor licitante, neste momento iremos abrir a negociação via sistema
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 12:01:35	Sr. Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 69.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	03/11/2025 às 12:03:02	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10. A negociação do item 69 foi aceita pelo fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, tendo informado R\$ 184,5000.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	10/12/2025 às 11:54:07	Senhor Pregoeiro, tivemos um imprevisto no envio da amostra; fomos informados tardiamente de que a carga foi extraviada. Diante disso, solicitamos, por gentileza, a possibilidade de enviar uma nova amostra em tempo
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 10:58:13	Senhor licitante, aceita negociar o item 69, no valor unitário de R\$ 184,50? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:00:25	Sim, aceitamos senhor.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:00:45	Senhor licitante, iremos abrir o sistema para negociação
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:00:49	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 69.
Pelo participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:02:59	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70. A negociação do item 69 foi aceita pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, tendo informado R\$ 184,5000.
Sistema	23/04/2026 às 12:06:52	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:16:52.
Sistema	23/04/2026 às 12:29:55	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:39:55.
Sistema	23/04/2026 às 12:54:23	A fase de recurso do item 69 está aberta até 28/04/2026.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:53:22	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 10:15:19	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 10:15:19	Item encerrado para lances.
03/11/2025 às 12:01:35	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para negociação de valor.
03/11/2025 às 12:03:02	Negociação encerrada. Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 informou R\$ 184,5000.
12/01/2026 às 10:53:33	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000, valor negociado: R\$ 184,5000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nº 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:00:49	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para negociação de valor.
12/01/2026 às 11:02:59	Negociação encerrada. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 informou R\$ 184,5000.
23/04/2026 às 12:06:52	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 259,9300, valor negociado: R\$ 184,5000.
23/04/2026 às 12:11:33	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
23/04/2026 às 12:29:55	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:33:24	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
23/04/2026 às 12:54:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.