



ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Travessa do Café, Zona A, - Bairro Distrito Industrial, Rio Branco/AC, CEP 69.900-535
(68)3223-0204 - www.cbmac.acre.gov.br

PARECER Nº 14/2025/CBMAC - DSAU
PROCESSO Nº 0819.012805.00030/2025-17

I. PARECER TÉCNICO

1. CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 7325/2025/SEAD, que tratam da análise técnica das propostas dos fornecedores classificados provisoriamente na fase de lances da licitação do **Pregão Eletrônico SRP nº 194/2025 - COMPRASGOV Nº 90194/2025. - SEJUSP.**

2. CONSIDERANDO o MEMORANDO Nº 3735/2025/SEAD - SELIC- DIPREG, que solicita a análise e emissão de parecer técnico, para verificar se as propostas classificadas provisoriamente atendem ou não ao descritivo dos itens do edital supra; e

3. CONSIDERANDO as **propostas** supramencionadas e registradas sob os eventos SEI nºs (0016629123).

PASSAMOS a emitir parecer técnico, para analisar as propostas apresentadas pelos fornecedores classificados provisoriamente, destacando que a análise se restringe apenas sobre as questões técnicas dos produtos ofertados, conforme prospectos apresentados e que demonstram marca, modelo e detalhamento técnico de cada item da já referida licitação.

O presente documento, elaborado pela Diretoria de Saúde - DSAU, do CBMAC, visa atender aos requisitos legais e indica as “boas práticas” nas contratações públicas, garantindo a continuidade dos serviços prestados pelo CBMAC.

Por se tratar de parecer técnico estritamente quanto às propostas dos itens com base nos descritivos do edital supra, entende-se que um dos **princípios da licitação é a garantia da isonomia, e tal princípio não pode ser tomado isoladamente, devendo também ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais como a vinculação ao instrumento convocatório, impessoalidade e eficiência nas contratações. O que se pretendeu foi primar pela melhor amostra/prospecto/descritivo detalhado**, com base nas propostas dos fornecedores classificados provisoriamente, **pensando em uma contratação que garanta o atendimento do interesse público.**

Como se vislumbra na lição dos doutrinadores e da Suprema Corte de Contas, **não é o fornecedor que vai dizer o que necessita a administração pública e sim o contrário, afinal, é o servidor público que conhece as peculiaridades e dificuldade dos seus serviços e de seu Estado/Município/Instituição.** O princípio da Isonomia é aplicado aos licitantes e não ao objeto pleiteado pela Administração, onde, **com base na proposta mais vantajosa, não busca apenas o melhor preço, e, sim, o melhor custo benefício, alinhado com a sua necessidade e ao Princípio da Eficiência.**

A administração não pode procurar apenas o menor preço e se eximir de buscar a eficiência do serviço público que cairá no jargão popular onde “o barato que sai caro”. Assim nos ensina Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. P. 884:

“O princípio da eficiência consubstancia a exigência de que os gestores da coisa pública não economizem esforços no desempenho dos seus encargos, de modo a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade destina para a satisfação das suas múltiplas necessidades; numa palavra, que pratiquem a 'boa administração', de que falam os publicitanos italianos”.

Desta forma, esta análise se refere estritamente às propostas dos fornecedores classificados provisoriamente,

referentes aos itens do **Pregão Eletrônico SRP N.º 194/2025**, cujo objeto constitui Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para a aquisição de material e equipamentos de fisioterapia 1, para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça e Segurança na execução do Plano de aplicação e VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP – 2022 e **plano de aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024**, conforme especificações e quantidades do termo de referência.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO ACIMA, PASSAMOS AO PARECER TÉCNICO:

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE
ITEM 8	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Espaldar - Barra de Ling Sem Regulagem. Material: Madeira maciça; Dimensões mínimas: 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (C x L x A); Peso Suportado: Até 140kg; Quantidade de barras: 11	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 10	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Escada de Madeira de Canto em L 3 degraus. Comprimento mínimo da rampa até o topo: 2,16m Comprimento dos degraus até o topo: 1,36m Altura dos corrimões: 1,30 Largura mínima do Espaço livre para caminhar: 0,78m	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 12	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Escada Auxiliar 2 Degraus em Metal. Estrutura: Aço Carbono Peso mínimo Suportado: 120 kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 16	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Escada de Agilidade para Circuito Com no mínimo 4 Metros Especificações do produto: Material: PVC Largura mínima dos degraus: 42 cm;	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 24	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Tábua de Equilíbrio Material: Madeira Dimensão mínimas: 57cm x 40cm x 10cm (C x L x A)	SIM	O item atende às exigências do Edital

ITEM 25	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Disco de Equilíbrio Flexível com Bomba de Ar. Material: PVC Flexível; Mínimo de 33cm de circunferência Peso máximo suportado: 100kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 26	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Exercitador de Perna E Braço Mini Bike com Monitor. Altura: 19 cm; Largura: 50 cm; Comprimento: 9 cm	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 32	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	FAIXA ELÁSTICA SUPER FORTE Produzida em látex natural; Resistência: super forte; Dimensões mínimas: 30 cm x 10 cm (C x L);	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 33	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	HALTER 2 KG Revestimento emborrachado Peso: 2kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 35	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	HALTER KETTLEBELL EMBORRACHADO 06KG	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 38	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	TORNOZELEIRA / CANELEIRA 2KG (PAR) Peso: 2kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 39	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	TORNOZELEIRA / CANELEIRA 3KG (PAR) Peso: 3kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 40	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	TORNOZELEIRA / CANELEIRA 4KG (PAR) Peso: 4kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 41	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	TORNOZELEIRA / CANELEIRA 5KG (PAR) Peso: 5kg	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 44	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	KIT AGILIDADE COM 2 CONES E 1 BARREIRA AJUSTÁVEL. Kit com 2 cones e 1 barreira; Material: PE e PVC	SIM	O item atende às exigências do Edital

ITEM 45	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	MINI CONES DE AGILIDADE COM 20 UNIDADES Contém 20 Cones divididos em 4 cores diferentes; Dimensões mínimas dos cones: 5 cm x 19 cm (Altura x Diâmetro)	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 46	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	CONE DE AGILIDADE DE 18CM: Material: plástico; Dimensões mínimas: 18 cm x 13 cm (Altura do cone x Largura da base)	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 48	Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA CNPJ: 43.235.370/0001-10	Hand Grip Master Cinza Leve: Material: Plástico ABS e Aço Medidas: 8x8,5cm (AxL)	SIM	O item atende às exigências do Edital

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE
ITEM 1	C. DE VILA FELTRINI CNPJ nº 32.983.872/0001-03	Maca elétrica para RPG, regulagem de altura, motor silencioso, altura mínima de 61 cm, altura máxima de 83cm, peso máximo suportado de 140kg; feita em aço carbono, espuma ortopédica de alta resiliência	SIM	O item atende às exigências do Edital
ITEM 2	C. DE VILA FELTRINI CNPJ nº 32.983.872/0001-03	Estimulador multicorrentes neuromuscular transcutâneo. 4 canais de saída com controles: Aussie, russa, TENS (TranscutaneousElectricalNerveStimulation), FES (FunctionalElectricalStimulation), interferencialtetrapolar e interferencial bipolar; 2 canais de saída com controles independentes de intensidade para as correntes: microcorrente (MicrocurrentElectrical Neuromuscular Stimulation), polarizada e corrente pulsada de alta voltagem (High Volt PulsedCurrent). Com no mínimo 54 protocolos de tratamento préprogramados e 20 protocolos particulares, display LCD, teclas soft touch.	SIM	O item atende às exigências do Edital

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE
06	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Infravermelho de Pedestal para Fisioterapia - Bivolt COM RODÍZIOS; INTERRUPTOR; COM DIRECIONAMENTO DE LUZ; Interruptor - Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação; Voltagem - Bivolt; Altura Regulável- Máx: 135cm e Mín: 85cm; MARCA: VAGALUMY • Modelo IV-05	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
07	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Massageador Elétrico Profissional Pistola Portátil Com cabeças de massagem substituíveis; bateria de lítio com duração nominal mínima de 2h; mínimo de 4 ponteiros MARCA: BBG	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
10	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Escada de Madeira de Canto em L 3 degraus. Comprimento mínimo da rampa até o topo: 2,16m Comprimento dos degraus até o topo: 1,36m Altura dos corrimões: 1,30 Largura mínima do Espaço livre para caminhar: 0,78m MARCA: SOLIDA MOVEIS	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
13	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Barra Paralela Aço Inox Plataforma: 300 cm comprimento x 80 cm largura. Altura do 1o corrimão: Máxima: 90 cm / Mínima 52 cm. Largura do corrimão: Máxima 60 cm / Mínima: 39 cm MARCA: SOLIDA MOVEIS	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital

21	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Rolo de Posicionamento Dimensões mínimas: 60 cm X 15 cm (C x A) Material: revestimento externo em corvim, enchimento em Espuma MARCA: S. ESPUMAS	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
23	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Balanço proprioceptivo em aço. revestimento com faixa antiderrapante; peso máximo suportado de 135kg; dimensões mínimas 56x38x38cm (CxLxA). MARCA: SOLIDA MOVEIS	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
28	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	BASTÃO COLORIDO - JOGO COM 05 UNIDADES Diferentes cores(Amarelo, - Vermelho, Branco, Azul Claro e Azul Escuro); Suporte de parede, Em madeira; Comprimento mínimo do bastão: 1,50m. MARCA: SOLIDA MOVEIS	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
34	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	HALTER 4 KG Revestimento: Emborrachado Peso: 4 Kg Marca: tl comercial - UNIDADE	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
36	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Suporte Expositor Torre Chão Capacidade Para20 Halteres Especificações do produto: 0,30 x 0,30 x 1,24 (CxLxA). Capacidade: Para até 20 halteres(10 pares) Material: Aço Pintura: Eletrostática MARCA: SOLIDA MOVEIS	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital

47	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	DISCO DE DESLIZAMENTO PARA EQUILÍBRIO: Caixa com 2 discos Material: PVC e revestido de EVA Quantidade: PAR 6 R\$120,00 R\$720,00 Dimensões: 17,5 cm Disco de Deslizamento - 17,5 Cm - Liveup Sports NCM: 9506.91.00	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
17	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ nº 07.590.023/0001-42	Kit De Ventosa Mínimo de 19 copos. Material: Acrílico. MARGA: DN.YAN	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE
49	J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 27.896.988/0001-75	Hand Grip exercício Dedos Mãos Punho Fisioterapia Fortalecedor de Mão exercitador dedos e punho Kit 5 Pçs: 01 Handgrip ajustável de 5 a 60kg, 01 Equipamento com mola para dedos e mãos, 01 Exercitador de silicone, 01 Anel para reabilitação, 01 Bola terapia para aperto com as mãos e dedos, 01 Bolsa para guardar	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE

29	MEDWAY SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA CNPJ 58.980.514/0001-30	ESTIMULADOR MULTICORRENTES TERAPIA COMBINADA. Ultrassom de 1 MHz e 3 MHz; Correntes: Russa, Interferencial, Polarizada, High Volt, Aussie, TENS, FES e Microcorrente; Potência máxima de 30 W; 7 canais de saídas;160 protocolos pré programados;Bivolt 100/240 V	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital
----	---	---	-----	---

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE
37	ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA CNPJ 52.369.074/0001-01	TORNOZELEIR A / CANELEIRA 1KG	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR/EMPRESA	PROPOSTA APRESENTADA - MARCA/MODELO	ATENDE AO EDITAL (SIM OU NÃO)	ANÁLISE
13	Fisiomédica Produtos e Equipamentos LTDA, CNPJ sob nº 05.118.766/0001-99	Marca: Fisiomédica Modelo: Barra Paralela - adulto/infantil - 3m Aço Inox Piso Madeira - ref. 381.6 Descrição: Construída em tubo de aço inox, 01 par de corrimãos de 3 metros com acabamento polido, Dotada de 3 barras verticais de cada lado, base construída em madeira, revestida em piso antiderrapante. As barras são ajustáveis na altura entre 50 cm a 1,0 Mt e as barras laterais de 70 a 40 cm Registro ANVISA: Isento Prazo de garantia; 12 meses.	SIM	O item atende às exigênciasdo Edital

É o Parecer.

Marcella Lira França
Fisioterapeuta/Soldado BM

FRANCIMAR ELY SOUSA DO NASCIMENTO - CAP QOBMEC
Diretor de Saúde do CBMAC
Portaria n.º 282/2025



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIMAR ELY SOUSA DO NASCIMENTO, Diretor(a)**, em 01/08/2025, às 10:23, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLA LIRA FRANÇA, Soldado**, em 01/08/2025, às 13:40, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016654592** e o código CRC **DA8697C5**.

Referência: Processo nº 0819.012805.00030/2025-17

SEI nº 0016654592