



ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Rua Riachuelo, 138, - Bairro José Augusto, Rio Branco/AC, CEP 69 900-830

PARECER Nº 29/2025/IEPTEC - DPP/IEPTEC - DDEPT
PROCESSO Nº 2817.013067.00011/2025-91
INTERESSADO: PREGOEIRO DIPREG-SELIC
ASSUNTO: Emissão de Parecer Técnico e Análise de Exequibilidade - **Pregão Eletrônico - SRP nº 223/2025 – COMPRASGOV nº 90223/2025 - IEPTEC.**

EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PRODUÇÃO ANIMAL (AVES, ABELHAS, BOVINOS E PEIXES). LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021, DECRETO Nº 11.363/2023. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 223/2025 - COMPRASGOV Nº 90223/2025 - IEPTEC.

Senhor Pregoeiro,

I. RELATÓRIO

1. Considerando o Memorando nº 1422/2025/SEAD - SELIC- DIPREG, por meio do qual foi solicitado a manifestação quanto às propostas apresentadas pelas empresas, bem como a análise de exequibilidade das referidas propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP 223/2025 - COMPRASGOV nº 90223/2025 - IEPTEC, a equipe do IEPTEC reuniu-se a fim de verificar as propostas apresentadas.

II. ANÁLISES

2. Conforme a apresentação das propostas enviadas, a SEAD/SELIC-DIPREG remeteu o processo ao IEPTEC para análise das propostas, conforme a seguir:

3. A análise das propostas foi realizada pela equipe técnica, conforme abaixo:

ANÁLISE 1: A empresa ABB IMPORTAÇÃO (0015887493) apresentou sua proposta de preços para os itens 25, 34, 49, 73 e 133. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa. Contudo, a proposta apresentada declara pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITEM	TR	OBSERVAÇÃO
25	Campânula para aquecimento para 100 pintos com lâmpada. fabricada em fibra de vidro. alta resistência. 110 volts	A proposta apresentada atende aos requisitos estabelecidos.

34	Centrífuga; extratora de mel. centrífuga manual em aço inoxidável 430, capacidade 8 quadros de melgueira, acionamento manual com acabamento sanitário. bojo do equipamento fabricado no aço inox 430, rotor e estrutura externa em aço carbono pintado. torneira corta pingo. capacidade para extração de 8 quadros de melgueira por rodada ou 70 kg por hora/serviço.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência, ATUALIZAR a quantidade.
49	Decantador de mel com torneira. com tanque, tampa e torneira corta mel; totalmente em aço inox aisi 304. capacidade 18 litros/25kg.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.
73	Jogo de ferro para mochação. Mochador reto e concavo fabricado em aço inox 304 com cabo de madeira. diâmetro de 22mm. cabo em madeira com 20cm de comprimento e suporte para o dedão. comprimento: 47cm. mochador para descorna cobreado. suporta altas temperaturas.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 2: A Empresa CAIAN LTDA (0015887498) apresentou sua proposta de preços para os itens 99 e 147. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa. Contudo, a proposta apresentada declara pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITENS	TR	OBSERVAÇÃO
-------	----	------------

99	Medidor de oxigênio. medidor portátil de oxigênio dissolvido, leitura digital, por bateria comum (adaptador 110/220 vac opcional); célula robusta com cabo de 4 metros, formato ideal para medição no campo; compensação de temperatura automática de 0 a 50°C com sensor incorporado na célula polarográfica; compensação de sal e altitude ajustáveis pelo usuário; função desliga ajustável para manual ou automática caso não se opere o equipamento desliga; componentes de alta durabilidade e gabinete em plástico abs; dimensões do equipamento: c= 135 x l= 60 x a= 33 mm; acessórios incluídos: 01 sensor de oxigênio dissolvido e temperatura com cabo de 4 metros, 01 eletrólito de reposição, 02 membranas montadas do sensor, manual de instrução e estojo em tecido para transporte; acessórios opcionais: 01 maleta de transporte em plástico rígido. 01 certificado de calibração.	A proposta apresentada NÃO atende aos requisitos estabelecidos, uma vez que o item ofertado pelo licitante apresenta diversas divergências em relação à descrição contida no Termo de Referência. A título de exemplo, pode-se citar o comprimento do cabo do equipamento. O órgão demandante especifica que o cabo deve medir 4 metros de comprimento, enquanto a proposta da empresa Caian apresenta um produto com apenas 3 metros.
147	Timer temporizador digital programável; bivolt; bmax bm002	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 3: A empresa COMERCIAL EJM MEDSERVICE (0015887504), apresentou sua proposta de preços para os itens 10 e 101. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa. Contudo, a proposta apresentada declara pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITEM	TR	OBSERVAÇÃO
10 e 101	Os itens encontram-se descritos no TR.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 4: A empresa ELETRICISTA E CIA IMP. (0015887510), apresentou sua proposta de preços para os itens 2, 11, 15, 16, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 55, 57, 71, 72. 80, 83, 84, 86, 87, 88, 134, 135, 146, 150, 153, 154 e 155. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa. Contudo, a proposta apresentada declara pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITEM	TR	OBSERVAÇÃO
2, 11, 15, 16, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 55, 57, 71, 72. 80, 83, 84, 86, 87, 88, 134, 135, 146, 150, 153, 154 e 155	Os itens encontram-se descritos no TR	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 5: A empresa JR DISTRIBUIDORA (0015887514), apresentou sua proposta de preços para os itens 1, 3, 6, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47,50, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 97, 102, 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 148 e 15. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa.

Contudo, a proposta apresentada declara pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITENS	TR	OBSERVAÇÃO
1, 3, 6, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47,50, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 97, 102, 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 148 e 151.	Os itens encontram-se no TR.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 6: A empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS (0015887522), apresentou sua proposta de preços para os itens 27 e 119. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa. Contudo, a proposta apresentada declara pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITENS	TR	OBSERVAÇÃO
27 e 119	Os itens encontram-se no TR.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 7: A empresa MARCELO SOUSA GONÇALVES (0015887538), apresentou sua proposta de preços para os itens 61, 79, 139, 149 e 152. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa.

ITENS	TR	OBSERVAÇÃO
61, 79, 139, 149 e 152	Os itens encontram-se no TR.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 8: A empresa PLP SOLUÇÕES E COMERCIO (0015887545), apresentou sua proposta de preços para os itens 7, 28 e 30. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa.

ITENS	TR	OBSERVAÇÃO
7, 28 e 30	Termo de Referência.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 9: A empresa QUALITY ATACADO EIRELI (0015887553), apresentou sua proposta de preços para o item 58. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa.

ITEM	TR	OBSERVAÇÃO
58	Os itens encontram-se no TR.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

ANÁLISE 10: A empresa TECA TECNOLOGIA (0015887560), apresentou sua proposta de preços para os itens 24 e 75. Observou-se, ainda, que não consta a declaração de exequibilidade de forma expressa.

ITEM	TR	OBSERVAÇÃO
24 e 75	Os itens encontram-se no TR.	A proposta apresentada atende a especificação conforme Termo de Referência.

III. CONCLUSÃO

Diante da análise acima, RECOMENDAMOS:

- I - ABB IMPORTAÇÃO - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- II - CAIAN LTDA - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** do item 147 e a **DESCCLASSIFICAÇÃO** do item 99.
- III - COMERCIAL EJM MEDSERVICE - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- IV - ELETRICISTA E CIA IMP. - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- V - JR DISTRIBUIDORA - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- VI - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- VII - MARCELO SOUSA GONÇALVES - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- VIII - PLP SOLUÇÕES E COMERCIO - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** os itens 07, 28 e 30.
- IX - QUALITY ATACADO EIRELI - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.
- X - TECA TECNOLOGIA - Recomendamos a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta.

As empresas classificadas devem, apresentar elementos que comprovem a exequibilidade dos valores ofertados, por meio de, ao menos, um dos seguintes documentos:

- a) Notas fiscais;
- b) Planilhas de composição de custos;
- c) Cotações de mercado;
- d) Declarações de preços praticados;
- e) Ou outros documentos que entendam pertinentes à comprovação da viabilidade da execução contratual.

É o entendimento exposto.

ANIELIZA APARECIDA GOMES DE SOUZA
Chefe do Departamento de Programas e Projetos
Portaria nº 043/2023/GAB/IEPTEC



Documento assinado eletronicamente por **ANIELIZA APARECIDA GOMES DE SOUZA, Chefe de Departamento**, em 26/06/2025, às 13:18, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015938945** e o código CRC **B5B5C6C1**.

