



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

Rua João XXIII, n.º 1.137, - Bairro Village Waldemar Maciel, Rio Branco/AC, CEP 69.918-494

PARECER Nº 5/2025/SEMULHER - DIVPAT/SEMULHER - DEPGI/SEMULHER -
PROCESSO Nº DIRAF/SEMULHER - GABIN
0762.017049.00088/2025-60
PARECER TÉCNICO

Data: 19/11/2025

Elaborador: Judson Aparecido da Silva

Cargo: Chefe da Divisão de Patrimônio – DIVPAT

Órgão: Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

1. INTRODUÇÃO

Este parecer tem como objetivo analisar as propostas de preços apresentadas pelos licitantes na abertura do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 538/2025 - COMPRASGOV Nº 905382025**, cujo objeto é a *contratação de empresa para aquisição de material permanente destinado a equipagem do Centro de Referência da Mulher Brasileira de Rio Branco*.

Nesse sentido, o intuito da análise é verificar a conformidade dos itens apresentados com o Termo de Referência disposto no Instrumento Convocatório.

1. Análise das Propostas

Empresa: LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

CNPJ: 59.341.100/0001-24.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	Aparelho de ar condicionado 12000 btus, tipo Split Hi Wall Inverter	Ar Condicionado Split Hq Hw Inv 12k F Viht12kco3s2s13 Branco S/Instalação (0018174660) A proposta apresentada não atende às exigências do Edital, uma vez que, conforme o subitem 11.1.1 do Termo de Referência, os equipamentos devem ser entregues e devidamente instalados, condição que não foi contemplada pela empresa.

2. Análise das Propostas

Empresa: LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI.

CNPJ: 07.204.141/0001-75

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
------	-------------------------	-------------

10	<p>BERÇO TIPO CERCADO DESMONTÁVEL PORTÁTIL, com capacidade para até 20kg, com duas opções de regulagem de altura, dobrável destinado para crianças com peso até 18 kg Tela mosquiteiro Bolso lateral, Acolchoado de espuma revestido, com 2 regulagens de altura (redutor de altura), Bolsa para transporte, Rodízios para fácil deslocamento com sistema de travamento, Fácil para montagem e excelente para viagens, Confecção em tecido 100% poliéster, Certificado de Registro INMETRO nº 008644/2022 - Produto certificado NBR 15860, Medidas aproximadas do Berço: Aberto: Altura 70 cm x Largura 76 cm x Comprimento 110 cm, Fechado: Altura 19 cm x Largura 20 cm x Comprimento 70 cm (aproximadamente), Medidas internas 1ª altura: Altura 30cm x Largura 66cm x Comprimento 95cm.</p>	<p>BERÇO TIPO CERCADO DESMONTÁVEL PORTÁTIL, com capacidade para até 20kg, com duas opções de regulagem de altura, dobrável destinado para crianças com peso até 18 kg Tela mosquiteiro Bolso lateral, Acolchoado de espuma revestido, com 2 regulagens de altura (redutor de altura), Bolsa para transporte, Rodízios para fácil deslocamento com sistema de travamento, Fácil para montagem e excelente para viagens, Confecção em tecido 100% poliéster, Certificado de Registro INMETRO nº 008644/2022 - Produto certificado NBR 15860, Medidas aproximadas do Berço: Aberto: Altura 70 cm x Largura 76 cm x Comprimento 110 cm, Fechado: Altura 19 cm x Largura 20 cm x Comprimento 70 cm (aproximadamente), Medidas internas 1ª altura: Altura 30cm x Largura 66cm x Comprimento 95cm.</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
17	<p>ESTANTE INFANTIL EM MDF : largura: 1 20 m altura: 87 5 cm profundidade: 24 cm largura prateleira superior: 1 17 m altura prateleira superior: 7 cm nichos maiores largura: 57 5 cm altura: 22 cm profundidade: 23 5 cm nichos menores largura: 38 cm altura: 22 cm profundidade: 23 5 cm material: 100% mdf 15mm txt branco melamínico com prateleiras coloridas.</p>	<p>ESTANTE INFANTIL EM MDF : largura: 1 20 m altura: 87 5 cm profundidade: 24 cm largura prateleira superior: 1 17 m altura prateleira superior: 7 cm nichos maiores largura: 57 5 cm altura: 22 cm profundidade: 23 5 cm nichos menores largura: 38 cm altura: 22 cm profundidade: 23 5 cm material: 100% mdf 15mm txt branco melamínico com prateleiras coloridas (0018174662)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
20	<p>GAVETEIRO VOLANTE, com 02 gavetas médias e 01 gaveta para pastas suspensas com chave, em MDP, na cor Cinza Claro, medindo 460x500x690 mm (LxPxA) Legenda: (LxPxA) = Largura, Profundidade, Altura.</p>	<p>GAVETEIRO VOLANTE, com 02 gavetas médias e 01 gaveta para pastas suspensas com chave, em MDP, na cor Cinza Claro, medindo 460x500x690 mm (LxPxA) Legenda: (LxPxA) = Largura, Profundidade, Altura.</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>

26	<p>POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO</p> <p>COM PUFF: estrutura da poltrona em madeira de eucalipto, revestimento em courino nas cores lilás ou cinza - cintas elásticas no assento - encosto com balanço - espuma com densidade em 23 e 18. puff: estrutura do puff em madeira industrializada - revestimento em courino nas cores lilás ou cinza. Madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento, proteção antimofa e cupins produto ecologicamente correto. Enchimento do assento: espuma d-23 com percintas elásticas. Enchimento do encosto: fixo em espuma d-20, com percintas elásticas. material tecido: courino nas cores lilás ou cinza; medidas poltrona: altura aproximada: 99cm. Largura aproximada: 62cm. profundidade aproximada: 67cm. medidas puff: altura aproximada: 30cm. Largura aproximada: 37cm.</p>	<p>POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM PUFF: estrutura da poltrona em madeira de eucalipto, revestimento em courino nas cores lilás ou cinza - cintas elásticas no assento - encosto com balanço - espuma com densidade em 23 e 18. puff: estrutura do puff em madeira industrializada - revestimento em courino nas cores lilás ou cinza. Madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento, proteção antimofa e cupins produto ecologicamente correto. Enchimento do assento: espuma d-23 com percintas elásticas. Enchimento do encosto: fixo em espuma d-20, com percintas elásticas. material tecido: courino nas cores lilás ou cinza; medidas poltrona: altura aproximada: 99cm. Largura aproximada: 62cm. profundidade aproximada: 67cm. medidas puff: altura aproximada: 30cm. Largura aproximada: 37cm.</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
31	<p>TROCADOR DE FRALDA, para fixação em parede; fabricado em polietileno com estrutura em aço zinkado; cantos arredondados para facilitar a limpeza e higienização; deve possuir sistema antibactericida, base antiderrapante, cinto de segurança para o bebe e ganchos integrados para bolsa; abertura e fechamento suave; sistema pneumático a gás; etiqueta com instrução de uso; suporte de peso de no mínimo 50kg, medindo aproximadamente 86cm de largura, 57cm de profundidade quando aberto e 10cm de profundidade quando fechado; peso do equipamento de aproximadamente 12,5kg, cor branca ou creme; com colchonete para forração da mesa do trocador em nylon impermeável com forro de espuma de 10mm na cor lilás ou cinza; disponibilização das ferragens para instalação com manual de instalação em língua portuguesa.</p>	<p>TROCADOR DE FRALDA, para fixação em parede; fabricado em polietileno com estrutura em aço zinkado; cantos arredondados para facilitar a limpeza e higienização; deve possuir sistema antibactericida, base antiderrapante, cinto de segurança para o bebe e ganchos integrados para bolsa; abertura e fechamento suave; sistema pneumático a gás; etiqueta com instrução de uso; suporte de peso de no mínimo 50kg, medindo aproximadamente 86cm de largura, 57cm de profundidade quando aberto e 10cm de profundidade quando fechado; peso do equipamento de aproximadamente 12,5kg, cor branca ou creme; com colchonete para forração da mesa do trocador em nylon impermeável com forro de espuma de 10mm na cor lilás ou cinza; disponibilização das ferragens para instalação com manual de instalação em língua portuguesa.</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>

3. Análise das Propostas

Empresa: LICITA INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 56.607.352/0001-64

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
------	--------------------------	-------------

29	<p>SUPORTE PEDESTAL TV 32 A 75 -</p> <p>COMPATIBILIDADE : TVs LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED de 32 a 75 polegadas; TVs devem ter peso até 45kg. CARACTERÍSTICAS: Pedestal de Chão para TV; Bandeja de apoio para Notebook, Receptor, DVD player, Blu-Ray; Bandeja superior para câmera/ webcam/ equipamentos de vídeo chamadas Policom, Logitech. FUNÇÕES: Ajuste de altura da TV; Ajuste de Altura da bandeja superior; Ajuste de altura da bandeja para Notebook; Passagem interna para fiação; Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas. CAPACIDADE DE CARGA: Carga máxima do suporte para TV: Até 45 kg; Carga máxima sobre a bandeja superior: Até 5 kg; Carga máxima sobre a bandeja inferior: Até 5 kg. ALTURA: Altura Mínima: 1100 mm; Altura Máxima: 1500 mm.</p>	<p>Supporte Pedestal Móvel 32 A 75 Suportaço - Ped08 COM RODIZIOS Características: *Tipo de telas suportadas: LCD, LED, Plasma, Curva *Tamanho: 32" a 75" *Padrões Vesa: 400x400, 300x300, 200x200, 100x100 e 75x75. *Materiais: Aço ao Carbono *Peso Suportado: 50kg *Altura Ajustável *Rodízios com trava de segurança evitando movimentações indesejadas *Distância mínima do eixo ao chão: 1,50 *Distância Máxima do eixo ao chão: 1,80 *Inclui Kit de instalação: Sim *Passagem de Fio *Ideal para Escolas, Auditórios, Videoconferência, Igrejas, Salas de Reunião. *Atenção, imagens meramente ilustrativas. A TV não acompanha o seu Suporte*</p> <p>(0018174664)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
----	---	---

4. Análise das Propostas

Empresa: MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 28.472.036/0002-78

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	Aparelho de ar condicionado 18000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 18000 Btus - Inverter.	Aparelho de ar condicionado 18000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 18000 Btus - Inverter. MARCA/ MODELO: PHILCO/PAC 18000IFM15(0018512139) A proposta apresentada atende ao Edital.
2	Aparelho de ar condicionado 24000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 24000 Btus - Inverter.	Aparelho de ar condicionado 24000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 24000 Btus - Inverter.(0018512139) A proposta apresentada atende ao Edital.
3	Aparelho de ar condicionado 30000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 30000 Btus - Inverter.	Aparelho de ar condicionado 30000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 30000 Btus - Inverter. MARCA/ MODELO: PHILCO/PAC 18000IFM15(0018512139) A proposta apresentada atende ao Edital.

6	<p>ARMÁRIO ALTO TIPO ESTANTE, 02 portas e Prateleiras em MDP, na cor Cinza Clara. Medindo 800x500x1600 mm (LxPxH). Legenda: (LxPxH) = Largura, Profundidade, Altura.</p>	<p>ARMÁRIO ALTO TIPO ESTANTE, 02 portas e Prateleiras em MDP, na cor Cinza Clara. Medindo 800x500x1600 mm (LxPxH). Legenda: (LxPxH) = Largura, Profundidade, Altura. MARCA/ MODELO: GIOBEL/CÓD : 3.002.0 (0018512139)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
14	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA - Braços: fixo em polipropileno; Base: Confeccionado em tubo de aço de 7/8; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm; Altura total até o chão: 91 cm; Dimensões aproximadas do produto montado: 53 cm largura x 63 cm profundidade x 91 cm altura; Peso líquido aproximado do produto: 13,1 kg; Peso recomendado: até 120 kg.</p>	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA - Braços: fixo em polipropileno; Base: Confeccionado em tubo de aço de 7/8; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm; Altura total até o chão: 91 cm; Dimensões aproximadas do produto montado: 53 cm largura x 63 cm profundidade x 91 cm altura; Peso líquido aproximado do produto: 13,1 kg; Peso recomendado: até 120 kg. MARCA/ MODELO: GIOBEL/CÓD : 5.004 (0018512139)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
16	<p>ESTANTE DE AÇO: 40 cm Reforçada 5 ou 06 Prateleiras 198X92X40 cm Carga 90 kg por prateleira na cor cinza. Medidas: Altura: 198 cm x Largura: 92 cm x Profundidade: 40 cm.</p>	<p>ESTANTE DE AÇO : 40 cm Reforçada 5 ou 06 Prateleiras 198X92X40 cm Carga 90 kg por prateleira na cor cinza. Medidas: Altura: 198 cm x Largura: 92 cm x Profundidade: 40 cm. MARCA/ MODELO: PANDIN/EP6 BR C/ REFORÇO (0018512139)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
22	<p>LOUSA DE VIDRO 3m X 1,20 m: vidro temperado de 6mm mais resistente que o vidro comum. Cantos Arredondados e lapidados. Possui 08 furos para fixação e melhor segurança. Fixação através de espaçadores em alumínio destacando a lousa da parede tornando a lousa removível para limpeza. Película de segurança branca fosca aplicada atrás do vidro, proporcionando uma lousa mais branca e 100% segura. Segura e durabilidade ilimitada usada adequadamente.</p>	<p>LOUSA DE VIDRO 3m X 1,20 m: vidro temperado de 6mm mais resistente que o vidro comum. Cantos Arredondados e lapidados. Possui 08 furos para fixação e melhor segurança. Fixação através de espaçadores em alumínio destacando a lousa da parede tornando a lousa removível para limpeza. Película de segurança branca fosca aplicada atrás do vidro, proporcionando uma lousa mais branca e 100% segura. Segura e durabilidade ilimitada usada adequadamente. MARCA/ MODELO: QUALIDEX/3 X120 (0018512139)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>

25	MESA RETA - em MDP, pé metálico, na cor Cinza Claro, medindo 1200x600x740mm (LxPxA) Legenda: (LXPXA) = Largura, Profundidade, Altura.	MESA RETA - em MDP, pé metálico, na cor Cinza Claro, medindo 1200x600x740mm (LxPxA) Legenda: (LXPXA) = Largura, Profundidade, Altura. MARCA/ MODELO: PANDIN/MX1 20 (0018512139) A proposta apresentada atende ao Edital.
27	SOFÁ DE ESPERA , 02 lugares com braços, estrutura exposta/aparente em aço inox, assento independente, revestimento em couríssimo, com montagem e desmontagem sem uso de ferramentas, cor preta.	SOFÁ DE ESPERA , 02 lugares com braços, estrutura exposta/aparente em aço inox, assento independente, revestimento em couríssimo, com montagem e desmontagem sem uso de ferramentas, cor preta. MARCA/ MODELO: LAFRA/2 LUGARES (0018512139) A proposta apresentada atende ao Edital.
28	SOFÁ DE ESPERA , 03 lugares com braços, estrutura exposta/aparente em aço inox, assento independente, revestimento em couríssimo, com montagem e desmontagem sem uso de ferramentas, cor preta.	SOFÁ DE ESPERA , 03 lugares com braços, estrutura exposta/aparente em aço inox, assento independente, revestimento em couríssimo, com montagem e desmontagem sem uso de ferramentas, cor preta.(0018512139) A proposta apresentada atende ao Edital.

5. Análise das Propostas

Empresa: R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA .

CNPJ: 53.117.090/0001-61

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	BEBEDOURO – Tipo coluna, gabinete em aço inoxidável; suporta galões de até 20 litros; sistema Easy Open, que faz a abertura automática do garrafão; cor branca; tipo vertical; dimensões aproximadas de 124x33x33cm; 2 saídas, uma p/ água gelada e uma p/ água natural; refrigera a água entre 15°C a 5°C, vazão de água gelada 3,5 l/h; voltagem 127V..	BEBEDOURO COLUNA LIBELL MASTER 220V(0018174667) A proposta apresentada não atende ao Edital. (Considerando que na proposta apresentada o Item 1 e no terno e Item 9 , na proposta apresentada a voltagem 220V e no Terno e voltagem 127V)

6. Análise das Propostas

Empresa: ZAMPEIRE VOLPATTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 51.954.194/0001-03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES

11	<p>CADEIRA DE RODAS - Descrição:</p> <p>Tipo funcionamento manual. Estrutura: aço carbono com pintura epóxi eletrostática. Encosto: Nylon com tubo 7/8, assento: Nylon duplo. Apoio de braços: Fixos em nylon injetado. Apoio de pés: Fixos com barra de reforço, rebatíveis lateralmente. Rodas dianteiras: Aro 6 com pneus maciços. Rodas traseiras: Aro 24 com pneus maciços, aro impulsor em nylon. Freios: Bilaterais com manopla. Dobrável: Sim, em X, acima de 90kg.</p>	<p>CADEIRA DE RODAS - DESCRIÇÃO: TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL. ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. ENCOSTO: NYLON COM TUBO 7/8, ASSENTO: NYLON DUPLO. APOIO DE BRAÇOS: FIXOS EM NYLON INJETADO. APOIO DE PÉS: FIXOS COM BARRA DE REFORÇO, REBATÍVEIS LATERALMENTE. RODAS DIANTEIRAS: ARO 6 COM PNEUS MACIÇOS. RODAS TRASEIRAS: ARO 24 COM PNEUS MACIÇOS, ARO IMPULSOR EM NYLON. FREIOS: BILATERAIS COM MANOPLA. DOBRÁVEL: SIM, EM X, ACIMA DE 90KG.</p> <p>MARCA: DELLAMED FABRICANTE: FOSHAN CAREME MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. ENDERECO: NO. 6 WORKSHOP, THE 2ND FLOOR, YUSHENG BUILDING, HESIDI, MODELO/VERSÃO: D100 (0018174670)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
----	--	--

7. Análise das Propostas

Empresa: A.J.T.F LTD

CNPJ: 62.231.351/0001-60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
4	Aparelho de ar condicionado 24000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 24000 Btus - Inverter.	<p>Aparelho de ar condicionado 24000 btus - Central de ar tipo Split Hi wall frio 24000 Btus - Inverter. (SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO:ELGIN/24K INV/FRIO</p> <p>A proposta apresentada não atende ao Edital. (Considerando o sub Item 11.1.1 do termo de referencia os equipamentos deverão ser entregues e instalados.)</p>

8. Análise das Propostas

Empresa: FRANCIELE ELETRO

CNPJ: 47.646.580/0001-52

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES

	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR:</p> <p>Duplex branca 462 litros– características: capacidade total bruta 468l, capacidade de total líquida 468 l, capacidade de armazenamento freezer 115 l, capacidade de armazenamento refrigerador 353 l, sistema de refrigeração cycle defrost, consumo aproximado de energia 58,1 kwh, eficiência energética classe A, possuir dois pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros, congelamento rápido, tipo de degelo cycle defrost, compartimento extra frio, gaveta grande, porta garrafas, um cesto e 3 prateleiras. Controle de temperatura interno. Dimensões aproximadas: (axcxp) 186,5x70,2x73,3cm, peso aprox.: 84,5kg. Acompanhar manual de instruções, e garantia mínima de 12 meses.</p>	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR:</p> <p>Duplex branca 462 litros– características: capacidade total bruta 468l, capacidade de total líquida 468 l, capacidade de armazenamento freezer 115 l, capacidade de armazenamento refrigerador 353 l, sistema de refrigeração cycle defrost, consumo aproximado de energia 58,1 kwh, eficiência energética classe A, possuir dois pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros, congelamento rápido, tipo de degelo cycle defrost, compartimento extra frio, gaveta grande, porta garrafas, um cesto e 3 prateleiras. Controle de temperatura interno. Dimensões aproximadas: (axcxp) 186,5x70,2x73,3cm, peso aprox.: 84,5kg. Acompanhar manual de instruções, e garantia mínima de 12 meses. (0018174673)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
--	---	--

9. Análise das Propostas

Empresa: GPR SOLUÇOES CONSULTIVAS LTDA.

CNPJ: 53.111.650/0001-70

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
10	<p>BERÇO TIPO CERCADO DESMONTÁVEL PORTÁTIL, com capacidade para até 20kg, com duas opções de regulagem de altura, dobrável destinado para crianças com peso até 18 kg Tela mosquito Bolso lateral, Acolchoado de espuma revestido, com 2 regulagens de altura (redutor de altura), Bolsa para transporte, Rodízios para fácil deslocamento com sistema de travamento, Fácil para montagem e excelente para viagens, Confecção em tecido 100% poliéster, Certificado de Registro INMETRO nº 008644/2022 - Produto certificado NBR 15860, Medidas aproximadas do Berço: Aberto: Altura 70 cm x Largura 76 cm x Comprimento 110 cm, Fechado: Altura 19 cm x Largura 20 cm x Comprimento 70 cm (aproximadamente), Medidas internas 1ª altura: Altura 30cm x Largura 66cm x Comprimento 95cm.</p>	<p>Burigotto Berço Serenata, Cinza(0018174674)</p> <p>A proposta apresentada não condiz com as especificações mínimas descrita no Termo de Referência.</p>
20	<p>GAVETEIRO VOLANTE, com 02 gavetas médias e 01 gaveta para pastas suspensas com chave, em MDP, na cor Cinza Claro, medindo 460x500x690 mm (LxPxA) Legenda: (LXPXa) = Largura, Profundidade, Altura.</p>	<p>Armário Moderno Gabinete para Arquivo com rodinha Cinza(0018174674)</p> <p>A proposta apresentada não atende ao Edital.</p>

26	<p>POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM PUFF: estrutura da poltrona em madeira de eucalipto, revestimento em courino nas cores lilás ou cinza - cintas elásticas no assento - encosto com balanço - espuma com densidade em 23 e 18. puff: estrutura do puff em madeira industrializada - revestimento em courino nas cores lilás ou cinza. Madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento, proteção antimofe e cupins produto ecologicamente correto. Enchimento do assento: espuma d-23 com percintas elásticas. Enchimento do encosto: fixo em espuma d-20, com percintas elásticas. material tecido: courino nas cores lilás ou cinza; medidas poltrona: altura aproximada: 99cm. Largura aproximada: 62cm. profundidade aproximada: 67cm. medidas puff: altura aproximada: 30cm. Largura aproximada: 37cm.</p>	<p>Poltrona de Amamentação com Puff Nicoly pé palito bege - Ninho Decor(0018174674)</p> <p>A proposta apresentada não condiz com as especificações mínimas descrita no Termo de Referência.</p>
----	--	---

10. Análise das Propostas

Empresa: K. K. D. BATISTA LTDA.

CNPJ: 44.816.310/0001-54

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
05	<p>ARMÁRIO ALTO - 02 Portas em MDP, na cor Cinza Claro. Medindo 800x500x1600 mm (LxPxA) Legenda:(LXPXA) = Largura, Profundidade, Altura.</p>	<p>ARMÁRIO ALTO - 02 Portas em MDP, na cor Cinza Claro. Medindo 800x500x1600 mm (LxPxA) Legenda: (LXPXA) = Largura, Profundidade, Altura. Marca: Regiani móveis. Modelo: Armário alto. (0018174675)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
07	<p>ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, tipo balcão em MDP, na cor Cinza Claro. Medindo 800x500x740 mm (LxPxA) Legenda: (LXPXA) = Largura, Profundidade.</p>	<p>ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, tipo balcão em MDP, na cor Cinza Claro. Medindo 800x500x740 mm (LxPxA) Legenda: (LXPXA) = Largura, Profundidade. Marca: Regiani móveis. Modelo: Armário baixo.(0018174675)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>

08	<p>BANCO LONGARINA 3</p> <p>LUGARES - Especificação: Cadeira Longarina Plástica 3 lugares - Assento e encosto injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; na Cor PRETA.</p>	<p>BANCO LONGARINA 3</p> <p>LUGARES - Especificação: Cadeira Longarina Plástica 3 lugares - Assento e encosto injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; na Cor PRETA. Marca: Regiani móveis. Modelo: Longarina 3L. (0018174675)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
12	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA</p> <p>GIRATÓRIA - Encosto: espaldar alto em madeira compensada de 12mm e espuma injetada anatômica com 45mm de altura costurada; Base: giratória tipo back-system com regulagem de inclinação no encosto e regulagem a gás da altura do assento; Braços: tipo T retilíneos com regulagem de altura e apoio em PU; Base: aranha em nylon. Capacidade de peso: até 130kg.</p>	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA</p> <p>GIRATÓRIA - Encosto: espaldar alto em madeira compensada de 12mm e espuma injetada anatômica com 45mm de altura costurada; Base: giratória tipo back-system com regulagem de inclinação no encosto e regulagem a gás da altura do assento; Braços: tipo T retilíneos com regulagem de altura e apoio em PU; Base: aranha em nylon. Capacidade de peso: até 130kg. Marca: Regiani móveis. Modelo: Executiva giratória. (0018174675)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>

13	<p>CADEIRA FIXA - Cadeira fixa em polipropileno sem braços. Dimensões mínimas do assento: L=450mm, P= 400mm. Dimensões mínimas do encosto: L=450mm,A=250mm. Características: assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, com espessura mínima de 4mm. Assento e encosto deverão ser bipartidos, sendo a distância entre o topo do assento e a base do encosto de, no mínimo, 120mm. A estrutura deverá ser produzida tubo de aço com espessura de 1,9mm. A base deverá ser fixa do tipo 4 pés com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na mesma cor da estrutura. O assento deverá ser fixado à estrutura por 2 (dois) parafusos autoatarraxantes de cada lado, cobertos por protetores em polietileno de baixa densidade. O encosto deverá ser encaixado na parte superior da estrutura e parafusado por 2 (dois) parafusos autoatarraxantes (um de cada lado). Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NBR-13962:2018.</p>	<p>CADEIRA FIXA - Cadeira fixa em polipropileno sem braços. Dimensões mínimas do assento: L=450mm, P= 400mm. Dimensões mínimas do encosto: L=450mm,A=250mm. Características: assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, com espessura mínima de 4mm. Assento e encosto deverão ser bipartidos, sendo a distância entre o topo do assento e a base do encosto de, no mínimo, 120mm. A estrutura deverá ser produzida tubo de aço com espessura de 1,9mm. A base deverá ser fixa do tipo 4 pés com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na mesma cor da estrutura. O assento deverá ser fixado à estrutura por 2 (dois) parafusos autoatarraxantes de cada lado, cobertos por protetores em polietileno de baixa densidade. O encosto deverá ser encaixado na parte superior da estrutura e parafusado por 2 (dois) parafusos autoatarraxantes (um de cada lado). Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NBR-13962:2018. Marca: Regiani móveis. Modelo: Fixa ISO. (0018174675)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
18	<p>FOGÃO DE QUATRO BOCAS: Alimentação a gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo); Tipo piso; Tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; Acendimento automático; Forno com prateleira, auto limpante, com luz interna; Mesa em aço inox; Cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás.</p>	<p>FOGÃO DE QUATRO BOCAS : Alimentação a gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo); Tipo piso; Tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; Acendimento automático; Forno com prateleira, auto limpante, com luz interna; Mesa em aço inox; Cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás. Marca: Braslar. Modelo: Sirius plus 4 bco.(0018174675)</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>

19	FORNO MICRO-ONDAS: Capacidade mínima de 21L (vinte e um litros). Equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. Cor branca, 110 / 220v. Potência mínima de 800 W.	FORNO MICRO-ONDAS: Capacidade mínima de 21L (vinte e um litros). Equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. Cor branca, 110 / 220v. Potência mínima de 800 W. Marca: Mondial. Modelo: MO-01-21-W.(0018174675) A proposta apresentada atende ao Edital.
23	MESA ERGONÔMICA EM “L” , em MDP, pé metálico, na cor Cinza Claro, medindo 1200x1200x600x740mm (LxLxPxA)Legenda: (LXPXA) = Largura, Largura, Profundidade, Altura.	MESA ERGONÔMICA EM “L” , em MDP, pé metálico, na cor Cinza Claro, medindo 1200x1200x600x740mm (LxLxPxA)Legenda: (LXPXA) = Largura, Largura, Profundidade, Altura. Marca: Regiani móveis. Modelo: Mesa em L. (0018174675) A proposta apresentada atende ao Edital.
24	MESA REDONDA EM MDP , na cor Cinza Claro, medindo 1200x740mm (DxA) Legenda: (DxA) = Diâmetro, Altura.	MESA REDONDA EM MDP , na cor Cinza Claro, medindo 1200x740mm (DxA) Legenda: (DxA) = Diâmetro, Altura. Marca: Regiani móveis. Modelo: Mesa redonda (0018174675)

11 . Análise das Propostas

Empresa: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP.

CNPJ: 05.207.424/0001-45

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
30	TELEVISOR , tamanho tela 50 pol, voltagem: bivolt, características adicionais: smart TV, full HD, entradas HDMI, USB, conversor DI, tipo de tele: LED, acessórios: controle remoto.	TELEVISOR 50” MARCA: AOC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DA PROPOSTA A proposta apresentada atende ao Edital.

12 . Análise das Propostas

Empresa: D L RAMOS ME

CNPJ: 05.146.814/0001-52

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES

9	<p>BEBEDOURO – Tipo coluna, gabinete em aço inoxidável; suporta galões de até 20 litros; sistema Easy Open, que faz a abertura automática do garrafão; cor branca; tipo vertical; dimensões aproximadas de 124x33x33cm; 2 saídas, uma p/ água gelada e uma p/ água natural; refrigera a água entre 15°C a 5°C, vazão de água gelada 3,5 l/h; voltagem 127V..</p>	<p>BEBEDOURO – Tipo coluna, gabinete em aço inoxidável; suporta galões de até 20 litros; sistema Easy Open, que faz a abertura automática do garrafão; cor branca; tipo vertical; dimensões aproximadas de 124x33x33cm; 2 saídas, uma p/ água gelada e uma p/ água natural; refrigera a água entre 15°C a 5°C, vazão de água gelada 3,5 l/h; voltagem 127V. MARCA: KARINA; MOD: K-30</p> <p>A proposta apresentada atende ao Edital.</p>
---	---	--

3. CONCLUSÃO

Após a análise das propostas realizadas pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER, observou-se que as propostas apresentadas pelas empresas: LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.204.141/0001-75, LICITA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ: 56.607.352/0001-64, MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI , inscrita no CNPJ: 28.472.036/0002-78, ZAMPEIRE VOLPATTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ: 51.954.194/0001-03, FRANCIELE ELETRO, inscrita no CNPJ: 47.646.580/0001-52 , K. K. D. BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ: 44.816.310/0001-54, VINICIUS CHAVES DOS SANTOS – EPP, inscrita no CNPJ: 05.207.424/0001-45 e a Empresa: D L RAMOS ME, inscrita no CNPJ: 05.146.814/0001-52, atendem as características e especificações, contidas no Termo de Referência do edital supracitado.

Obs.: Após análise, não foi encontrada propostas para o item 15 (Conjunto Infantil - composto de mesa e quatro cadeiras: mesa na cor vermelha produzida em polipropileno resistente. Medindo aproximadamente: 47 x 70 x 70 cm (A x L x P); cadeiras: coloridas com pés removíveis produzidos em polipropileno resistente sendo: 1 (uma) cadeira azul; 1 (uma) cadeira amarela; 1 (uma) cadeira verde; 1 (uma) cadeira vermelha. Medindo aproximadamente: 67 x 30 x 30 cm (Ax L x P), Termo de Referência nº 142/2025/SEMULHER - DIVCOMP (0017855066).



[assinatura eletrônica]
JUDSON APARECIDO DA SILVA
 Chefe da Divisão de Patrimônio - DIVPAT
 Matrícula Funcional n.º 939585-3
 Portaria SEMULHER n.º 11, de 13 de abril de 2023

SEMULHER
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER



Documento assinado eletronicamente por **JUDSON APARECIDO DA SILVA, Assessor Técnico**, em 16/12/2025, às 09:45, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018581557** e o código CRC **EA1E649F**.