



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE
 BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
 - <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER N° 3/2024/FUNDHACRE - LAC/FUNDHACRE - SADT/FUNDHACRE - DEPAAM/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO N° 0039.009435.00038/2024-31
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, COMPRAS
ASSUNTO: Parecer técnico das Propostas de Preço – Pregão Eletrônico SRP n° 234/2024

PARECER TÉCNICO

Senhor **Ronis Pessoa Nogueira**,

Prezado,

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria N° 779, de 22 de julho de 2020, retificada no Diário Oficial N° 13.050 de 24/05/2021- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2°.

Em atenção ao **MEMORANDO N° 2017 /24** (SEI n° 0013031506) referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SRP 234/2024 - COMPRASGOV N.º 90234/2024 - FUNDHACRE**, cujo objeto é a *Aquisição de material de consumo laboratorial (insumos)*, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE , para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado no **MEMORANDO N° 1434/2024 (SEI N° 0013048560)**, **ENCAMINHO PARECER TÉCNICO**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANTIDADE	PEDIDO MINIMO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO
01	200063746 - ACIDO CLORIDRICO 1N; FRASCO COM 1000ML.	FR	1	1	DESERTO	DESERTO
02	200023277 - AGAR; BATATA DEXTROSE, FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
03	200023278 - AGAR; BHI, FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
04	200025515 - AGAR; BILE ESCULINA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; CERTIFICADO DE ANALISE; LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO;VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE; APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO 500G.	FR	4	4	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
05	200023283 - AGAR; CITRATO DE SIMMONS, FRASCO DE 500G.	FR	4	4	FRACASSADO	FRACASSADO
06	200023284 - AGAR; CLED, FRASCO DE 500G.	FR	24	20	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
07	200023285 - AGAR; COLUMBIA, FRASCO C/ 500G.	FR	24	20	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
08	200023286 - AGAR; DNASE, FRASCO C/ 500G.	FR	3	3	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
09	200023289 - AGAR; FUBA, FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	FRACASSADO	FRACASSADO
10	200025518 - AGAR; FUNGAL(MICOLOGICO/FUNGICO); EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; CERTIFICADO DE ANALISE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO; VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE; APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO 500G.	FR	12	10	ORBITAL PRODUTOS	APROVADO

11	200023295 - AGAR; LISINA FERRO(LIA), FRASCO DE 500G.	FR	2	2	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
12	200023298 - AGAR; MACONKEY,FRASCO DE 500G.	FR	24	20	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
13	200023300 - AGAR; MULLER HINTON,FRASCO DE 500G.	FR	24	20	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
14	200023302 - AGAR; MYCOSEL,FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	ORBITAL PRODUTOS	APROVADO
15	200023303 - AGAR; NUTRIENTE,FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	FRACASSADO	FRACASSADO
16	200023308 - AGAR; SABORAUDE, C/CLORAFENICOL, FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
17	200023310 - AGAR; SIM, FRASCOCOM 500G.	FR	3	3	FRACASSADO	FRACASSADO
18	200023314 - AGAR; THAYER MARTIN,FRASCO COM 500G.	FR	3	3	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
19	200057941 - AGAR; TSA, FRASCOCOM 500G.	FR	24	20	FRACASSADO	FRACASSADO
20	200023316 - AGAR; TSI, FRASCO C/500G.	FR	4	4	FRACASSADO	FRACASSADO
21	200025529 - AGULHA;BACTERIOLOGICA; DE NIQUEL CROMO; MAIOR QUE 8CM; SEM CABO; MATERIAL PARA MICROBIOLOGIA; INOCULACAO E REPIQUE DE AMOSTRAS BACTERIOLOGICAS EM MEIO DE CULTURA.	UN	10	8	FRACASSADO	FRACASSADO
22	200058111 - ALÇA CALIBRADA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADA, CONFECCIONADA EMPLÁSTICO FLEXÍVEL, COM UMA DAS PONTAS EM FORMATO DE ANEL COM CAPACIDADE INTERNA DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS DE 1 MIICROLITRO E NA OUTRA PONTA FORMATO DE AGULHA (PONTA AFINADA); ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	15.000	12.000	QUALY COMERCIAL LTDA	APROVADO
23	200058112 - ALÇA CALIBRADA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM UMA DAS PONTAS EM FORMATO DE ANEL COM CAPACIDADE INTERNA DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS DE 10 MIICROLITROS E NA OUTRA PONTA FORMATO DE AGULHA (PONTA AFINADA); ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	25.000	20.000	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
24	200058116 - ALÇA CALIBRADA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM UMA DAS PONTAS EM FORMATO DE ANEL COM CAPACIDADE INTERNA DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS DE 2 MIICROLITROS E NA OUTRA PONTA FORMATO DE AGULHA (PONTA AFINADA); ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	4.000	3.200	FRACASSADO	FRACASSADO
25	200058122 - ALÇA CALIBRADA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM UMA DAS PONTAS EM FORMATO DE ANEL COM CAPACIDADE INTERNA DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS DE 5 MIICROLITROS E NA OUTRA PONTA FORMATO DE AGULHA (PONTA AFINADA); ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	4.000	3.200	FRACASSADO	FRACASSADO
26	200011301 - ALCOOL ISOPROPILICO; CATEGORIA HPLC; COM TEOR DE 99,8%, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 01 LITRO.	UN	2	2	FRACASSADO	FRACASSADO
27	200023366 - BARRILETE 20L.	UN	2	2	QUALY COMERCIAL LTDA	APROVADO
28	200025506 - BICO DE BUNSEN EM FERRO; COM ENTRADA PARA ALIMENTACAO A GAS, REGULADOR DE ENTRADA DE AR E CONTROLADOR DE CHAMA; COM DIMENSAO DE 16 X 14 X 7 CM; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO PROCEDENCIA.	UN	4	4	LOG LAB COMERCIO	APROVADO

29	200023375 - CALDO BHI, FRASCO C/ 500G.	FR	12	10	FRACASSADO	FRACASSADO
30	200023383 - CALDO TIOGLICOLATO, FRASCO COM 500G.	FR	6	6	FRACASSADO	FRACASSADO
31	200068911 - CLORETO DE SODIO P.A.NACL; PESO MOLECULAR 58,44G/MOL; EMBALAGEM DE 1000G.	FR	2	2	FRACASSADO	FRACASSADO
32	200066355 - CONJUNTO PARACOLORACAO DE GRAM; NA COR CRISTAL VIOLETA; LUGOL; FRASCO 1% DE ALCOOL; ACETONA E FUCSINA FENICADA PARA GRAM; CONTENDO FRASCO DE 500 ML.	KIT	25	20	FRACASSADO	FRACASSADO
33	200058089 - CORANTE AZUL DE ALGODÃO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML.	FR	2	2	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
34	200047807 - CORANTE ESPECIAL PARA MACROSCOPIA; TINTA DA CHINA NANQUIM; NA COR PRETA; UTILIZADA NA REALIZACAO DE PESQUISA DE FUNGOS NO LCR; FRASCO COM 100ML; COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	FR	6	6	FRACASSADO	FRACASSADO
35	200025088 - DISCO DE ANTIBIOTICO AC, NALIDIXICO, FRASCO COM 50 UNIDADE.	FR	30	24	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
36	200025089 - DISCO DE ANTIBIOTICO AMICACINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	60	48	DIAG SOLUTION	APROVADO
37	200025093 - DISCO DE ANTIBIOTICO AMOXICILINA + CLAVULONATO FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	60	48	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
38	200025095 - DISCO DE ANTIBIOTICO AMPICILINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	60	48	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
39	200025094 - DISCO DE ANTIBIOTICO AMPICILINA SULBACTAM, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	70	56	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
40	200025096 - DISCO DE ANTIBIOTICO AZTREONAM, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	70	56	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
41	200025097 - DISCO DE ANTIBIOTICO BACITRACINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	4	4	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
42	200025098 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFALOTINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	60	48	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
43	200037848 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFEPIME CPM 30; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	70	56	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
44	200025100 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFOPERAZONA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	40	32	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
45	200037851 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFOTAXIMA CTX 30; FRASCO COM 50UNIDADES.	FR	80	64	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
46	200057953 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFOTAXIMA+ ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCOS EM CARTUCHO PARA TESTES DE DISCO-DIFUSÃO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELO CLSI, CONTENDO CERTIFICADO ISO 9001, REGISTRO NO MS, CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADO, RÍGIDOS LIMITES DE IMPREGNAÇÃO DO ANTIBIÓTICO, DISCO DE ANTIBIÓTICO CAIXA COM 50 UND.	CX	70	56	FRACASSADO	FRACASSADO
47	200025101 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFOXITINA, FRASCO COM 50 UNIDADE.	FR	80	64	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
48	200057954 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFTAZIDIMA+ÁCIDO CLAVULANICO DISCOS EM CARTUCHO PARA TESTES DE DISCO-DIFUSÃO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELO CLSI, CONTENDO CERTIFICADO ISO 9001, REGISTRO NO MS, CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADO, RÍGIDOS LIMITES DE IMPREGNAÇÃO DO ANTIBIÓTICO, DISCOS DE ANTIBIÓTICO - CAIXA COM 50 UND.	CX	70	56	FRACASSADO	FRACASSADO

49	200025102 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFTAZIDINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	80	64	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
50	200025103 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	60	48	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
51	200025104 - DISCO DE ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	80	64	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
52	200025105 - DISCO DE ANTIBIOTICO CLINDAMICINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
53	200025106 - DISCO DE ANTIBIOTICO CLORANFENICOL, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	40	32	DIAG SOLUTION	APROVADO
54	200025107 - DISCO DE ANTIBIOTICO ERITROMICINA, FRASCO COM 50 UNIDADES	FR	50	40	DIAG SOLUTION	APROVADO
55	200025108 - DISCO DE ANTIBIOTICO ERTAPENEM, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	70	56	DIAG SOLUTION	APROVADO
56	200039857 - DISCO DE ANTIBIOTICO ESTREPTOMICINA DE 300 UG; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	40	32	FRACASSADO	FRACASSADO
57	200076126 - DISCO DE ANTIBIOTICO FOSFOMICINA; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	40	32	FRACASSADO	FRACASSADO
58	200025110 - DISCO DE ANTIBIOTICO GENTAMICINA DE 120 UG (ALTA CONCENTRACAO) FRASCO COM 25 UNIDADES.	FR	30	24	FRACASSADO	FRACASSADO
59	200057955 - DISCO DE ANTIBIOTICO GENTAMICINA HIGH LEVEL, 120 MCG, DISCO 25 UNIDADES DISCO PARA ANTIBIOGRAMA EM PAPEL ABSORVENTE COM 6,35 MM DE DIÂMETRO, IMPREGNADO COM GENTAMICINA NA CONCENTRAÇÃO DE 120 MCG, COM ESPESSURA UNIFORME, COM GRAVAÇÃO INDIVIDUAL CONTENDO A CODIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO FRC C/ 25 UNID.	FR	30	24	FRACASSADO	FRACASSADO
60	200025111 - DISCO DE ANTIBIOTICO GENTAMICINA, FRASCO COM 50 UNIDADE.	FR	90	72	DIAG SOLUTION	APROVADO
61	200025112 - DISCO DE ANTIBIOTICO IMPENEM, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	110	88	DIAG SOLUTION	APROVADO
62	200025113 - DISCO DE ANTIBIOTICO LEVOFLOXACINA, FRASCO COM 50 UNIDADES	FR	90	72	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
63	200076073 - DISCO DE ANTIBIOTICO LINEZOLIDA; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	40	32	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
64	200037849 - DISCO DE ANTIBIOTICO MEROPENEM MPM 10; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	110	88	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
65	200076072 - DISCO DE ANTIBIOTICO NITROFURANTOINA; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
66	200025118 - DISCO DE ANTIBIOTICO NORFLOXACINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
67	200025119 - DISCO DE ANTIBIOTICO NOVOBIOCINA, FRASCO COM 50 UNIDADES	FR	45	36	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
68	200037852 - DISCO DE ANTIBIOTICO OFLOXACINA OFX 5; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	40	32	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
69	200025120 - DISCO DE ANTIBIOTICO OPTOQUINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	30	24	FRACASSADO	FRACASSADO
70	200025121 - DISCO DE ANTIBIOTICO OXACILINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	45	36	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO

71	200057956 - DISCO DE ANTIBIOTICO PENICILINA G, DISCOS EM CARTUCHO PARA TESTES DE DISCO-DIFUSÃO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELO CLSI, CONTENDO CERTIFICADO ISO 9001, REGISTRO NO MS, CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADO, RÍGIDOS LIMITES DE IMPREGNAÇÃO DO ANTIBIÓTICO, EMBALAGEM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	40	32	FRACASSADO	FRACASSADO
72	200025123 - DISCO DE ANTIBIOTICO PIPERACILINA, TAZOBACTAM, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	90	72	FRACASSADO	FRACASSADO
73	200046534 - DISCO DE ANTIBIOTICO PYR TESTE; COM IDENTIFICACAO DE STREPTOCOCCUS; STAPHYLOCOCCUSE BACIOS GRAM NEGATIVOS NAO FERMENTADORES DE GLICOSE; ACONDICIONADO EM PAPEL FILTRO IMPREGNADO COM PYR (L- PYRROLIDONYL-BETA- NAPHTYLAMIDA); COM AGENTE DE REVELCAO; DIAMETRO DE 6MM; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; LOTE; VALIDADE MINIMO DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA; REGISTRO NO MS/ANVISA E ATENDER DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.	FR	60	48	FRACASSADO	FRACASSADO
74	200040000 - DISCO DE ANTIBIOTICO QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN; FRASCO COM 50 UNIDADES; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; LOTE; VALIDADE MINIMA DE DOZE MESES NO ATO DA ENTREGA; REGISTRO NO MS/ANVISA E ATENDER DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.	FR	40	32	DESERTO	DESERTO
75	200076071 - DISCO DE ANTIBIOTICO SULFAZOTRIM; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	110	88	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
76	200025087 - DISCO DE ANTIBIOTICO TETRACICLINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	30	24	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
77	200037845 - DISCO DE ANTIBIOTICO TEICOPLANINA; FRASCO COM 50 UNIDADES	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
78	200025128 - DISCO DE ANTIBIOTICO VANCOMICINA, FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
79	200037919 - ERLLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO; CAPACIDADE DE 100 ML.	UN	5	5	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
80	200037923 - ERLLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO; CAPACIDADE DE 1000 ML.	UN	8	8	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
81	200037921 - ERLLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO; CAPACIDADE DE 500 ML.	UN	10	8	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
82	200057945 - EXTRATO DE LEVEDURA, ACONDICIONADO EM FASCO COM 500 G.	FR	2	2	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
83	200023412 - FITA PARA OXIDASE FRASCO COM 25 FITAS.	UN	60	48	FRACASSADO	FRACASSADO
84	200001356 - FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO (KH2P04) FRASCO COM 500G	FR	2	2	FRACASSADO	FRACASSADO
85	200058247 - FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPAS DE ROSCA EM POLIPROPILENO, DE VIDRO TRANSPARENTE, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE DE 500ML.	UN	10	8	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
86	200063505 - GLICERINA; P.A.; FRASCO COM 1000ML.	FR	5	4	FRACASSADO	FRACASSADO
87	200044567 - HIDROXIDO DE POTASSIO KOH EMBALAGEM DE 1 KG; CATEGORIA P. A.;TEOR MINIMO DE 99 %; APRESENTADO EM LENTILHAS; ACONDICIONADO EM FRASCO QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; RÓTULO COM FORMULA; DATA DE FABRICACAO/VALIDADE; NR LOTE; COMPOSICAO E PROCEDENCIA	FR	2	2	FRACASSADO	FRACASSADO
88	200047809- JARRA DE ANAEROBIOSE; EMPVC; COM CAPACIDADE PARA 3,5LITROS; MEDINDO 20 CM DE ALTURA; DIAMETRO DE 16 CM; COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	UN	5	4	FRACASSADO	FRACASSADO

89	200057947 - MEIO DE CULTURA PARA IDENTIFICACAO BIOQUIMICA DAS BACTERIAS DA FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE; KIT COMPOSTO DE MEIO EPM (TESTES PRODUÇÃO DE GÁS POR FERMENTAÇÃO DE GLICOSE, PRODUÇÃO DE H2S, HIDRÓLISE DE UREIA E DESCARBOXILAÇÃO DA LISINA) E MEIO MILI (AVALIAÇÃO DE MOTILIDADE, PRODUÇÃO DE INDOL E DESCARBOXILAÇÃO DA LISINA) CAIXA COM 25 TESTES.	CX	150	120	FRACASSADO	FRACASSADO
90	200029507 - KIT TESTE PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO (COAGUPLASMA) PARA TESTE DE COAGULASE BACTERIANA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO; CERTIFICADO DE ANALISE LOTE; DATA DE FABRICACAO; VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE; CAIXA COM 1 FRASCO.	FR	390	312	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	APROVADO
91	200058422 - PIPETADOR COM DISPOSITIVO DE PIPETAGEM AUTOMÁTICO, EM FORMATO ANATÔMICO, CONTROLE DE VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO E DISPENSAÇÃO, SEM FIO; BATERIA COM AUTONOMIA MÉDIA DE 8 HORAS, RECARREGÁVEL, COM SUPORTE;	UN	2	2	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
92	200029420 - PLACA DE PETRI; COM TAMP; DESCARTAVEL; ESTERIL; SEM DIVISAO; FABRICADA EM POLIESTIRENO CRISTAL; TAMANHO: 90X15MM.	UN	16.000	12.800	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
93	200037930 - PROVETA EM VIDRO BOROSILICATO; COM BASE SEXTAVADA; EM POLIETILENO; CAPACIDADE 100ML; ALTURA 250MM; DIAMETRO EXTERNO 30MM; INTERVALO DE GRADUACAO 2ML.	UN	3	3	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
94	200001391 - PURPURA DE BROMOCRESOL P.A. FRASCO COM 25G.	FR	4	4	FRACASSADO	FRACASSADO
95	200058460 - REAGENTE SOLUÇÃO TAMPÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETROS, PH 4,00; ACONDICIONADA EM FRASCO COM 500 ML.	FR	2	2	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
96	200058457 - REAGENTE SOLUÇÃO TAMPÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETROS, PH 7,00; ACONDICIONADA EM FRASCO COM 500 ML.	FR	2	2	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
97	200058458 - REAGENTE SOLUÇÃO TAMPÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETROS, PH 9,18; ACONDICIONADA EM FRASCO COM 500 ML.	FR	2	2	AWKALAB PRODUTOS	APROVADO
98	200037856 - REATIVO DE KOVACS 1000 ML; PARA REVELADOR DO INDOL; SERVE PARA DIFERENCIAR ORGANISMOS ENTERICOS; EM PARTICULAR E. COLI DE E. AEROGENES; EMBALAGEM EM FRASCO AMBAR; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO.	FR	6	6	FRACASSADO	FRACASSADO
99	200058438 - REPIPETADOR MANUAL; GRADUADO DE VIDRO ÂMBAR FRASCO COM CAPACIDADE ATÉ 1000ML, SISTEMA DE REPETIÇÃO COM SERINGA DE VIDRO GRADUADA ATÉ 3ML, VÁLVULA, CÂNULA, TORNEIRA E HASTES LATERAIS EM AÇO INOX 316L, TODO DESMONTÁVEL E DE FÁCIL ESTERILIZAÇÃO.CAPACIDADE DE 3ML.	UN	2	2	QUALY COMERCIAL LTDA	APROVADO
100	200037586 - SANGUE DE CARNEIRO;DESFIBRINADO ESTERIL. APRESENTACAO FRASCO DE VIDRO DE 15ML A 100ML. APRESENTA COR VERMELHO-CEREJA, LEVEMENTE OPACO E SEM A PRESENCA DE HEMOLISE VISIVEL. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO;	FR	400	320	FRACASSADO	FRACASSADO
101	200058465 - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA VCNT, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 05 FRASCOS EM PÓ (2,5G) E 5 FRASCOS DE DILUENTE (10 ML), SUFICIENTE PARA A PREPARAÇÃO DE 2,5 L DE MEIO DE CULTIVO.	CX	8	8	DESERTO	DESERTO

102	200048426 - SUPLEMENTO VX; PARAENRIQUECIMENTO DE MEIOS DE CULTURA EM MICROBIOLOGIA; COM 5 FRASCOS DE SOLUCAO A (SUPLEMENTO LIOFILIZADO) E 5 FRASCOS DE SOLUCAO B (DILUENTE); COM 5ML CADA; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; LOTE; VALIDADE MINIMO DE DOZE MESES NO ATO DA ENTREGA; REGISTRO NO MS/ANVISA E ATENDER DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.	CX	16	13	DESERTO	DESERTO
103	200067722 - SWAB ESTERIL; HASTE EM PLASTICO; ALGODAO ESPECIAL DE ALTA ABSORCAO; ESTERIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	600	480	INTERJET COMERCIAL LTDA	APROVADO
104	200058472 - TERMO;HIGRÔMETRO; APARELHO PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE; DIGITAL; MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, UMIDADE INTERNA E EXTERNA, FUNÇÃO, MÁXIMA E MÍNIMA, CABO COM NO MÍNIMO 1 METRO, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA DE -10 °C / +60°C,	UN	4	4	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
105	200000094 - TERMOMETRO 10 A +210, PARA ESTUFA.	UN	6	6	UNITY INSTRUMENTO	APROVADO
106	200058476 - TUBO PARA CULTURA; DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL, 13X100MM, COM FUNDO REDONDO E TAMPA DE BAQUELITE ROSQUEÁVEL.	UN	4.500	3.600	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
107	200058477 - TUBO PARA CULTURA; DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL, 16X100MM, COM FUNDO REDONDO E TAMPA DE BAQUELITE ROSQUEÁVEL.	UN	600	480	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
108	200058478 - TUBO PARA CULTURA; DE VIDRO AUTOCLAVÁVEL, 16X150MM, COM FUNDO REDONDO E TAMPA DE BAQUELITE ROSQUEÁVEL.	UN	600	480	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
109	200063834 - TUBO DE ENSAIO EM VIDRO; TAMPA COM ROSCA; CAPACIDADE 10ML; MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO X 10MM DE DIAMETRO.	TB	600	480	FRACASSADO	FRACASSADO
110	200076390 - DISCO DE ANTIBIOTICO CEFPODOXIMA 10MCG; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	25	20	DESERTO	DESERTO
111	200039992 - DISCO DE ANTIBIOTICO TICARCILINA/ACIDO CLAVULANICO; FRASCO COM 50 UNIDADES; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; LOTE; VALIDADE MINIMA DE DOZE MESES NO ATO DA ENTREGA; REGISTRO NO MS/ANVISA E ATENDER DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.	FR	60	48	DESERTO	DESERTO
112	200040006 - DISCO DE ANTIBIOTICO TOBRAMICINA; FRASCO COM 50 UNIDADES; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; LOTE; VALIDADE MINIMA DE DOZE MESES NO ATO DA ENTREGA; REGISTRO NO MS/ANVISA E ATENDER DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
113	200037853 - DISCO DE ANTIBIOTICO MINOCICLINA MIN 30; FRASCO COM 50 UNIDADES.	FR	50	40	CYN SERVICE DIAGNOSTICA	APROVADO
114	20003174 - MEIOS PARA CULTURA DE SANGUE ADULTO (CALDO PARA HEMOCULTURA ADULTO) FRASCO 45 ML.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; CERTIFICADO DE ANÁLISE E LOTE;DATA DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO.	FR	2.500	2.000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	APROVADO
115	200029414 - PLACA DE PETRI; CONFECCIONADAS EM VIDRO RESISTENTE; COM FUNDO E TAMPA PLANOS QUE CONTRIBUEM PARA A EFICIENCIA E VISUALIZACAO DO CULTIVO; TAMANHO: 90X15MM.	UN	16.000	12.800	EVEN COMERCIAL LTDA	APROVADO
116	200029409 - PLACA DE PETRI; COM TAMPA; EM VIDRO; DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 150X30MM.	UN	16.000	12.800	FRACASSADO	FRACASSADO
117	200029407 - PLACA DE PETRI; CONFECCIONADAS EM VIDRO RESISTENTE; COM FUNDO E TAMPA PLANOS QUE CONTRIBUEM PARA A EFICIENCIA E VISUALIZAÇÃO DO CULTIVO;	UN	16.000	12.800	FRACASSADO	FRACASSADO

TAMANHO: 100X20MM.

Atenciosamente,

Ângelo Gabriel Lobo Manasfi
Gerente da Laboratório de Análises Clínicas – LAC/FUNDHACRE
Portaria nº102/2024 – Decreto Nº 6.518-P/2024



Documento assinado eletronicamente por **ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI, Chefe de Setor**, em 02/11/2024, às 06:50, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013048560** e o código CRC **27FA017F**.