



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 40/2025/FUNDHACRE - ALMX/FUNDHACRE - DEPOL/FUNDHACRE -
DIREXEC
PROCESSO Nº 0039.007391.00061/2024-44

Ao Senhor: **Gian Luca Tiburcio Bandeira**
Diretor Executivo, Administrativo e Financeiro - FUNDHACRE

Senhor chefe:

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **Despacho nº 3621/2025/FUNDHACRE - DIREXEC 0017988599**, referente ao **OFÍCIO Nº 10657/2025/SEAD 0017985259**, do qual versa sobre o **Pregão Eletrônico SRP nº 025/2025 - COMPRASGOV nº 90025/2025..** cujo objeto é o *registro de preços para Aquisição de Material Medico Hospitalar; para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE*, para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado no Memorando nº 3010/2025 (SEI nº 0017983192).

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
------	-----------	---------	---------	-----------------

11	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) Nº 08 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	JP MED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	--	-----	--------	---

11	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) Nº 08 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	SAFRAMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	--	-----	----------	---

11	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) N° 08 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	--	-----	---	--

11	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) Nº 08 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UND	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	---	-----	---------------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) Nº 10 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,			

12	ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	CENTRO OESTE	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) N° 10 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM			

12	BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	SAFRAMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE 5ML) Nº 10 - ESTÉRIL.			

12	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO DE			

12	5ML) Nº 10 - ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA., DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS, UMA DO BALÃO E A OUTRA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS BEM ACABADOS E LISOS. O BALÃO DEVE SER SIMÉTRICO, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO VOLUME. O PRODUTO DEVERÁ TER SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EXTERNAMENTE, EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	JPMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	--	-----	-------	---

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
55	TORNEIRA 3 VIAS.	UND	SAFRAMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
55	TORNEIRA 3 VIAS.	UND	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	REPROVADA A EMPRESA APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA COM MEDIDA CAUTELAR ATIVA: SUSPENSÃO USO, COMERCIALIZAÇÃO, PROPAGANDA, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO PARA O MATERIAL SOLICITADO EM EDITAL

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
64	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRRAFIA - PARA ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMINAL HIDROSOLÚVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BOA CONDUTIVIDADE SÔNICA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 KG. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. GALÃO DE 5 LITROS.	GL	JPMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.

64	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRAFIA - PARA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL HIDROSOLÚVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BOA CONDUTIVIDADE SÔNICA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 KG. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. GALÃO DE 5 LITROS.	GL	CENTRO OESTE	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
64	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRAFIA - PARA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL HIDROSOLÚVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BOA CONDUTIVIDADE SÔNICA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 KG. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. GALÃO DE 5 LITROS.	GL	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.

64	GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRAFIA - PARA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL HIDROSOLÚVEL, HIPOALERGÊNICO, COM BOA CONDUTIVIDADE SÔNICA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 KG. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. GALÃO DE 5 LITROS.	GL	VISÃO MATERIAL MÉDICO	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO REGISTRO E O DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	---	----	-----------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
70	PASTA CONDUTORA PARA APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA, POTE COM 1KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	POTE	JPMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.

70	PASTA CONDUTORA PARA APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAFA, POTE COM 1KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	POTE	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	---	------	---	--

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
81	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM; MT ANTIALERGICO COM CAMADAS CONTINUAS RM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABIIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	PCT	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	REPROVADO EMPRESA NÃO APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA QUE COMPROVASSE QUE SUA ATADURA E ANTIALERGICO COMO SOLICITA EM EDITAL

81	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM; MT ANTIALERGICO COM CAMADAS CONTINUAS RM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABIIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	PCT	JPMED	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO DESCRIPTIVO DO EDITAL E DEMONSTROU- SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
81	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM; MT ANTIALERGICO COM CAMADAS CONTINUAS RM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABIIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	PCT	VISÃO MATERIAL MÉDICO	REPROVADO EMPRESA NÃO APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA QUE COMPROVASSE QUE SUA ATADURA E ANTIALERGICO COMO SOLICITA EM EDITAL

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
------	-----------	---------	---------	-----------------

66	SONDA GASTRICA OU ESOFAGICA - FOUCHET- CALIBRE 32FR, PARA LAVAGEM ESOFAGO GASTRICO; CONFECCIONADO COM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, SILICONIZADA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, DESCARTAVEL, ESTERIL.	UND	DISTRIBUIDORA M MED MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO DESCRIPTIVO DO EDITAL E DEMONSTROU- SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.
----	---	-----	--	---

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
82	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM; MT ANTIALERGICO COM CAMADAS CONTINUAS RM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABIIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	PCT	VISÃO MATERIAL MÉDICO	REPROVADO EMPRESA NÃO APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA QUE COMPROVASSE QUE SUA ATADURA É ANTIALERGICO COMO SOLICITA EM EDITAL

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
------	-----------	---------	---------	-----------------

83	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM; MT ANTIALERGICO COM CAMADAS CONTINUAS RM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABIIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	PCT	VISÃO MATERIAL MÉDICO	REPROVADO EMPRESA NÃO APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA QUE COMPROVASSE QUE SUA ATADURA E ANTIALERGICO COMO SOLICITA EM EDITAL
----	---	-----	-----------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Empresa	Parecer técnico
92	LARINGOSCÓPIO.	UND	LAB NORTE	APROVADO. A PROPOSTA DA EMPRESA APRESENTOU ALTO PADRÃO DE QUALIDADE APRESENTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE QUANTO AO DESCRITIVO DO EDITAL E DEMONSTROU-SE APTA PARA A FINALIDADE ALMEJADA.

O presente parecer técnico foi elaborado exclusivamente com base nas propostas anexas ao processo no SEI, encaminhadas pela SELIC.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

É o Parecer.

À consideração superior.

Valcy Maia De Vasconcelos Junior

Chefe Do Almoxarifado

Portaria 149/2025



Documento assinado eletronicamente por **VALCY MAIA DE VASCONCELOS JUNIOR, Chefe de Setor**, em 11/11/2025, às 10:03, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018191034** e o código CRC **F903DDD1**.

Referência: Processo nº 0039.007391.00061/2024-44

SEI nº 0018191034