

Rua Benjamin Constant, 946, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-062 - http://www.sefaz.ac.gov.br/

PARECER Nº 9/2025/SEFAZ - DIPROJ/SEFAZ - DETI/SEFAZ - DITI

PROCESSO Nº 0715.007435.00030/2025-47

0017356091

INTERESSADO: SELIC- DIPREG

ASSUNTO: Análise e Parecer de Proposta de Preços

PARECER TÉCNICO. Pregão Eletrônico SRP nº 444/2025 - Comprasgov nº 90444/2025. Aquisição de equipamentos e suprimentos de tecnologia da informação, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre – SEFAZ/AC.

RELATÓRIO

- 1. Trata-se de manifestação técnica deste Departamento de Tecnologia da Informação DETI/SEFAZ, motivada pelo Oficio 9154 (SEI nº 0017359385), que solicita análise e elaboração de Parecer Técnico referente as especificações apresentadas nas propostas, conforme especificado no Memorando 2603 (SEI nº 0017356392).
- 2. O objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 444/2025 Comprasgov nº 90444/2025 é "Aquisição de equipamentos e suprimentos de tecnologia da informação, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre SEFAZ/AC."
- 3. O processo recepcionado neste Departamento de Tecnologia da informação no dia 17 de setembro de 2025 13h13min, instruído com os seguintes documentos:
 - a) Proposta BEEVOLT ENERGY LTDA (0017356077);
 - b) Proposta BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUI (0017356091);
 - c) Proposta GILVAN MOREIRA FREITAS (SEI nº 0017356101);
 - d) Proposta HOME E MAQUINAS LTDA (SEI nº 0017356110);
 - e) Proposta JOEL SILVA GOMES (SEI nº 0017356123);
 - f) Proposta MVP ELETRODOMESTICO E EQUIP (SEI nº 0017356171);
 - g) Proposta PAPELARIA MUNDO IMP E EXP (SEI nº 0017356239);
 - h) Proposta PEDRO PUERTAS SILVEIRA (SEI nº 0017356250);
 - i) Proposta RRA COMERCIO ELETRO FONIA LTDA (SEI nº 0017356258);
 - j) Proposta S L DA SILVA JUNQUEIRA (SEI nº 0017356267);
 - k) Planilha COMPARATIVA DE PREÇOS PE SRP N 444 2025 SEFAZ (SEI nº 0017356337).

FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER TÉCNICO

- 4. O parecer técnico, no âmbito do procedimento licitatório, tem por finalidade principal fornecer subsídios especializados e fundamentados à Administração Pública, possibilitando a aferição da estrita conformidade das propostas apresentadas às disposições estabelecidas no instrumento convocatório, seja quanto aos valores ofertados, seja quanto às especificações técnicas do objeto licitado.
- 5. Trata-se de uma manifestação de caráter opinativo e de natureza subsidiária, destinada a orientar a decisão administrativa, com vistas a assegurar que o certame se desenvolva em consonância com a legalidade, a eficiência e a supremacia do interesse público.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 6. A Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações públicas no Brasil, específica no seu artigo 59 os fundamentos para a desclassificação de propostas, destacando que estas devem ser rejeitadas quando apresentarem vícios insanáveis e não atenderem às específicações técnicas detalhadas no edital.
- 7. Mais que a obediência literal às normas, pondera-se os princípios da isonomia, segurança jurídica, economicidade e eficiência administrativa que demandam a contratação estrita ao objeto e às especificações pactuadas para garantia da prestação continuada e segura do serviço público essencial.
- 8. Ademais, o Tribunal de Contas da União (TCU), em seu Acórdão nº 214/2025, reforça que a desclassificação de propostas deve ser precedida, quando aplicável, da concessão de oportunidade para a demonstração da exequibilidade, assegurando o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5°, incisos LIV e LV da CF/88.

ANÁLISE TÉCNICA

9. Com fulcro na análise do Termo de Referência e das Propostas Técnicas e Comerciais apresentadas, este parecer tem por propósito consolidar a avaliação quanto à conformidade da proposta em relação às especificações técnicas e às disposições legais aplicáveis.

10. O edital, amparado pelo Termo de Referência, estabelece requisitos e especificações técnicas objetivas relativas aos equipamentos pleiteados. Tais balizas técnicas são imprescindíveis não apenas para garantir a segurança operacional e a confiabilidade dos equipamentos a serem adquiridos, mas também para assegurar a continuidade ininterrupta dos serviços públicos essenciais e a necessária economicidade a ser observada em todas as fases da contratação.

Analise das proposta:

a) BEEVOLT ENERGY LTDA (0017356077);

- ITEM 04 Bateria Selada VRLA 12V/7AH; O item ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital.
- Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preço está de acordo com o ofertado, para mesma marca e modelo, em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereço abaixo:

https://www.atacadaodaspilhas.com.br/bateria-selada-de-chumbo-vrla-12v-7ah?
utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=20297071091&gbraid=0AAAAApzn40L7nCqdY6QuYxYZX_MMyRG4v&gclid=Cj0KCQjwovPGBhDxARIsAFhgkwTys668bnOkOw3MAeBTH0GHLn-ryJivU8-9CECx5STvNujBQNf_Io4aAmsBEALw_wcB

b) BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUI (0017356091);

- ITEM 05 Fita para etiquetadora 12mm x 4M: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
 - Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preco está de acordo com o ofertado em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereco abaixo:

https://www.mercadolivre.com.br/fita-original-rotulador-brother-ptm95bk-mk231-m231-mk231/up/MLBU2355547082#polycard_client=recommendations_vip-pads-up&reco_backend=recomm_platform_base_pads_rfa_marketplace&wid=MLB3816507145&reco_model=rk_ent_v2_retsys_ads&reco_client=vip-pads-up&reco_item_pos=2&reco_backend_type=low_level&reco_id=897ef298-6341-4be1-ae76-1420852941b3&sid=recos&is_advertising=true&ad_domain=VIPDESKTOP_UP&ad_position=3&ad_click_id=ZTFmMWZhNWU(ZmJiZC00M2FiLW12ZWItYIIyODZINzk5ZTVi

c) GILVAN MOREIRA FREITAS (SEI nº 0017356101);

- ITEM 07 Cabo de Rede CAT.5e: O produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital, conforme segue:
- O edital exige: Construção: U/UTP 4 pares trancados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
- A licitante oferece: cabo cobreado com 67% de cobre....
- ITEM 08 Cabo de Rede CAT.6: O produto ofertado NÃO ATENDE as especificações do edital, conforme segue:
- A licitante oferece: Caixa de rede Deko Cató Preto 23awg Utp 4 pares caixa 305m, no entanto, a especificação técnica apresentada na proposta foi a mesma apresentada para o item 07 cabo de rede cat5e.
- Na busca pela especificação correta do objeto em tela, a comissão de pareceristas acessou o site do fabricante Deko, cujo endereço é: https://deko.com.br/produto/cabo-de-rede-cftv-cat6e-azul-deko-caixa-305m/, acessado em: 24.09.2025, no entanto, pode verificar que não constam especificações técnicas suficientes para avaliação do produto.
- ITEM 16 Projetor de Curta Distância: O produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital, conforme segue:
- Apesar da licitante não apresentar prospecto em sua proposta, a equipe de pareceristas pode analisar as características do objeto proposto direto no site do fabricante, https://www.brazilpc.com.br/projetor-bpe-1080p-m18-5000-lumens-pretobranco. O produto ofertado não atende as especificações do edital quanto a Lente exigida que é F=1,6.
- ITEM 18 Aspirador de Pó e Água Inox 1800w 201: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
- Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preço está de acordo com o ofertado em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereço abaixo:

https://www.ferramentaskennedy.com.br/aspirador-de-po-e-agua-gtw-inox20-201-1600w-wap/p2adset_id=&device=c&gad_campaignid=17506793019&gad_source=1&gbraid=0AAAAADvLiVebt5xN_KjEMOCSwQolmQzS&gclid=CjwKCAjwxfjGBhAUEiwAKWPwDpVfPAuBoLISLbktfg_bgmK-KNBv25p0Q02zv-FPH9xfGtdHDqVbqRoCboMQ4vD_BwE&idsku=1021&kwd=&matchtype=&skuld=10220&utm_campaign=17506776921&utm_medium=cpc&utm_source=google

- ITEM 19 Rack de Parede: O produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital, conforme segue:
- O edital exige rack com as seguintes dimensões: (L × A × P): 550 x 600 x 570mm e o ofertado na proposta tem as seguintes dimensões: (L × A × P): 500 x 562 x 400mm;
- ITEM 20 Scanner de Mesa: O produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital, conforme segue:
- O produto ofertado tem velocidade de digitalização de 45ppm, não atendendo assim as especificações técnicas exigidas que são: digitalização frente 60 ppm (preto/colorido) e frente e verso 120 ppm (preto/colorido). Também possui capacidade do alimentador automático de documento de 60 páginas, quando o exigido no edital é de 100 páginas.

d) HOME E MAQUINAS LTDA (SEI nº 0017356110)

- ITEM 23 Parafusadeira: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
- Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preço está de acordo com o ofertado em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereço eletrônico: https://www.mercadolivre.com.br/parafusadeira-furadeira-
- e) JOEL SILVA GOMES (SEI nº 0017356123)
- ITEM 15 Adaptador Usb 3.1 Tipo C Hub 3.0 X Hdmi Usb 3 4k: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
 - Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preço está de acordo com o ofertado em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereço eletrônico: https://www.mercadolivre.com.br/adaptador-conversor-tipo-c-3-em-1-usb-30-hdmi-e-tipo-c-4k/p/MLB373917412

 pdp filters=item id%3AMLB4072085891&from=gshop&matt tool=19390443&matt internal campaign id=&matt word=&matt source=google&matt campaign id=22090354205&matt ad group id=173090538476&matt match type=&matt network=g&matt of the control of the co

product&matt_product_partition_id=2417612453884&matt_target_id=pla2417612453884&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354205&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354205&gbraid=0AAAAAD93qcCuiMs5Hwlzn1vJ8y8x5CCbz&gclid=CjwKCAjwxfjGBhAUEiwAKWPwDrogK_S0uFNTZHILFTWPS1s0blkJ1tlCwHpBoZc3G9710EX3cVppRoCff4OAvD_BwE

- ITEM 17 Rotulador eletrônico portátil, para fitas de 12mm: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
- f) MVP ELETRODOMESTICO E EQUIP (SEI nº 0017356171)
- ITEM13 Kit de Ferramentas de Informática, foi analisada em relação às exigências documentadas e suas confirmações na proposta técnica. Como não foi enviado prospecto, buscamos em sites especializados em vendas na internet pela marca: genérico, modelo: maleta de TI 0145 e verificamos conformidade técnica com o edital.
 - Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preço está de acordo com o ofertado em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereço eletrônico: https://www.amazon.com.br/Ferramentas-Inform%C3%A1tica-Testador-Manuten%C3%A7%C3%A3o-Internet/db/B0CY9X9MB6
- g) PAPELARIA MUNDO IMP E EXP (SEI nº 0017356239)
- ITEM 02 Extensão Múltipla 3 Tomadas 2P+T 10 A 250 V 3mt: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
 - Entendemos que o valor é EXEQUÍVEL, uma vez que o preço está de acordo com o ofertado em sites especializados em venda na internet, como pode ser verificado no endereço eletrônico: https://www.mercadolivre.com.br/regua-extenso-eletrica-3-metros-2pt-qualidade-megatron/p/MLB229538757
 pdp_filters=item_id%63AMLB5277820620&from=gshop&matt_tool=34755848&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354298&matt_ad_group_id=173090578716&matt_match_type=&matt_network=g&matt_derproduct_partition_id=2389092478936&matt_target_id=pla-2389092478936&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354298&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354298&gbraid=0AAAAD93qcBfmM_6A-v0aKBH_rWuxVhpd&gclid=Ci0KCOiwovPGBhDxARIsAFlgkwT9oLpR9eSHMYcBvZ0haimABWPPGUtfJJ9DmvNK4iiRnPC75leY0kaAmU8EALw_wcB
- ITEM 06 Kit Teclado e Mouse sem fio: Como não foi incluso prospecto do equipamento na proposta apresentada, pesquisamos na internet em sites especializados em vendas pela marca apresentada pelo licitante (marca: multilaser) e tendo em vista que esta marca oferece diversos modelos, concluímos que o item ofertado seja igual ou superior ao constante no endereço eletrônico: https://www.multilaser.com.br/combo-multimidia-sem-fio-24ghz-1600dpi-usb-preto-tc270/p. Sendo este o entendimento correto, o equipamento ATENDE o edital.
- ITEM 21 Compressor de Ar Portátil: Como não foi incluso prospecto do equipamento na proposta apresentada, pesquisamos no sites do fabricante, com base na marca apresentada pelo licitante (marca: vonder) e tendo em vista que esta marca oferece diversos modelos, podemos concluir que o item ofertado seja igual ou superior ao constante no endereço eletrônico: https://www.vonder.com.br/produto/motocompressor de ar 80 pcm 25 litros 127 y mcv 25 vonder/4465. Sendo este o entendimento correto, o equipamento ofertado ATENDE o edital.
- ITEM 22 Testador e Localizador de Cabos de Rede: O item ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital. A licitante não informou o modelo do produto e também não enviou prospecto, o que inviabilizou a análise por parte dos pareceristas pois, a marca EXBOM possui diversos modelos de testador e localizado de cabos.
- h) PEDRO PUERTAS SILVEIRA (SEI nº 0017356250)
- ITEM 01 SSD 500GB, Nyme M.2 2280: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
- i) RRA COMERCIO ELETRO FONIA LTDA (SEI nº 0017356258)
- ITEM 10 Conector Keystone CAT6 Fêmea: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
 - Entendemos que o valor NÃO É EXEQUÍVEL. Verificamos em sites especializados em venda na internet que os preços praticados para este produto são muito superiores ao ofertado pela empresa, como pode ser verificado no endereço: https://www.centralcabos.com.br/keystone-femea-rj45-utp-cat6-branco---6965/p.
- j) S L DA SILVA JUNQUEIRA (SEI nº 0017356267)
- ITEM 03 Pilha Moeda de Lítio CR2032 3 volts BT 5 UN: O item ofertado ATENDE as especificações técnicas do edital.
 - Entendemos que o valor É EXEQUÍVEL, verificamos que o preço médio da cotação levou em consideração o preço do pacote com 5 unidades e a proposta apresentada pela empresa SL da Silva Junqueira levou em consideração o preço unitário, como está no edital. Levando em consideração o preço unitário apresentado na proposta, vezes 5 unidades por pacote (R\$ 2,50 x 5 = R\$12,50), chegamos ao custo de R\$ 12,50 por pacote. Assim, entendemos por exequível o valor ofertado para o item.
- ITEM 09 Conector Keystone CAt5e Fêmea: O item ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital. A licitante não informou o modelo do produto ofertado e também não enviou prospecto, o que inviabilizou a análise por parte dos pareceristas pois, a marca LOTUS não possui site próprio. Assim sendo, NÃO foi possível verificar a conformidades técnicas com o edital.
- ITEM 11 Conector RJ-45 CAt5e Macho: O item ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital. A licitante não informou o modelo do produto ofertado e também não enviou prospecto, o que inviabilizou a análise por parte dos pareceristas pois, a marca LINK+ não possui site próprio. Assim sendo, NÃO foi possível verificar a conformidades técnicas com o edital.
- ITEM 12 Conector RJ-45 CAt6 Macho: O item ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital. A licitante não informou o modelo do produto e também não enviou prospecto, o que inviabilizou a análise.
- ITEM 14 Case Para SSD M.2 Externo Tipo C/usb 3.1 para Nvme: O item ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas do edital. A licitante não informou o modelo do produto e também não enviou prospecto, o que inviabilizou a análise.

Diante do exposto, e considerando a análise técnica apresentamos a seguir tabela contendo o resumo da análise das proposta recebidas quanto ao atendimento ou não ao edital e exequibilidade dos valores propostos:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA PROPONENTE	ESPECIFICAÇÃO ATENDE?	VALOR INEXEQUÍVEL?
1	SSD 500GB, Nvme M.2 2280	PEDRO PUERTAS SILVEIRA	SIM	SIM
2	EXTENSÃO MÚLTIPLA 3 TOMADAS 2P+T 10 A 250 V 3MT	PAPELARIA MUNDO	SIM	SIM
3	PILHA MOEDA DE LÍTIO CR2032 - 3 VOLTS - BT 5 UN	SL DA SILVA JUNQUEIRA	SIM	SIM
4	BATERIA SELADA - VRLA 12V/7AH	BEEVOLT ENERGY	SIM	SIM
5	FITA PARA ETIQUETADORA 12MM X 4M	BMS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SIM	SIM
6	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	PAPELARIA MUNDO	SIM	SIM
7	CABO DE REDE CAT.5E	GM DISTRIBUIDORA	NÃO	-
8	CABO DE REDE CAT.6	GM DISTRIBUIDORA	NÃO	-
9	CONECTOR KEYSTONE CAT5E - FÊMEA	SL DA SILVA JUNQUEIRA	NÃO	-
10	CONECTOR KEYSTONE CAT6 - FÊMEA	RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA	SIM	NÃO
11	CONECTOR RJ-45 CAT5E - MACHO	SL DA SILVA JUNQUEIRA	NÃO	-
12	CONECTOR RJ-45 CAT6 - MACHO	SL DA SILVA JUNQUEIRA	NÃO	-
13	KIT FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA	MVP ELETRO	SIM	SIM
14	CASE PARA SSD M.2 EXTERNO TIPO C/USB 3.1 PARA NVME	SL DA SILVA JUNQUEIRA	NÃO	-
15	ADAPTADOR USB 3.1 TIPO C HUB - 3.0 X HDMI USB 3 4K	CONSULTSIDE	SIM	SIM
16	PROJETOR LAZER DE CURTA ALCANCE	GM DISTRIBUIDORA	NÃO	-
17	ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, PARA FITAS DE 12MM	CONSULTSIDE	SIM	SIM
18	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA INOX 1800W 20L	GM DISTRIBUIDORA	SIM	SIM
19	RACK DE PAREDE	GM DISTRIBUIDORA	NÃO	-
20	SCANNER DE MESA	GM DISTRIBUIDORA	NÃO	-
21	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL	PAPELARIA MUNDO	SIM	SIM
22	TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE	PAPELARIA MUNDO	NÃO	-
23	PARAFUSADEIRA	HOME E MÁQUINAS	SIM	SIM

É o Parecer, SMJ.

14. À consideração superior.

Elaborado por: DIVISÃO DE PROJETOS - DIPROJ

Aprovado por: ISRAEL JORDÃO SANTOS DE MELO

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação Portaria nº 13/2023



12.

Documento assinado eletronicamente por ZANIR NILSON DO NASCIMENTO DUARTE, Chefe de Divisão, em 08/10/2025, às 11:26, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por ISRAEL JORDAO SANTOS DE MELO, Chefe(a) de Departamento, em 08/10/2025, às 11:43, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0017624542 e o código CRC F9BF24AA.

Referência: Processo nº 0715.007435.00030/2025-47 SEI nº 0017624542



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060 Telefone: - www.ac.gov.br

NOTIFICAÇÃO N° 679/2025/SEAD - SELIC- DIPREG/SEAD - SELIC- DEPRE/SEAD - SELIC- DIRLIC/SEAD - SELIC

PROCESSO Nº 0715.007435.00030/2025-47

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ITCMD/IPVA/TAXAS

ASSUNTO: Reabertura do Pregão Eletrônico SRP Nº 444/2025 - COMPRASGOV Nº 90444/2025 - SEFAZ/AC

Senhores Licitantes,

Comunicamos aos interessados que no dia 16/10/2025 às 12h (Horário de Brasília) será realizada a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico SRP Nº 444/2025 - COMPRASGOV Nº 90444/2025 - SEFAZ/AC, é a aquisição de equipamentos e suprimentos de tecnologia da informação, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre – SEFAZ/AC., com o objetivo de:

- Dar Ciência do Parecer Técnico das Propostas de Preços;
- E demais atos pertinentes ao processo.

Aline Leoncini Souto

Pregoeira



Documento assinado eletronicamente por **ALINE LEONCINI SOUTO**, **Pregoeira**, em 14/10/2025, às 10:58, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da <u>Instrução</u> Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0017766340** e o código CRC **8A7E7492**.

Referência: Processo nº 0715.007435.00030/2025-47