



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 397/2024 SESACRE
PLANILHA DE PREÇOS COM VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/01/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Rede de Saúde Bucal da Atenção Especializada nas regiões de saúde do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.						
PREGOEIRO: Valdemir Januario de Almeida						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
1	100015906 - APARELHO DE RAIOS X - APARELHO DE RAIOS X - - Raio-x portátil digital para uso odontológico - Tela LCD para definição e verificação de tempo de exposição / Tensão nominal de até 70kVp / Ponto focal de até 0,4mm / Escudo de radiação refletida / Bateria 1000mAh tipo Li-on recarregável / Carregador 28V-1,42A / Disparador remoto / Alça	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	UNID	5	R\$ 15.722,00	R\$ 78.610,00
2	100015906 - APARELHO DE RAIOS X - APARELHO DE RAIOS X - - Aparelho de raio-x odontológico coluna com braço convencional - Fabricado em estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e articulada sobre uma base com 4 rodízios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplástica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. a coluna deve permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360º/ o equipamento deve ser compatível com o sistema de radiografia digital/ o cabeçote do equipamento deve ser fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de raios x de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposição / o cabeçote de raios x deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos raios x, deve, ainda, ser revestido internamente com chumbo, possuir câmara de expansão e bobinas de alta tensão, revestidas com resina epóxi isolante/ o comando disparador deve possuir timer eletrônico digital microprocessado, deve acompanhar o equipamento um controle remoto equipado com cabo espiral de no mínimo 5 metros / o aparelho deve ter alarmes e sinais sonoros e visuais para indicar o disparo do raio x/ o equipamento deve ter as seguintes características técnicas: tensão de rede 127/220 v bivolt; frequência de rede 50/60 hertz; corrente nominal: 12 a (127 v) 6 a (220 v); corrente do tubo: 7 m a, voltagem do tubo: 70 kvp; variação de voltagem permitida +/- 5 kv; filtração total: 2,5 mm al / equivalente; ponto focal: 0,8 mm x 0,8 mm (iec 336 / 1982); tempo de exposição (disparo): 0,1 a 2 segundos; distância foco pele: 20cm; diâmetro do foco: 5,5cm a 6,0cm. cabo de distância de operação comprimento: 3 m. apresentar certificado de conformidade com a norma de segurança elétrica iec 60601-1, registro no MS/ANVISA, registro INMETRO	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	UNID	12	R\$ 8.039,99	R\$ 96.479,88
3	100020156 - SENSOR DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DIGITAL ... - Sensor de raio-x odontológico digital - Sistema de Rx Digital Periapical/Bite Wing via Sensor com cabo USB; o sistema deve possuir sensor tipo CMOS, que gere imagens com resolução mínima de 25 pares de linha por milímetro, com conexão via USB 2.0; o sensor deve ser reforçado internamente com silicone, a fim de ser resistente à queda ou choque; deve ser compatível com qualquer equipamento de raios X intraoral; deve vir acompanhado de software intuitivo, em português, que possa ser instalado em quantos computadores forem necessários, sem limite de licença; deve oferecer os seguintes recursos para processamento, manipulação e ajuste da imagem: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, inversão de cores, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, filtros especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização do tecido mole, contraste adaptativo e realce multi-escala. - Resolução (pixels): 1920 x 1440 (2,7 Megapixels); tamanho do sensor: 32,3 X 44,3mm; Área sensível: 972mm²; Tamanho do pixel: 18,5um; Resolução máxima: 27 pl/mm	SUPRIMEDICE PRODUTOS	UNID	9	R\$ 11.396,00	R\$ 102.564,00
4	100017955 - CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA - Câmara escura para revelação raio-x - caixa e/ou gabinete moldada tipo polipropileno em material resistente a produtos; químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes em material acrílico vermelho escuro / visor na fotoprotetor tampa/ fácil assepsia/ equipamento portátil/ abertura em c/ angulação para posicionamento das mãos/ luvas removíveis/ bandeja interna para os recipientes, até 5 recipientes/ base removível e antiderrapante	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MG	UNID	9	R\$ 217,00	R\$ 1.953,00
5	100020157 - AVENTAL RAIOS X PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL... - AVENTAL RAIOS X PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL... - Avental raio-x plumbífero com protetor de tireóide adulto - Avental de proteção individual indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos; cor azul marinho; uso profissional; com protetor de tireóide acoplado; tamanho de 100x60cm e com 0,50mm de chumbo (Pb); acabamento em corino especial; peso	FRACASSADO	UNID	15		R\$ -
6	100020158 - AVENTAL RAIOS X PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL... - AVENTAL RAIOS X PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL... - Avental raio-x plumbífero com protetor de tireóide infantil - Avental de proteção individual indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos em crianças; cor azul; uso profissional; com protetor de tireóide acoplado; tamanho de 60x50cm e com 0,25mm d	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	UNID	9	R\$ 758,36	R\$ 6.825,24
7	100016804 - BIOMBO PROTEÇÃO BIOMBO PROTEÇÃO - Biombo reto com proteção de chumbo e visor plumbífero - Painel na cor branca; base com 4 rodízios giratórios; estrutura em aço tratado e pintura epóxi; visor de vidro plumbífero importado 10 x 15 cm; medidas gerais 1,90 x 80 cm; utilizado em salas de raio-x para a proteção do técnico radiologista.	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES MG	UNID	10	R\$ 3.246,50	R\$ 32.465,00



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 397/2024 SESACRE
PLANILHA DE PREÇOS COM VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/01/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Rede de Saúde Bucal da Atenção Especializada nas regiões de saúde do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.						
PREGOEIRO: Valdemir Januario de Almeida						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
8	100018147 - LOCALIZADOR APICAL . LOCALIZADOR APICAL . - Localizador apical odontológico - Display com tela LCD brilhante e colorida; indicador da lima quando é colocada no canal da raiz dentária; indicador sonoro com intensidade ajustável do volume; nível de bateria no painel; equipamento energizado por uma bateria recarregável; tela de no mínimo 4,5" polegadas brilhante e colorida; calibragem automática e não deve sofrer interferência das estruturas anatômicas	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA	UNID	6	R\$ 1.188,75	R\$ 7.132,50
9	100020154 - SISTEMA OU MOTOR ROTATÓRIO DE ENDODONTIA .. SISTEMA OU MOTOR ROTATÓRIO DE ENDODONTIA .. - Sistema ou motor rotatório de endodontia - Contra-ângulo push-button com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Programa de customizado de sequência de 1-9 totalizando 9 programas. Realiza movimentos recíprocante e rotatório convencional reverso, facilidade de identificação dos instrumentos e dos sistemas utilizados. Compatíveis com todos os sistemas disponíveis no mercado. Auto Reverso automático no rotatório. Tela Oled (exibição de torque dinâmico em tempo real). Escala de velocidades: 100rpm a 1.000 rpm. Escala de controle de torques: 0.6Ncm - 5.0 Ncm (6mNm-50mNm). Bateria de lítio na peça de mão: 3,6v / 750mAh. Adaptador de energia entrada ~100V-240V 50Hz/60Hz. Saída: DC 5V/1 ^a . Equipamento portátil e fácil de transportar; Aparelho desliga automático após 3 minutos em standby. Peça de mão sem fio permite operação mais conveniente. Transferência rápida entre o movimento recíprocante e o movimento rotatório	BRASIL CENTRAL COMERCIO	UNID	10	R\$ 5.320,00	R\$ 53.200,00
10	100020155 - CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MICROMOTOR MARCA DENTMED .. CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MICROMOTOR MARCA DENTMED .. - Contra-ângulo odontológico compatível com micromotor marca DENTMED - Sistema de transmissão através de rolamentos de alta precisão / Conexão ao micromotor através de sistema intra. Modelo deve seguir padrão internacional da norma ISO 7785 para torque e nível de ruído. Autoclavável a 15 minutos a 134 ° C +/-2 °C. Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório de 5.000 RPM a 40.000 RPM. O sistema deve ser compatível com MICROMOTOR DENTMED já adquirido pela Secretaria.	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	70	R\$ 310,00	R\$ 21.700,00
11	100019973 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO . ULTRASSOM ODONTOLÓGICO . - Ultrassom portátil piezoelétrico odontológico - Transdutor através de pastilhas cerâmicas; 32.000 Hz de frequência; bomba peristáltica; caneta com luz LED; capa da caneta em silicone, removível e autoclavável; ajuste de potência linear entre 0% e 100%; uso geral: Endodontia e Periodontia; acessórios: 4 pontas TIP (T1-S, T2-S, T3-S e T4-S), 01 chave torquímetro, 02 fusíveis, 01 reservatório de líquidos de 500ml, capa da caneta em silicone, removível e autoclavável, 01 tubo de bomba peristáltica	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	6	R\$ 1.050,00	R\$ 6.300,00
12	100001773 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - Fotopolimerizador odontológico sem fio - Aparelho de fotopolimerizador sem fio para uso odontológico com acionamento com botão na peça. Bateria de Li-ion DC 3.7V 2200mAh. Comprimento de onda entre 420nm - 480nm. Condutor de luz Fibra óptica 100% coerente que garante a passagem de luz sem perdas (ø8mm 60° curva). Corpo da peça de mão Injetado em ABS. Potência 5 W. Potência da luz com no mínimo 1200 mW/cm2 ± 200 mW/cm2. - Proteção contra choque elétrico Equipamento de Classe II. Parte Aplicada de Tipo. Proteção contra penetração nociva de água. Sinal sonoro - um bip a cada 5 segundos. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Tempo para recarga da bateria 4h. Tensão de alimentação VE: 100 - 240V~ - 50/60 HZ (BIVOLT) VS: 5V - 1,5 A. Conteúdo da embalagem: Caneta aplicadora (unidade principal); Ponteira de polimerização; Protetor ocular; Fonte de alimentação; Ponteira para 1 dente; Ponteira para 3 dentes; Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134°C	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	25	R\$ 300,00	R\$ 7.500,00
13	100019369 - APARELHO LASERPULSE APARELHO LASERPULSE - Aparelho de laser terapêutico para uso odontológico - Equipamento ergonômico de fácil acionamento e operação. Fibras, ópticas blindadas no tubo de aplicação, evitando contaminação. Dosimetria em Joules (1,2,3,4,6 e 9J). Fácil identificação do laser selecionado. Opção de bloqueio de segurança. Ponta de aplicação alongada, possibilita diversas aplicações sem restrição de acesso. Equipamento sem fio. Base compacta. Bivolt. Espaçador de troca fácil, garante distanciamento correto de aplicação e facilita o uso individualizado da peça. Bateria de Li-ion, maior durabilidade e não cria vício. Case para transporte leve e seguro. Emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. Laser infravermelho com guia de luz (laser vermelho 660 nm ± 10 nm). Acessórios: 01 suporte da peça de mão, 03 pulseiras para ILIB, 03 espaçadores, 01 fonte de alimentação, 01 case para transporte, 01 óculos de proteção grande, 01 óculos de proteção pequeno (protetor ocular)	FRACASSADO	UNID	6	R\$	-



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 397/2024 SESACRE
PLANILHA DE PREÇOS COM VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/01/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Rede de Saúde Bucal da Atenção Especializada nas regiões de saúde do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.						
PREGOEIRO: Valdemir Januario de Almeida						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
14	100016121 - SELADORA DE EMBALAGEM . SELADORA DE EMBALAGEM . - Seladora - Área ampla para selagem de 300mm. Desenvolvida para selar embalagens hermeticamente antes para os mais variados processos de empacotamento, inclusive os processos de esterilizações. Construída em polímero injetado de alta resistência, o que assegura durabilidade e ao mesmo tempo elimina o risco de oxidação. Fácil de usar, com controle eletrônico de temperatura. Base para suporte de papel grau cirúrgico com espaçamento regulável, assegurando maior rapidez ao processo. Sistema que permite a utilização de várias larguras de rolo de papel ao mesmo tempo. Alavanca para selagem com trava. Resistências isoladas: elimina o risco de queimar o papel grau cirúrgico. Chapa de apoio frontal desmontável: deixa o equipamento compacto, facilitando o transporte. Características: Bivolt, temporizador, potência 200w, Frequência 60Hz.	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	UNID	25	R\$ 1.199,99	R\$ 29.999,75
15	100001892 - AUTOCLAVE DIGITAL AUTOCLAVE DIGITAL - Autoclave 21L - Autoclave digital, de fácil manuseio; design moderno; temperatura e pressão exibidos por LEDs; possui desaeração e despressurização automática; fabricada em material aço inox para uma fácil limpeza; secagem eficiente com porta entreaberta; 21 sistemas de segurança; programa único de esterilização com ciclo único; tempo de aquecimento de 10 a 60 min; temperatura de esterilização de 129 a 132°C; pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm²; tempo de esterilização de 16 min; tempo de secagem 40	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MG	UNID	25	R\$ 3.400,00	R\$ 85.000,00
16	100019835 - CUBA ULTRASSÔNICA ... CUBA ULTRASSÔNICA ... - Cuba ultrassônica - Proteção contra choque elétrico - Equipamento de Classe I. Modo de operação - Não continua (?ON?) 45 minuto. (?OFF?) 20 minutos. Bivolt. Frequência - 50/60 Hz. Nº de fases: Monofásico / Bifásico. Potência 310W (220V) / 290W (127V). Frequência ultrassônica 35.000 Hz. Capacidade do tanque 6000 ml. Configuração do relógio digital com intervalo 1-30 minutos. Material do tanque: Aço inoxidável, configurações de temperatura (para lavadora de 6 litros) 40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 60°C, material do como (caraca) ? ABS	FRACASSADO	UNID	25		R\$ -
17	100019837 - PRENSA PNEUMÁTICA PRENSA PNEUMÁTICA - Prensa pneumática dental - Para uso com até duas mullas. Com sistema europeu de prensagem. Apresenta manômetro de aferição de pressão. Válvula de abertura e fechamento. Permite maior controle nas diversas fases da prensagem. Operador pode controlar a prensagem sobre as mullas, necessitando de pouco esforço se necessário. Estabilidade dimensional da prótese. Permite prensagem em 5 segundos. Liberação da prensagem em apenas 2 segundos.	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	UNID	2	R\$ 1.999,99	R\$ 3.999,98
18	100016652 - POLITRIZ . POLITRIZ . - Politriz para polimento dental - Pés de borraça. 1 velocidade. Informações técnicas: Rotação máxima: 3.400 rpm, Frequência: 60 Hz, Ponta de reposição: 3/8 Reta, Potência do Motor: ½ CV, Temperatura de trabalho: 80°C.	FRACASSADO	UNID	2		R\$ -
19	100018176 - CORTADOR DE GESSO ODONTOLOGICO . CORTADOR DE GESSO ODONTOLOGICO . - Recortador de gesso úmido - Motor potente. Facilitado mecanismo de inclinação. Proporciona ótima segurança de manuseio. Equipamento inclinado a 10° para melhor visão do modelo. Mesa com marcação do ângulo para auxiliar durante o trabalho. Design compacto e moderno. Acompanha disco de corte. Informações técnicas: Mecanismo de inclinação da mesa: 90°/98°. Tensão de rede admissível: 220 ? 240V. Frequência: 50/60Hz. Potência absorvida: 1300 W. Velocidade de rotação: 2880 ? 3400 1/min. Consumo de água máximo: 7 l/min. Pressão de água mín./máx: 1 ? 5 bar. Ø tubo de ligação para a mangueira de drenagem: 36mm. Ø discos de corte: 234 mm. Dimensões (L x A x P): 305 x 330 x 410mm. Peso aproximado: 13,2 Kg	SERTEC ODONTO COMERCIO	UNID	2	R\$ 2.950,00	R\$ 5.900,00
20	100017260 - MONITOR MULTIPARAMETRO . MONITOR MULTIPARAMETRO . - Monitor multiparâmetros -Monitoramento de parâmetros de ECG, respiração, oximetria (spo2), pressão não invasiva (pni), temperatura, pressão invasiva e capnografia (etco2), segmento-st, monitoramento do intervalo qt/qt, análise de arritmias, principais características, fácil operação, peso máximo de 4,5 kg incluindo uma bateria, interface com o usuário em português, possibilita visualização de até 8 curvas simultâneas, uso adulto, pediátrico e neonatal. arquitetura pré-configurada, sem possibilidade de remoção de parâmetros. tela de cristal líquido colorida de 12" com resolução mínima de 800 x 600 pixels e ajuste de parâmetro através de botão giratório. com alça embutida sem parafusos para transporte, usb para possível transferência de dados, rj45 para possível conectividade com central de monitoração. tela de alarmes de fácil uso: visualização simultânea de todos os alarmes programados. proteção contra desfibrilação com tempo de recuperação da base menor que 5 segundos após desfibrilação. proteção contra eletrocirurgia com tempo de recuperação menor que 11 segundos. spo2 com faixa de medida de 0 a 100%, resolução de 1 bpm, faixa de frequência de pulso de 20 a 300 bpm. pni com leituras no intervalo mínimo de 10 a 290 mmhg, realizando medida da pressão sistólica, diastólica e média. temperatura com pelo menos 1 canal, faixa de medida mínima de 1 a 49° c, resolução de 0,1°c. ecg com pelo menos 7 derivações com cabo de 5 vias, monitoramento mínimo de 15 a 300 bpm para paciente adulto e faixa mínima para paciente neonatal e pediátrico e 15 a 340 bpm. análise de arritmia: classifica e registra automaticamente as formas de ondas de eventos, filtro para rejeição de artefatos, capnografia (etco2) por meio de tecnologia sidestream com faixa mínima de 0 a 20%, faixa mínima da frequência respiratória medida de 0 a 150 rpm. tempo de resposta de no mínimo 5,5 segundos, dois canais de pressão invasiva com leitura em uma faixa de no mínimo -25 a 300 mmhg. bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas, bivolt automático. acompanha 01 sensor de spo2 adulto, pelo menos 01 braçadeira de tamanho adulto e 1 extensão de pni, 1 cabo de ecg de 5 vias.acessórios	BRASIL CENTRAL COMERCIO	UNID	2	R\$ 9.250,00	R\$ 18.500,00



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 397/2024 SESACRE
PLANILHA DE PREÇOS COM VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/01/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Rede de Saúde Bucal da Atenção Especializada nas regiões de saúde do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.						
PREGOEIRO: Valdemir Januario de Almeida						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
	Incluídos (torneamento mensal). Acessórios: Cabo ECG ? 01 Cabo SPO2 ? 01 Mangueira PNI ? 01 Manguito Adulto ? 02 Manguito Pediátrico ? 01 Sensor de SPO2 ? 02 Sensor de Temperatura.					
21	100017944 - CADEIRA ODONTOLÓGICA. . CADEIRA ODONTOLÓGICA. . - Cadeira odontológica completa com equipo - Características da cadeira - Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90º; com estrutura interna de metal; caixa de ligação integrada; base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso; amplo estofamento no material PVCROM; cor bege ou similar; pedal acoplado com 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir, com memorização do status do refletor, acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor no pedal, volta à zero automática; função bloqueio dos movimentos; botão ON/OFF; altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão; encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca; sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24V; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem, 24V; tensão de alimentação bivolt; 50/60Hz; Características do equipo ? Cart montado sobre quatro rodízios; ambidestro; sistema de desinfecção, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada; permite a regulagem do fluxo de água na cuspeira e porta-copos; corpo do equipo em ABS injetado; acompanhado por seringa triplice, 1 terminal para micromotor de baixa rotação e 2 terminais para turbinas de alta-rotação; mangueiras lisas, sem ranhuras ou estrias, arredondadas, leves e flexíveis. Características da unidade de água - Sensor de proximidade; sistema porta copos; cuba profunda e removível; suctor de saliva a ar; terminal suctor para conexão com bomba de vácuo; seringa triplice; regulagem do fluxo de água na cuspeira; unidade de água e cuba rebatível em 60º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; filtro de detritos localizado no corpo da unidade de água, de fácil limpeza e acesso; reservatórios translúcidos de 800ml para água das peças de mão, seringa triplice e sistema de desinfecção; Características do refletor - Sensor com 03 LED's; tecnologia de iluminação em LED; não utiliza lâmpadas; durabilidade da fonte de luz (LED) até 50.000 horas; sensor de proximidade; acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade; sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação; fonte de luz fria, não gera calor no campo operatório; foco de luz retangular, quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente; cabeçote fabricado em material resistente, com giro de 620º; leve, fácil higienização; puxadores bilaterais em forma de alça, removíveis e autoclaváveis; protetor frontal, removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	15	R\$ 16.950,00	R\$ 254.250,00
22	100019705 - MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO - Mocho odontológico - Mocho profissional, deve possuir sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral; movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto acionados através de manípulo, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente; encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura e fácil adaptação à estatura do profissional; base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave; estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforma; acabamento liso com cantos arredondados; assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica, ou seja, permite que a circulação sanguínea ocorra de forma natural	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	25	R\$ 520,00	R\$ 13.000,00
23	100016807 - DESTILADOR PARA ÁGUA DESTILADOR PARA ÁGUA - Destilador de Água - Capacidade média de 04 litros de água; duração do ciclo (reservatório cheio) de 6 a 8 horas; dimensões externas (L x A x P) 27 x 33 x 27,6 cm; frequência de 50/60Hz; purifica a água eliminando 99,9% das impurezas; sem necessidade de instalação hidráulica; sensor de desligamento automático quando acabar a água da câmara; filtro com carvão ativado que elimina odor e sabor; acompanha garrafa para coleta da água; acompanha 01 clip de metal, tampa do reservatório de água, 01 filtro da resistência, 03 filtros de carvão ativado.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO	UNID	6	R\$ 510,00	R\$ 3.060,00
24	100018180 - VIBRADOR DE GESSO ODONTOLÓGICO . VIBRADOR DE GESSO ODONTOLÓGICO . - Vibrador de gesso - Permite acomodar diversas peças de trabalho devido sua área de vibração; dois tipos de vibração: curta ou longa; ajuste de intensidade de vibração; capa de borracha removível para facilitar a limpeza; carcaça de metal com pintura eletrostática; tensão 110V; dimensões: 27 x 21 x 10 cm	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MG	UNID	4	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 397/2024 SESACRE
PLANILHA DE PREÇOS COM VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/01/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Rede de Saúde Bucal da Atenção Especializada nas regiões de saúde do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.						
PREGOEIRO: Valdemir Januario de Almeida						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
25	100016196 - CENTRÍFUGA . CENTRÍFUGA . - Centrífuga digital para PRF, IPRF e PRP - Centrífuga Digital de baixa velocidade exclusiva para obtenção de fibrina. Ângulo de 25° para formação de membrana de aproximadamente 1,0 x 6,0 cm (L x A), o que proporciona maior cobertura no leito cirúrgico e melhor espelhamento celular. Nível de vibração abaixo de 0,50 m/s2. Baixo nível de vibração e rampa de aceleração lenta, diminuindo o impacto dos elementos figurados contra a parede dos tubos, fazendo com que haja melhor acomodação destes à medida em que a centrífuga alcança sua rotação ideal. Programas com o protocolo de fábrica, FIBRIN e STANDARD PRF, além de permitir configurar mais 05 protocolos. Através da força G é possível realizar o cadastro de qualquer protocolo, bem como configurar a aceleração e desaceleração de seus próprios protocolos. Características: Ângulo de 25° / 02 programas de fábrica e + 5 programáveis / rampa de aceleração e desaceleração com 5 velocidades / motor por indução sem escovas / rotor removível e autoclavável / aviso sonoro de fim de ciclo e de tampa aberta / controle de aquecimento interno / painel de LCD / bivolt / Capacidade para 08 tubos de 15 ml timer de 0 a 99 minutos / garantia: 01 Ano contra defeitos de fabricação.	BRASIL CENTRAL COMERCIO	UNID	2	R\$ 5.100,00	R\$ 10.200,00

Total Licitado R\$	
T O T A L CLASSIFICADO R\$	839.699,35

ORDEM	MAPA SINTÉTICO		PL DAS EMPRESAS	PL Limite valor total dos itens classificados	LIMITE COMPRAS
1	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 215.914,85			
2	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES MG	R\$ 32.465,00			
3	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MG	R\$ 88.013,00			
4	BRASIL CENTRAL COMERCIO	R\$ 81.900,00			
5	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA	R\$ 7.132,50			
6	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 302.750,00			
7	PIETRA ODONTO IMPORTACAO	R\$ 3.060,00			
8	SERTEC ODONTO COMERCIO	R\$ 5.900,00			
9	SUPRIMEDICE PRODUTOS	R\$ 102.564,00			
TOTAL R\$		R\$ 839.699,35			