



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
1	100017827 - AGITADOR DE KLINE. PARA USO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS; CAIXA EM CHAPA DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROTÁSTICA; C/ TIMER; PLATAFORMA C/ MOVIMENTO ORBITAL; MOTOR COMPLETAMENTE SELADO; BAIXO RUÍDO; C/ ROTAÇÃO VARIÁVEL DE APROXIMADAMENTE DE 70 A 210 RPM COM VARIAÇÃO DE +/-10%, ATRAVÉS DE TERMOSTATO ELETRÔNICO DE ESTADO SÓLIDO, (OSCILAÇÕES ORBITAIS POR MINUTO) COM DESLOCAMENTO ORBITAL DE 25 MM; ESTRUTURA MONTADA SOBRE PÉS TIPO VENTOSA EM SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; BANDEJA REVESTIDA EM BORRACHA RESISTENTE; MESA DE AGITAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 280 X 280 MM; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127/220 VOLTS; FREQUENCIA: 50/60 HZ; COMANDOS DISPOSTOS EM PAINEL FRONTAL GRAVADO EM POLICARBONATO ADESIVO.POTÊNCIA APROXIMADAMENTE: 250 WATTS. PAINEL FRONTAL C/	FRACASSADO	UNID	3		RS -
2	100017624 - AMNIOSCOPIO .. AMNIOSCOPIO COM ILUMINAÇÃO DE LED. LENTES PARA AUMENTO DA IMAGEM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO CONTENDO: 3 PONTAS DE MATERIAL ESTERILIZÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMANHOS DAS PONTAS: COM COMPRIMENTO DE 17 CM, NOS DIÂMETROS: PEQUENO 11 MM, MÉDIO: 13MM, GRANDE: 16MM. BATERIA SELADA NO APARELHO E RECARREGÁVEL. ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT.	FRACASSADO	UNID	3		RS -
3	100017432 - ANDADOR FIXO .. ANDADOR: MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO: DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO EM AÇO, TIPO PÉS: PÉS COM PONTEIRO POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL. APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO. USO ADULTO. SUPORTAR APROXIMADAMENTE 130KG.	FRACASSADO	UNID	3		RS -
4	100001698 - APARELHO DE ANESTESIA INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA EM PACIENTES ADULTO (INCLUINDO OBESIDADE MÓRBIDA), PEDIÁTRICOS E NEONATAIS (INCLUINDO PREMATUROS DE BAIXO PESO). RACK: MONTAGEM INTEGRADA À UNIDADE DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS E TRAVAS. PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES, BANDEJA DE TRABALHO E PELO MENOS 1 OU 2 (UMA OU DUAS) GAVETA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM VENTILADOR CONTROLADO ELETRONICAMENTE. TELA PRINCIPAL EM LED E COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 12 POLEGADAS; SISTEMA QUE MOSTRE SINALIZADOR DE GAZES; SOFTWARE COM INTERFACE DO USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; VOLUME CONTROLADO (VC), PRESSÃO CONTROLADA (PC), VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV), PRESSÃO DE SUPORTE (PS); VOLUME CORRENTE NO MÍNIMO DE 20 A 1500 ML, FREQUÊNCIA DE VENTILAÇÃO NO MÍNIMO DE 4 A 100 BPM, RAZÃO IE NO MÍNIMO DE 2:1 A 1:4; PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP NO MÍNIMO DE 4 A 30 CM DE H2O, PRESSÃO INSPIRATÓRIA NO MÍNIMO DE 5 A 60 CM DE H2O, FLUXO INSPIRATÓRIO NO MÍNIMO DE 5 A 99 L/MIN; VOLUME MINUTO, VOLUME CORRENTE, FIO2 INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO MÉDIA; PEEP, CURVAS DE VENTILAÇÃO DE "PRESSÃO X TEMPO" E "FLUXO X TEMPO", EXIBIDAS DE FORMA SIMULTÂNEA, LOOPS ESPIROMÉTRICOS DE "PRESSÃO X VOLUME" E "FLUXO X VOLUME"; VOLUME MINUTO (AJUSTÁVEL), VOLUME CORRENTE (AJUSTÁVEL), FIO2 INSPIRADO (AJUSTÁVEL), PRESSÃO DE PICO (AJUSTÁVEL), SISTEMA DE ALARMES	RIO MEDI	UNID	4	RS 97.250,00	RS 389.000,00



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22**

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).						
OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -						
PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
5	100001698 - APARELHO DE ANESTESIA APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS (MÍNIMO 1 OU 2) E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO. PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR. DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE	RIO MEDI	UNID	4	RS 74.970,00	RS 299.880,00
6	100016114 - APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO. APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO: COM PEDESTAL CONSTRUÍDO EM AÇO CROMADO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. MEDIDAS APROXIMADAS 56 X 56 CM. COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA DE 1,47 A 1,92M. ACEITÁVEL VARIAÇÕES DE ± 10 CM. HASTE FLEXÍVEL DE DIRECIONAMENTO DE FOCO DE LUZ. INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V. CERTIFICAÇÃO	FRACASSADO	UNID	3		RS -
7	100017810 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS. DIATERMIA POR ONDAS CURTAS COM 27.12MHZ. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E PULSADO COM VARREDURA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA/SINTONIA AUTOMÁTICA/TECNOLOGIA DE ESTADO SÓLIDO (TRANSISTORES - NÃO UTILIZA VÁLVULAS)/ELETRODO CAPACITIVOS/ELETRODOS INDUTIVOS/MODO PULSADO COM VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA - 50HZ A 160HZ/DOC (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS)/DOCP (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO)/DOCA (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO AUTOMÁTICO)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO CAPACITIVO: 10 A 150 W (50 OHMS)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO INDUTIVO: 10 A 80 W (50 OHMS)/INCREMENTOS DE POTÊNCIA: 10 W/DURAÇÃO DO PULSO: 100 A 400 µS/FREQUÊNCIA DE PULSO: 50 A 800 HZ/TEMPO DE TRATAMENTO: 1-60 MINUTOS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO)/ÁREA DO ELETRODO CAPACITIVO: 270 CM2 (CADA ELETRODO)/ÁREA DO ELETRODO INDUTIVO: 85 CM2/ITENS INCLUSOS: 1 CABO PP FÊMEA (1,5 M)/1 KIT ELETRODO VULCANIZADO PARA THERMOPULSESOLIDSTATE (1,25 M)/1 KIT ELETRODO INDUTIVO PARA THERMOPULSESOLIDSTATE (1,25 M)/1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL/1 CARTELA DE FUSÍVEL (C-314) COM DOIS FUSÍVEIS DE 5A/ 1 CINTA PARA ELETRODO INDUTIVO GR. EQUIPAMENTO BIVOLT MANUAL	FRACASSADO	UNID	6		RS -



**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22**

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
8	100018892 - ARCO CIRURGICO. . ARCO CIRÚRGICO 2KW OU MAIOR ARCO CIRÚRGICO MÓVEL COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, UROLÓGICOS, GASTROINTESTINAIS, NEUROLÓGICOS, GINECOLÓGICOS ENDOSCOPIA E CIRURGIAS GERAIS. ARCO COM MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 120 GRAUS OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360 GRAUS OU SUPERIOR, DISTÂNCIA DA FONTE AO INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 65 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 70 CM. INTENSIFICADOR DE IMAGEM: DE 9 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS CAMPOS DE ENTRADA. DOIS MONITORES TFT OU LCD DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280X1024 PIXELS OU SOLUÇÃO TECNOLÓGICA SUPERIOR COM MONITOR ÚNICO, EM UM CARRINHO SEPARADO INDEPENDENTE DO ARCO. CENTRAL DE TV COM ROTAÇÃO PARA CORREÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA IMAGEM E INDICAÇÃO GRÁFICA DE ANGULAÇÃO, CÂMERA CCD OU CMOS. GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA DE 2,0 KW OU MAIOR, TUBO DE RAIOS X COM ANODO ESTACIONÁRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,6MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 1,60 MM. COLIMADOR DE CONTROLE REMOTO E FILTRO SEMITRANSARENTE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE IMAGENS DE ROTAÇÃO ILIMITADA. CAPACIDADE TÉRMICO DO ANODO DE NO MÍNIMO 51 KHU OU MAIOR. FLUOROSCOPIA COM NO MÍNIMO 40 A 110 KV E CORRENTE	FRACASSADO	UNID	3	RS	-
9	100009811 - ASPIRADOR CIRURGICO . ASPIRADOR DE SECREÇÕES MOVEL: ASPIRADOR PORTÁTIL DE FLUÍDOS CORPORAIS COM SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA; PRODUÇÃO DE VÁCUO ISENTO DE ÓLEO. REGISTRO AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO E REGULAGEM DE SUÇÃO. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL HG (760 MM HG). AJUSTE DE VÁCUO ENTRE 0 (ZERO) E 25 POL HG, OU SUPERIOR. FLUXO DE AR ? (MAIOR OU IGUAL) A 24 LITROS/MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BÓIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE. SISTEMA DE FILTRO BACTERIOLÓGICO. CARENAGEM PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR, ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR. ALÇA DE EMPUNHADURA PARA LOCOMOÇÃO. BASE COM PÉS ANTIDERRAPANTES. MOTOR ELÉTRICO COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO OU 110V, FREQUÊNCIA 60 HZ. ACOMPANHA: 1 (UM) PEDESTAL CONFECCIONADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS E TRAVAS; DEVERÁ PORTAR ALÇA DE EMPUNHADURA PARA LOCOMOÇÃO E SUPORTES COMPATÍVEIS PARA COM AS DIMENSÕES DO ASPIRADOR. ENCAIXE DOS FRASCOS E CÂNULAS. 1 (UMA) MANGUEIRA DE SILICONE ? (MAIOR OU IGUAL) A 3 METROS, DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A CONEXÃO DOS FRASCOS. 2 (DOIS)	FRACASSADO	UNID	20	RS	-
10	100017034 - BALANCA . BALANÇA ANALÍTICA DE LABORATORIO: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 220 G, RESOLUÇÃO: 0,01,0,1 MG, DIÂMETRO PRATO: 80 MM, TIPO PAINEL: DIGITAL TOUCHSCREEN, VOLTAGEM: 110,220V V, TEMPO MEDIÇÃO: 2 S, FREQUÊNCIA: 50,60 HZ, DIMENSÕES EXTERNAS (LXPXA): 213x356x338 MM.HOMOLOGADO PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	3	RS	-
11	100002170 - BALANCO DE PROPRIOCÉPCAO PARA TREINO DE EQUILIBRIO E FISIOTERAPIA. BALANCM PROPRIOCÉPTIVA: BALANCM PROPRIOCÉPTIVO PARA EXERCÍCIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADA, PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. BASE EXTERNA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X40X55 CM. (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).HOMOLOGADO PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	4	RS	-



**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22**

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
12	100009455 - BALDE A PEDAL LIXEIRA COM RECIPIENTE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM PLÁSTICO; PEDAL LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA PEÇA. CAPACIDADE DE 20 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 30 X 30 CM (ALTURA X	FRACASSADO	UNID	30	RS	-
13	100009455 - BALDE A PEDAL BALDE A PEDAL (50 LITROS): LIXEIRA COM RECIPIENTE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM PLÁSTICO; PEDAL LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA PEÇA. CAPACIDADE DE 50 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 84 X 70 X 70 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).	FRACASSADO	UNID	10	RS	-
14	TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO, PARA AQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO CONSTANTE PARA USO EM ROTINA LABORATORIAL; POSSUIR CUBA DE AQUECIMENTO CONFECCIONADA EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS E ISOLADA TERMICAMENTE. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 15 L DE ÁGUA. POSSUIR PÉS AJUSTÁVEIS PARA NIVELAMENTO DA BASE; POSSUIR FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE TEMPERATURA AMBIENTE A 80°C; POSSUIR AJUSTE DIGITAL DE TEMPERATURA; POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1°C; POSSUIR DESVIO-PADRÃO MÁXIMO DE 0,5°C; DISPOR DE TECNOLOGIA DE AJUSTE DE TEMPERATURA PID (PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO); POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU SUPERIOR; POSSUIR PAINEL COM COMANDOS DIGITAIS, INCLUSIVE LIGA-DESLIGA, E QUE PERMITA O AJUSTE DE TEMPERATURA; POSSUIR DISPLAY DIGITAL QUE INDIQUE A TEMPERATURA AJUSTADA E A TEMPERATURA ATUAL; POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DE AQUECIMENTO; POSSUIR SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA TUBULARES BLINDADAS CONFECCIONADA EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU SUPERIOR; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT OU 127V OU 220V; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 1000W; POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 02 ESTANTES, EM POLICARBONATO OU SUPERIOR, PARA SUPORTE E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 25 TUBOS DE DIMENSÕES: (DIÂMETRO X ALTURA) 10MM X 75MM; 02 ESTANTES, EM POLICARBONATO OU SUPERIOR, PARA SUPORTE E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 25 TUBOS	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	UNID	10	RS 1.950,00	RS 19.500,00
15	100001905 - BANQUETA HOSPITALAR BANQUETA: TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46M X MÁXIMA DE 0,61M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE NA COR VERDE ÁGUA.HOMOLOGADA PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	10	RS	-
16	100009286 - BANQUETA DE METAL BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOXIDÁVEL; BANCO MOCHO SEM ENCOSTO, CONFECCIONADO TODO EM AÇO INOXIDÁVEL. BANQUETA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE PARAFUSO DE ROSCA COM TUBO DE PROTEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA MÍNIMA DE 50 CM E ALTURA MÁXIMA DE 70 CM, ACEITÁVEL VARIAÇÕES DE ± 5 CM. ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A 30 CM. BASE COM APOIO PARA OS PÉS EM ARO EM AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO E QUATRO RODÍZIOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MEIOS QUÍMICOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A 2	FRACASSADO	UNID	12	RS	-
17	100017820 - BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REABILITAÇÃO E TREINO DA MARCHA. ESTRUTURA EM AÇO; REGULAGEM ATÉ NO MÁXIMO DE 1,10M; CORRIMÃO EM MADEIRA; 1 PAR DE CORRIMÃOS EM MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 3 METROS DE COMPRIMENTO, DOTADA DE 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO; PISO ANTIDERRAPANTE.HOMOLOGADA PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	3	RS	-



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
18	100009605 - BERCO AQUECIDO COM DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERCO, COM BALANCA INTEGRADA AO LEITO, LEITO RADIOTRANSARENTE, REGUA DE REANIMACAO. COM NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DEVE POSSUIR DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICACAO DE TEMPERATURA E POTENCIA DESEJADA; MEMORIA PARA RETENCAO DOS VALORES PROGRAMADOS. DEVE TER SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERACAO SERVOCONTROLADO E MANUAL ATRAVES DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; O ELEMENTO AQUECEDOR DEVE CONTER PROTECAO PARA IMPEDIR A QUEDA DE FRAGMENTOS EM CASO DE ACIDENTE; DEVE TER REFLETOR GIRATORIO EM NO MINIMO 90 GRAUS. PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS-X; DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE AUTO CHECAGEM (SELF-CHECK) AO SER LIGADO, PARA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO CORRETO DOS COMPONENTES; DEVE POSSUIR INDICACAO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE; DEVE POSSUIR INDICACAO DIGITAL DA TEMPERATURA SELECIONADA, E DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE; DEVE PERMITIR A DEFINICAO DA POTENCIA DO EQUIPAMENTO PELO USUARIO, COM INDICACAO DA POTENCIA ESCOLHIDA NO DISPLAY DO APARELHO; DEVE POSSUIR BALANCA INTEGRADA AO LEITO, PERMITINDO A PESAGEM SEM NECESSIDADE DE MANIPULACAO DO PACIENTE; ALARMES NO MINIMO PARA: TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE, DESCONEXAO DO SENSOR, FALHA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO, FALHA NA ALIMENTACAO	GIGANTE RECEM NASCIDO	UNID	5	RS 24.000,00	RS 120.000,00
19	100016627 - BERCO PEDIATRICO BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: CABECEIRA E REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO; ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO; ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO GRADES LATERAIS DE ABAIXAR; MOVIMENTOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; PERMITE NO MÍNIMO OS MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEMBURG. RODÍZIOS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D33. HOMOLOGADO PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	10	RS -	RS -
20	100001818 - BIOMBO TRIPLO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE 22 X 1,20MM, EM AÇO INOX. FACES COM MOVIMENTO DE ATÉ 360 GRAUS POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS. PÉS PROVIDOS DE SEIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 02 POLEGADAS. PÉS DOTADOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS ? (MAIOR OU IGUAL) A DUAS POLEGADAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180 X 170 X 40 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). ACOMPANHA: FACES COM AMARRAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR CRU; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A ESTRUTURA DO BIOMBO.	FRACASSADO	UNID	10	RS -	RS -
21	100009297 - BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOX. BASE EM INOX, HASTE REGULÁVEL EM AÇO INOX, COM ALTURA MÍNIMA APROXIMADA DE 0,80 CM, E ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DE 1,14. CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX.	FRACASSADO	UNID	10		RS -



**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22**

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).
OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
22	100009785 - CADEIRA . CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: CADEIRA INDIVIDUAL FIXA COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO ? ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5 CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESSURA: 7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DE DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DE DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DE DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.	FRACASSADO	UNID	15	RS -	RS -
23	100006273 - CAIXA TÉRMICA. CAIXA TÉRMICA 25 LITROS: COM TAMPAS E COMPLETA VEDAÇÃO DA CAIXA. ADEQUADA PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, TRANSPORTE DE VACINAS/MEDICAMENTOS, PAREDES EXTERNAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TEXTURA, PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO LISO, INTERNAMENTE REVESTIDA COM MATERIAL ISOTÉRMICO DO TIPO POLIURETANO, INCLUSIVE NA TAMPAS, COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÍNIMA E MÁXIMA RESISTENTE A ÁGUA ACOPLADO, QUE INDICA EXTERNAMENTE A TEMPERATURA INTERNA, SEM A NECESSIDADE DE ABRIR A CAIXA. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. COR AZUL. CAPACIDADE 25 LITROSHOMOLOGADO PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	6		RS -
24	100017179 - CAMA ELÁSTICA CAMA ELÁSTICA PROPRIOCÉPTIVA: UTILIZADA PARA TREINAMENTO AERÓBICO, EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO. SISTEMA DE ROSCA PARA MELHOR FIXAÇÃO E SEGURANÇA; ALTURA: 0,22 M; DIÂMETRO: 1M; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 100KG; COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ACOPLADO EM NYLON PRETO; TELA TRAMPOLIM.HOMOLOGADO PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	8		RS -
25	100009792 - CAMA FAWLER CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER: COM MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS. MOVIMENTOS ACIONADOS POR NO TRÊS MANIVELAS. POSIÇÕES MÍNIMAS EXECUTÁVEIS: ELEVAÇÃO DE DORSO, FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE JOELHOS, SENTADO, TRENDELENBURG (0° ? 12°?), TRENDELENBURG REVERSO/PROCLIVE (0° ? 12°?) E VASCULAR. INDICADOR DE ÂNGULO DE MOVIMENTOS. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E TOTALMENTE PREENCHIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO. GRADES DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MECANISMO DE ABAIXAR COM TRAVAMENTO FÁCIL E RÁPIDO, ESPAÇAMENTO DE SEGURANÇA PARA EVITAR ESMAGAMENTO DOS DEDOS. PARA-CHOQUE EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS, PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES OU OUTROS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. ESTRADO COM NO MÍNIMO QUATRO SEÇÕES ARTICULADAS. LEITO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEIS PERFURADAS E REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA. CHASSI COM BASE RECUADA PORTANDO QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM MOVIMENTOS LIVRES, DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A 12CM, SISTEMA DE FREIOS DISPOSTOS EM DIAGONAL. SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E ADAPTÁVEL NOS QUATRO CANTOS DO LEITO. SUPORTE PARA BOLSA DE DRENAGEM, FIXADO UM	MEDISAUDE	UNID	30	RS 4.750,00	RS 142.500,00



**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22**

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		
					UNIT	TOTAL	
26	100001921 - CAMA TIPO HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR: COM MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS. MOVIMENTOS ACIONADOS NAS DUAS MANIVELAS. POSIÇÕES MÍNIMAS EXECUTÁVEIS: ELEVACÃO DE DORSO, FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE JOELHOS, SENTADO, TRENDELENBURG (0° ? 12°), TRENDELENBURG REVERSO/PROCLIVE (0° ? 12°) E VASCULAR. INDICADOR DE ÂNGULO DE MOVIMENTOS. CABECEIRA E PESEIRA FIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E TOTALMENTE PREENCHIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO. GRADES DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MECANISMO DE ABAIXAR COM TRAVAMENTO FÁCIL E RÁPIDO. ESPAÇAMENTO DE SEGURANÇA PARA EVITAR ESMAGAMENTO DOS DEDOS. PARA-CHOQUE EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS, PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES OU OUTROS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. ESTRADO COM NO MÍNIMO QUATRO SEÇÕES ARTICULADAS. LEITO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEIS PERFURADAS E REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA. CHASSI COM BASE RECUADA PORTANDO QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM MOVIMENTOS LIVRES, DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A 12CM, SISTEMA DE FREIOS DISPOSTOS EM DIAGONAL. SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E ADAPTÁVEL NOS QUATRO CANTOS DO LEITO. SUPORTE PARA BOLSA DE DRENAGEM, FIXADO UM	FRACASSADO	UNID	30	RS	-	
27	100017807 - CAMA PPP - PRÉ-PARTO / PARTO / PÓS PARTO. CAMA PPP: PARA UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR PRÉ-PARTO E QUE DISPONIBILIZE DISPOSITIVOS DE POSICIONAMENTO PARA O PARTO NATURAL, RETORNANDO À POSIÇÃO ORIGINAL PÓS-PARTO. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (PESO DA PARTURIENTE) DE 200 KG. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO; QUATRO RODÍZIOS DE 4? COM FREIO. ENCOSTO BASCULANTE MÓVEL COM ACIONAMENTO SUAVE ELÉTRICO, COM CPR, PERMITE O MOVIMENTO ELEVATÓRIO SUPERIOR. SISTEMA ELÉTRICO PARA INCLINAÇÃO SUAVE EM TRENDELENBURG E REVERSO. ASSENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. SUPORTE MÓVEL PARA APOIO DOS PÉS, AJUSTÁVEL EM 08 (OITO) POSIÇÕES INCLINADAS, ALÉM DE MOVIMENTO GIRATÓRIO (30°) NO PLANO HORIZONTAL. TANQUE DE PLACENTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, FACILMENTE REMOVÍVEL, COM TAMPA DESLIZANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES. COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE O ACESSO DO (A) OBSTETRA PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DO PARTO E, QUANDO INSTALADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR. CABECEIRA REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE E EMERGÊNCIA. COLCHÃO EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA E TAMBÉM PERMITINDO O ACESSO ADEQUADO DO PROFISSIONAL OBSTETRA DURANTE O PARTO. ALÉM DE PROPICIAR CONFORTO À PACIENTE E PERMITIR FÁCIL ASSEPSIA. SUPORTE LOMBAR ACOLCHOADO QUE PODE SER UTILIZADO COMO TRAVESSEIRO OU COMO MELHORIA DO CONFORTO DA PARTURIENTE DURANTE O PARTO	R C MOVEIS LTDA	UNID	10	RS	13.300,00	RS 133.000,00



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
28	100001761 - RESPIRADOR PULMONAR CPAP CPAP: AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR COM INTERVALO DE PRESSÃO APROXIMADAMENTE DE 04 A 20CM H2O, COM PROTEÇÃO CONTRA CONDENSAÇÃO, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE ÁGUA 325ML, COM CAMARA DE ÁGUA LAVAVEL, COM CARTÃO SD, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS COMPLETO (IA, IAH, PRESSÃO, FUGA, HORAS DE USO). SOFTWARE ENCORE PRO. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE AUTOMÁTICA E LEMBRETE PARA PACIENTE. DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AO APARELHO OS SEGUINTE ITENS: UMIDIFICADOR, TUBO TRAQUEIA PADRAO 02 METROS, CARTAO DE MEMORIA SD 1 GB, MÁSCARA NASAL OU OROFACIAL. DISPOSITIVO DE EMISSÃO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA AUTOMÁTICA (QUE AJUSTA PRESSÃO A CADA RESPIRAÇÃO BASEADO NA LIMITAÇÃO DE FLUXO, DETECÇÃO DE RONCO E APNÉIAS/HIPOPNÉIAS E CAPAZ DE IDENTIFICAR E AJUSTAR A REAÇÃO A EVENTOS QUE NÃO RESPONDAM À PRESSÃO. TECNOLOGIA QUE REDUZ A PRESSÃO A CADA EXPIRAÇÃO; ALGORITMO QUE MEDE CASOS DE LIMITAÇÃO DE FLUXO E RESPONDE FAZENDO ALTERAÇÕES SUTIS NA PRESSÃO PARA PREVENIR EVENTOS DE APNÉIA E HIPOAPNÉIA; CARTÃO/CHIP DE LEITURA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS ACIMA CITADOS; AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE; AJUSTE AUTOMÁTICO DE FUGAS DE AR; FAIXA VARIAÇÃO DE PRESSÃO 4 - 20 CM H2O. DEVENDO ACOMPANHAR: MÁSCARA NASAL OU MÁSCARA ORONASAL COM ALMOFADA DE SILICONE/GEL PARA TESTA OU MÁSCARA PARA PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS OU CONFORME A NECESSIDADE DO PACIENTE, OU AINDA MÁSCARA TIPO "PILLOW?".	FRACASSADO	UNID	8		RS -
29	100017809 - CAPELA DE FLUXO LAMINAR. EQUIPAMENTO DEVE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. ÁREA INTERNA DO EQUIPAMENTO FABRICADA EM AÇO INOX ESCOVADO. MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL. POSSUIR APOIO PARA BRAÇOS. VIDRO FRONTAL TEMPERADA DESLIZANTE DO TIPO SOBE E DESCE. VELOCIDADE DO AR DE 0,45M/S. CONTROLE DE VELOCIDADE POSSIBILITANDO A VARIAÇÃO EM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADES. EQUIPAMENTO DEVE VIR COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS (LX PX A): 656 X 496 X 550MM. DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS (LX PX A): 728 X 556 X 1930MM. ALTURA CONSIDERANDO A BASE. BIVOLT OU 220 VOLTS. PRODUTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220V, 01 LÂMPADA FRIA 15 40W, 01 LÂMPADA UV15 30W, 01 TELA DE PROTEÇÃO DE FILTRO. DESTINA-SE PARA PROTEÇÃO DAS AMOSTRAS QUE SERÃO MANIPULADAS, NÃO HAVENDO CONTAMINAÇÃO DOS PRODUTOS, CONSEQUENTEMENTE	LUTECH	UNID	2	RS 16.676,00	RS 33.352,00
30	100009175 - CARRO DE CURATIVOS CONFECCIONADO TODO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DOBRAS REBATIDAS; DOTADO DE PUXADOR PARA MOVIMENTAÇÃO; MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS COM GRADIL DE PROTEÇÃO TIPO "VARANDA" NAS LATERAIS; SUPORTE DE BACIA FIXADO A ESTRUTURA, ENCAIXE COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA BACIA; SUPORTE DE BALDE FIXADO A ESTRUTURA, ENCAIXE COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO BALDE. DISPOSITIVO TIPO "PARA-CHOQUE" EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS INFERIORES PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. BASE COM QUATRO RODÍZIOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MEIOS QUÍMICOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO POLEGADAS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85 X 85 X 55 CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA), ACEITÁVEL VARIAÇÕES DE 5 CM +/- . ACOMPANHA: 1 (UMA) BACIA PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 X 8 CM E COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES DO SUPORTE DE BACIA DO CARRINHO; CAPACIDADE ? (MAIOR OU IGUAL) A 3,5 LITROS. 1 (UM) BALDE COM ALÇA PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 25	FRACASSADO	UNID	10	RS -	RS -



**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22**

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
31	100019240 - CARRO DE TRANSPORTE CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS FECHADO : CARRINHO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO, ESTRUTURA REFORÇADA MONTADA SOBRE 04 RODÍZIOS SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS COM FREIO DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS MACIÇOS, PUXADORES EM AÇO INOX TUBULAR, 2 PORTAS LATERAL COM PUXADOR EM AÇO INOX, O CARRINHO DEVE CONTER NO MÍNIMO 4 PRATELEIRAS, PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO NA COR CINZA EM TODA SUA	FRACASSADO	UNID	6	RS	-
32	100019240 - CARRO DE TRANSPORTE CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS TÉRMICO : CARRO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, CARRO TÉRMICO PARA ALIMENTAÇÃO, COM AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO, COM DISPOSITIVO/ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA POR CONEXÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVISÓRIA TÉRMICA INTERNA PARA ISOLAMENTO DAS ÁREAS QUENTE E FRIA; CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURAS QUENTES E FRIAS POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 60 MINUTOS A PARTIR DO FECHAMENTO DAS PORTAS; DUAS PORTAS COM ABERTURA ? (MAIOR OU IGUAL) A 270 GRAUS CADA E SISTEMA DE TRAVAS QUANDO ABERTAS; CARRO COM PELO MENOS TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA-CHOQUE EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS INFERIORES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES OU OUTROS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. BASE COM QUATRO RODÍZIOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MEIOS QUÍMICOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO POLEGADAS; SISTEMA DE TRAVAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 750 X 1200 MM	FRACASSADO	UNID	6	RS	-
33	100019240 - CARRO DE TRANSPORTE CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA: ESTRUTURA TOTALMENTE EM TUBO DE AÇO INOX 304, FECHADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM TRÊS PRATELEIRAS; POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE E DUAS PORTAS. PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; RODÍZIO APROXIMADAMENTE DE 125MM DE DIÂMETRO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADA: 1.02X0,59X1,15M; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADA:	FRACASSADO	UNID	5	RS	-
34	100017799 - CARRO MACA . CARRO MACA AVANÇADO: COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, AÇO INOX, LEITO AÇO INOXIDÁVEL E ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO HORIZONTAL (2 A 5 LITROS) COM CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTES PARA BOLSAS DE DRENAGEM; SUPORTES PARA CINTAS DE FIXAÇÃO; HASTE SIMPLES DE INFUSÃO COM GANCHOS, TELESCÓPIO DO EXTENSOR DE INFUSÃO DOBRÁVEL COM DOIS GANCHOS (PODEM SER POSICIONADOS EM QUALQUER UM DOS CANTOS DA MACA); BANDEJA PARA MONITOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES EXTERNAS ? (MAIOR OU IGUAL) A 200 X 70 CM (COMPRIMENTO X LARGURA). DIMENSÕES INTERNAS (PLATAFORMA DO COLCHÃO) ? (MAIOR OU IGUAL) A 190 X 60 CM (COMPRIMENTO X LARGURA). ALTURA DAS GRADES LATERAIS ACIMA DA PLATAFORMA DO COLCHÃO ? (MAIOR OU IGUAL) A 30 CM. AJUSTE DA ALTURA DA PLATAFORMA DO COLCHÃO ? (MAIOR OU IGUAL) A 58 A 90 CM. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO 0 A 70°. INCLINAÇÃO TR / ATR 12° / 12°. CAPACIDADE ? (MAIOR OU IGUAL) A 200 KG. ACOMPANHA: 1 (UM) COLCHÃO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E BAIXA INFLAMABILIDADE; CAPA À PROVA DE ÁGUA, ANTIESTÉTICA E LAVÁVEL, ZÍPER NAS LATERAIS E COBERTO; ESPESSURA ? (MAIOR OU IGUAL) A 10 CM. 1 (UM) CONJUNTO DE CINTAS DE FIXAÇÃO. PERMITE SE VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS APRESENTADAS	FRACASSADO	UNID	5	RS	-



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 345/2023
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
PLANILHA RETIFICADA REF. RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 22

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2023 às 09:15 (horário de Brasília).

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre -

PREGOEIRA: Janaína Vasconcelos Cunha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
35	100017799 - CARRO MACA . CARRO MACA SIMPLES: CARRO MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. LEITO ARTICULADO COM ELEVAÇÃO DE ALTURA DA CABECEIRA ATRAVÉS DE MANIVELA; DOTADO DE QUATRO ENCAIXES PARA SUPORTE DE SORO, SENDO UM EM CADA CANTO DA MACA. SUPORTE DE BOLSAS DE DRENAGEM, UM EM CADA LATERAL. GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO ESCAMOTEÁVEIS E COM MECANISMO DE TRAVA RÁPIDA. PROTEÇÃO ?PARA-CHOQUE? NOS CANTOS E/OU LATERAIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE COM QUATRO RODÍZIOS, SENDO DOIS COM SISTEMAS DE FREIOS NA DIAGONAL. CAPACIDADE DE USO ? (MAIOR OU IGUAL) A 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200 X 60 CM (COMPRIMENTO X LARGURA). ACOMPANHA: 1 (UM) SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E ADAPTÁVEL NOS QUATRO CANTOS DO LEITO. 1 (UM) COLCHONETE EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO NA COR AZUL. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA	FRACASSADO	UNID	8	RS	-
36	100019240 - CARRO DE TRANSPORTE CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: CARRO DE LIMPEZA, MATERIAL POLIPROPILENO, 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO DA RODA APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS TRASEIRAS E 3 POLEGADAS DIANTEIRAS.MEDIDAS APROXIMADAS:126X98X126 CM (CXLXA). CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 LITROS. ZÍPER ABERTURA LATERAL E	DESERTO	UNID	4	RS	-
37	100019240 - CARRO DE TRANSPORTE CARRO PARA SUPORTE DE OXIGENIO: CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR UM ÚNICO APOIO OU UM APOIO PARA CADA MÃO, RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, CORRENTE METÁLICA PARA PRENDER O CILINDRO DURANTE O TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS ? BASE: 290 X 250 MM, ALTURA: 800 MM, LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM. CAPACIDADE PARA 1 CILINDRO DE APROXIMADAMENTE DE 10 LITROS.HOMOLOGADO PELO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	4	RS	-
38	100019240 - CARRO DE TRANSPORTE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS): CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE PORTAS COM PUXADORES, TRINCOS E CHAVE, PRATELEIRAS INTERNAS. TAMPO SUPERIOR LISO, SEM BORDAS OU GRADIL. PORTAS COM PUXADORES DE ABRIR A 180°. INTERIOR COM MÍNIMAS DUAS PRATELEIRAS. BASE COM QUATRO RODÍZIOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MEIOS QUÍMICOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO POLEGADAS; SISTEMA DE TRAVAS. DEVERÁ PORTAR ALÇA DE EMPUNHADURA PARA LOCOMOÇÃO E PARA-CHOQUE EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS INFERIORES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES OU OUTROS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1000 X 600 X 900 MM (PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA). CAPACIDADE ? (MAIOR OU IGUAL) A	FRACASSADO	UNID	4	RS	-
Total Licitado R\$					#REF!	
T O T A L CLASSIFICADO R\$					1.137.232,00	

ORDEM	MAPA SINTÉTICO	
1		R\$ -
2	RIO MEDI	R\$ 688.880,00
3	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 19.500,00
4	MEDISAUDE	R\$ 142.500,00
5	LUTECH	R\$ 33.352,00
6	GIGANTE RECEM NASCIDO	R\$ 120.000,00
7	R C MOVEIS LTDA	R\$ 133.000,00
T O T A L R \$		R\$ 1.137.232,00