

## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	OTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS
112	210011111111111111	Empresa venecuora	01.12	Q1DL	UNIT	TOTAL
1	[100020915] PAR LED SLIM RGBWA+UV 18X18W. Especificação: Tensão: AC110-220V 50/60HZ - Fonte de alimentação: 220W - Fonte de luz: 18W*18PCS - Cor: R, G, B, W, A, P - Canal: 10/6CH - Operação: DMX512, Automático, Som, Mestre-escravo - CARCAÇA DE ALUMINO. MARCA DE REFERENCIA: ONELIGHT, ALELIGHT OU LPG.[ COD.LICON 13757.] [100009521] MAQUINA DE FUMAÇA 3000W 220V	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	UNID	180	R\$ 294,00	R\$ 52.920,00
2	COM DMX CONTROLE SEM FIO SMOK 3000 DMX INCLUSO VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto - Material: Aço - Potência: 3000w - Voltagem: 220v - Reservatório: Capacidade de 5 Litros Removível - Aquecimento Inicial: 3 minutos - Tempo de Disparo: 40 segundos Intervalo entre disparos: 30 segundos - Controles: Controle remoto sem fio - 1 canal para conexão DMX - Comando DMX: Dip - Switch	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	5	R\$ 3.460,00	R\$ 17.300,00
3	Proteção do equinamento: Filtro para líquido- Fusível de [100020914] REFLETOR COB PROLIGHT 100W RGB+W - LEDs: 2 Led COB 100w - RGB + W. Branco Frio. Modos de Operação: Som - Master - Slave - DMX. Alimentação: Bivolt Automático. Display Digital. Corpo em Alumínio Die-cast. MARCA DE REFERENCIA: ONELIGHT, ALELIGHT OU LPG [COD.LICON 399119.]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	60	R\$ 640,00	R\$ 38.400,00
4	1000W - Descrição. Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo. Acabamento em pintura eletrostática preto fosco. Alça de fixação fabricada em aço, para movimentos de pan. e tilt. Lente de 150 mm, com indice de transparência de 98%, fabricada em borosilicato SCHOTT-ALE, retificada e polida, com baixo indice de dilatação e resistente a altas temperaturas. Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletropolido. Focalizador constituído de base do suporte para o soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco. Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug. Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	60	R\$ 1.949,00	R\$ 116.940,00
5	[200112536] CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM 500V ROLO COM 200 METROS [COD.LICON 408496.]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	ROLO	2	R\$ 1.548,00	R\$ 3.096,00
6	200112537.] CABO FLEXÍVEL PP 2X2,50 MM BOBINA 500 METROS [COD.LICON 408496.]	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	ROLO	2	R\$ 3.450,00	R\$ 6.900,00
7	[100020917] CANHÃO SEGUIDOR PRO LED 440W DMX. Tensão: AC100V-240V, 50 / 60Hz. Consumo: 550W. Fonte de luz: 440W COB LED. Vida útil: 10.000 horas (estimado). Cores: 5 cores + branco. Temperatura de cor: 7500K, 6500K, 4500K, 3200K. Ângulo do feixe: 1° – 9°. Modo de controle: Painel de controle manual e DMX 512. DMX: DMX 4 canais (cor/temperatura de cor/Dimmer/fris). Dimmer: Linear 0-100%. Iris: linear e zoom. Foco: Foco manual. Distância de projeção: 100m. Corpo: Corpo em aço e alumínio. Taxa de proteção: IP20. Dimensão do produto: 65 x 31 x 27cm. Tamanho da embalagem: 74 x 56 x 43cm (fly case). Peso do produto: 15KG. Peso na embalagem: 32KG (fly case). Itens inclusos na embalagem: 01 unidade MKP-440FLS. 01 unidade tripe para sustentação. 01 cabo de força powercom. 01 manual de instruções. 01 case [COD.LICON 13757.]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	4	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS	
	·	-			UNIT	TOTAL	
8	[100020920] MESA AVOLITE PEARL 2048CH DMX PRO LIGHT. O console mais clássico do mer-cado. 4 Universos DMX com 2048 ca-nais. 240 canais para controle de Dim-mer. Display colorido de 8pl. Sistema de arquivo de caches 15 master playbacks controlando 450 memórias, chases ou cue lists. Shape generator para criação instantânea de modelos e efeitos. Conexão USB para pendrive. Acompanha o case. Tensão AC Full range: 110 – 220V. Peso aproximado do produto: 19 kg. Medidas do case: 80x70x30cm. Peso aproximado com case: 35,7 kg. [COD.LICON 601279]	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	3	R\$ 8.950,00	R\$ 26.850,00	
9	[100020918]. REFLETOR ELIPSOIDAL 36 GRAUS - ETC. Construção robusta em alumínio fundido. Conjunto de obturador giratório ± 25°. Persianas de aço inoxidável de calibre 20 em um conjunto tri-plano. Tubos de lente intercambiáveis com teflon de funcionamento suave guias fornecem nove opções de ângulo de campo ajustadas pelo usuário. Pega traseira com isolamento térmico. Botões e puxadores de veneziana com isolamento térmico de alto impacto. Duas ranhuras para acessórios e um retentor de estrutura de gel montado no topo. Jugo de aço com duas posições de montagem. Corpo de fixação de embreagem única de travamento positivo. Slot para padrões de vidro ou aço inoxidável. Ampla ranhura para acessórios com tampa deslizante para padrão motorizado dispositivos ou fris oncional. Listado UI. e cl. II. voltagem 115-240 V	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	60	R\$ 3.340,00	R\$ 200.400,00	
10	[100020919]. REFLETOR CANHÃO PAR 64 LONGO BIPARTIDO PRETO. Cor predominante: Preto. Acompanha: alça simples, 1 porta gelatina e 1 porta lâmpada. material: ferro. tamanho do produto: altura 26cm x comprimento 23cm x largura 45cm - tamanho do produto com alça: altura 35cm x - comprimento 25cm x largura 45cm - Diâmetro 19cm. pesoaproximado do produto: 1,150 kg. [COD.LICON 360126]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	230	R\$ 174,97	R\$ 40.243,10	
11	[200112538]. LÂMPADA PAR 64 220V 1000W FOCO 5: Lâmpada par 64 - Foco 5 Volts: 220 - Watts: 1000 [COD.LICON 452684]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	600	R\$ 279,99	R\$ 167.994,00	
12	[200112539]. LÂMPADA HPL 750W 220V [COD.LICON 452684]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	600	R\$ 200,00	R\$ 120.000,00	
13	[200112540] PLUGUE JUNÇÃO MACHO 2P+T 10A TRIPOLAR. PRETO MACIÇO TOP. Certificação TUV - 20.1820. Tipo de fonte de energia: Energia elétrica. Voltagem 220 Volts. Marca sugestiva FAME - TRAMONTINA - ILUMI [COD.LICON 386067]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	700	R\$ 9,93	R\$ 6.951,00	
14	[200112541] PLUGUE JUNÇÃO FEMEA 2P+T 10A TRIPOLAR PRETO MACIÇO TOP. Certificação: TUV - 20.1825. Tipo de fonte de energia: Energia elétrica Voltagem 220 Volts. Marca sugestiva FAME - TRAMONTINA - ILUMI [COD.LICON 419520]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	700	R\$ 8,24	R\$ 5.768,00	
15	[200112542] LÂMPADA T19/FWP 1000W 220V P/PC [COD.LICON 452684]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	400	R\$ 160,00	R\$ 64.000,00	



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	OTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS
1112.11	Disentimityito	Empresa venecuora	CIVID	QIDE	UNIT	TOTAL
16	[100020921.] RACK DIMMER 12 CANAIS MODULO DISJUNTOR DISPLAY DIGITAL DMX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Fácil programação; Endereçamento Digital. Modo Sequencial (3 sequências com ajuste de velocidade). Porcentagem de Canal Individual. Chase. Canal Linear. Black Out, Última Cena, Cena Pânico. Modo Rele. Saída com Borne, PTV, Tomada ABNT. Padrão 19" com 3U. Sua alimentação é feita por um sistema de Borne, podendo ser ligada em 220V Bifásico, 220V Trifásico ou 380V Trifásico. Dimensões: 50 X 50 X 6 cm. Peso aproximado: 15,2650 kg. [COD.LICON 251623]	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	25	R\$ 3.599,00	R\$ 89.975,00
17	[200112543] GARRA DE FIXAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - GRANDE (2 Polegadas). Suportar até 70 kg. [COD.LICON 267363]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	500	R\$ 28,99	R\$ 14.495,00
18	[200112544] SOQUETE PORCELANA PAR 64. Especificações técnicas: Peça em porcelana. Cabo em silicone de alta temperatura [COD.LICON 320318]	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	UNID	800	R\$ 35,00	R\$ 28.000,00
19	[100020922.] STROBO ATOMIC 1000W LED BLIN- DER RGB+W DMX PALCO. Especificações: Potência De LED: 1000w. COR: RGBW. Tamanho:21,5x40cmx7,5cm. Voltagem: Bivolt 110- 220VOLTS. Canais: Ch04, Ch11, Ch32 e Ch39 [COD.LICON 344585]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	50	R\$ 652,00	R\$ 32.600,00
20	[100020923] MOVING BEAM 14R BX-295W -2 0622. Voltagem: AC100-240V, 50/60Hz. Potência total: 430W. Fonte de luz: NEOLUX 295w. O fluxo luminoso é 7950lm e a temperatura de cor é 8500K. Lastro: balastro de indutância eletrônica. Modo de controle: DMX512/controle de voz/modo automático. Canal: 16/20 canais Sugestões de Marcas :ONELIGHT, ALELIGHT, BRIWAX OU LPG. [COD.LICON 600990]	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	UNID	40	R\$ 2.740,00	R\$ 109.600,00
21	[100020924] RIBALTA BEAM MOVING HE-AD 400w 10X40w ST-1040Z. Descrição. Especificações. Fonte de luz: 10 LEDs 40W RGBW 4IN1. Tensão elétrica: AC 100~240V, 50/60 Hz. Potência: 400W. Dimensões: 98 cm x 7 cm x 16,5 cm. Peso aproximado: 5,95 kg. [COD.LICON 600990]	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	60	R\$ 2.396,19	R\$ 143.771,40
22	[100020925] SPLITTER DMX COM 8 SAÍDAS 2 ENTRADAS INTELIGENTE ILUMINAÇÃO 110V/220V. Cor: Cinza. Material: Metal com pintura eletrostática. Possui 1 entrada DMX conector XLR macho. Possui 8 saídas DMX conector XLR fêmea. Possibilidade de interligar diversos equipamentos. Possui fusível. [COD.LICON 624611]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	6	R\$ 816,60	R\$ 4.899,60



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS
	. , .				UNIT	TOTAL
23	[100020926]. MESA DMX MINI AVOLITE PEARL 2012 COM CASE Descrição. Controladora DMX com 1024 canais totais que lê arquivo R20 – Numero de universos: 2 – Canais DMX: 1024 - Fixture: 96 – Canais por fixture: 40 primário + 40 ajuste fino - Arquivos compatíveis: suporta arquivos R20 – Emenda do endereço do fixture: sim – Troca Pan/Tilt: sim – Reversão dos canais de saída: sim – Modificações dos canais: sim – Cenas: 60 – Cenas simultâneas: 10 – Passos de cenas: 600 – Controle de tempo das cenas: Fade in/out LTP – Shapes por cenas: 5 – Cena e dimer por faders: sim. Cruzamento de cena: sim – Botão de controle de cena: sim – Shapes (formatos): dimer, Pan/Tilt, RGB, CMY, cor, gobo, íris e foco – Shape simultâneos: 5 – Fader master: global, playback e fixture – Tempo real de blackout: sim – Valor de canais no volante rotativo: sim – Valor de canais no fader: sim – Dimer no fader: sim – Formato do USB: suporta FAT32 – Dimensão do aparelho: 485 x 420 x 105mm – Peso do aparelho: 6,0kg. Acompanha: 1 - Luz. 1 - Case. 1 - Cabo de AC. 1 - Pen driver. [COD.LICON 601279]	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	UNID	3	R\$ 4.480,00	R\$ 13.440,00
24	[100020918]. REFLETOR ELIPSOIDAL 50 GRAUS – ETC. Descrição: Construção robusta em alumínio fundido. Conjunto de obturador giratório ± 25°. Persianas de aço inoxidável de calibre 20 em um conjunto tri-plano. Tubos de lente intercambiáveis com teflon de funcionamento suave - guias fornecem nove opções de ângulo de campo ajustadas pelo usuário. Pega traseira com isolamento térmico. Botões e puxadores de veneziana com isolamento térmico de alto impacto. Duas ranhuras para acessórios e um retentor de estrutura de gel montado no topo. Jugo de aço com duas posições de montagem. Corpo de fixação de embreagem única de travamento positivo. Slot para padrões de vidro ou aço inoxidável. Ampla ranhura para acessórios com tampa deslizante para padrão motorizado dispositivos ou íris opcional. Listado UL e cUL. Elétrico 115-240 V, 50/60 Hz. [COD.LICON 396119]	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	100	R\$ 2.725,28	R\$ 272.528,00
25	[100020570]. Hard Case Baú Acessórios 70x50x45-Emb10 - Descrição Hard Case Baú. Acessórios 70x50x45 Emb10, proteção e organização para cabos e acessórios. Com uma estrutura robusta de 10 mm revestida em laminado tx preta, projetado para resistir ao desgaste do dia a dia. O perfil macho e fêmea d e alumínio de 10mm garante maior resistência, enquanto as cantoneiras em 1 de 25m nas laterais proporciona estabilidade adicional. O acabamento interno em espuma de alta densidade de 5mm protege seus itens contra impactos. Equipado com fechos cromados e cantos de metal cromado combinando durabilidade e estilo. Com dimensões internas de 700 mm de largura, 500 mm de profundidade e 450 mm de altura, peso aproximado de16,500kg. [COD.LICON 336984]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
26	[100020927.]. ESTRUTURAS BOX TRUSS. Q30 torre 2,00 metros - 100% alumínio. Treliça q30 com 2,00 m de comprimento da linha box truss q30 é em alumínio liga estrutural 6351t-6. Acabamento: alumínio bruto. Distância entre furos: 120 mm. [COD.LICON 291902]	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	14	R\$ 1.998,00	R\$ 27.972,00
27	[100020927] - ESTRUTURAS BOX TRUSS Q30 BASE RETANGULAR - 100% ALUMÍNIO. Treliça Q30 Base Retangular da linha Box Truss Q30 é em alumínio liga estrutural 6351T-6. Acabamento: Alumínio Bruto. Distância entre furos: 120 mm. [COD.LICON 291902]	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	14	R\$ 1.190,00	R\$ 16.660,00



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MEN	ORES PREC	ÇOS COTADOS	
112	,	Empresa venedara	01,12	Q122	1	UNIT	TOTAL	
28	[200112545] PARAFUSO Q-30 ESTRUTURA META- LICA A325+PORCA+ARRUELA. Especificações Técnicas: Parafuso estrutural. Modelo: A325. Dimensão: 5/8 x 2 polegadas. Aplicação: Estruturas pesadas, P30. Material: Alta resistência e durabilidade. ICOD.LICON	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	120	R\$	15,90	R\$ 1.908,00	
29	[200112546] LÂMPADA PAR 64 1000W X 220V FOCO 2. MARCA SUGESTIVA STARLUX [COD.LICON 251623]	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	UNID	300	R\$	250,00	R\$ 75.000,00	
30	[200112547.] LÂMPADA PAR 64 220V 1000W FOCO  1. MARCA SUGESTIVA STARLUX STARLUX. [COD.LICON 251623] [200112549.]. FOLHAS FILTRO DE GELATINAS	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	PCT	300	R\$	250,00	R\$ 75.000,00	
31	PARA EFEITOS DE COR. Para refletores pares 64 diversas cores marcar supergel: AZUL • #371: Theatre Booster 1 • #382: Azul Congo (Congo Blue) • #385: Azul Royal (Royal Blue) • #347 belladonna rose. VERDE • #90: Verde Amarelado Escuro (Dark Yellow Green) • #90: Verde Amarelado Escuro (Dark Yellow Green) • #90: Verde Amarelado Escuro (Dark Yellow Green) • #89 Moss Green AMARELO • #90: Verde Amarelado Escuro (Dark Yellow Green) • #10 Medium Yellow ÅMBAR • #14 Medium Straw • #15 Deep Straw • #09 Pale Amber Gold VERMELHO • #26 Lioht Part • #10 Fire • #74 Searlet • #25 Orango Part	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	UNID	660	R\$	69,00	R\$ 45.540,00	
32	[100020928]. PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - capacidade de carga: 140 kg. Elevação máxima: 8 m. comprimento: 1260 mm. largura: 760 mm altura: 2000 mm. Peso aproximado: 590 kg. [COD.LICON 617513]	FRACASSADO	UNID	1	R\$	-	R\$ -	
33	[100020929.] Refletor CBI PLANO CONVEXO PC- 300W BRANCOS FRIO E BRANCO QUENTE COM ZOOM 3200°K LED: Plano Convexo de Led, modelo PC-120, possui 120W de potência, zoom 15° a 65°, luz branca com temperatura de cor 3200°K de alto desempenho. SIMILAR MARCA:ONELIGHT, ALELIGHT OU LPG. [COD.LICON 399119]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	70	R\$	2.430,00	R\$ 170.100,00	
34	[100020930.]. FRESNEL LED 200W BRANCO QUENTE E FRIO 3200 A 5600K COBE LED FRESNEL. Descrição: LL-200FRSWA 200W LED FRESNEL 21N1 3200K/5600K. Voltagem: CA 90-240V 50-60Hz. Consumo: 200w. Potência watts: 200w. LED: 1 pes de 200 w 2em1 COBE LED. Temperatura de cor: 3200k / 560. Barn-door. Display: LCD. CRI:>85Ra or >95Ra. Zoom: Zoom manual ajustável, 25° a 55° (recorte com Bardoor 0° a 55°). Abertura da lente: 55°. Modos de trabalho: Manual / Auto / dmx. DMX: 4CH. Dimmer: Linear / Total ou Individual por cor de 0/100%. Strobo 1/25 fls. Sistema de resfriamento: Air Cooler, no noise! Sem baralho. Sistema de dissipação de calor na própria estrutura do produto, não aquece. Temperatura de trabalho: -00 / 50°. Painel de controle: Display LED. Corpo: Corpo em alumínio reforçado. Peso líquido: 10kg. Tamanho: 42 X 30 X 25cm. Embalagem: Caixa 47 x 36 x 35, peso 11kg. Itens inclusos: 01 cabo AC POWERCON IN/OUT - 01 cabo de sinal DMX - 01 Barndoor. Sugestão de Marcas:ONELIGHT, ALELIGHT OU LPG. [COD.LICON [603833]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	50	R\$	2.499,99	R\$ 124.999,50	



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS	
	,				UNIT	TOTAL	
35	[100020931]. ELIPSOIDAL LED COB BRANCO QUENTE/FRIO 200W COM E ÍRIS 36ºDMX. Cores da luz: Branco quente e Frio. Tipo de dispositivo: Elipsoidal. Modos de controle: DMX, Auto. Quantidade de luzes LED: 2. Quantidade de canais: 4. Vida útil: 1.000 h. Ângulo de abertura do feixe de luz: 36º. Potência de saída: 200 W. Comprimento x Largura x Altura: 52 cm x 15 cm x 15 cm. Peso aproximado: 5 kg. Com flash: Sim. Com luz negra: Não. Com sistema de ventilação: Sim. Com função strobo: Sim. Com entrada USB: Não Inclui filtro gel: Não. [COD.LICON 616575]	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	47	R\$ 2.407,00	R\$ 113.129,00	
36	[200112550]. CABO EM BALANCEADO X30 MICROFONE 0,30MM2 - ROLO 300M. [COD.LICON 382957]	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	ROLO	3	R\$ 1.629,99	R\$ 4.889,97	
37	[200112551]. PLUG LINHA FÊMEA PRETO - PLG XLR LINHA FÊMEA - Plug XLR Linha Fêmea com capa zamac com pintura eletrostática na cor preta e bucha traseira injetada em material de engenharia prensa cabos de 3 pontos. Cor: Preto. [COD.LICON 386067]	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	UNID	500	R\$ 14,99	R\$ 7.495,00	
38	[200112552]. PLUG XLR MACHO SAS3 PRO [COD.LICON 348959]	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	UNID	500	R\$ 14,99	R\$ 7.495,00	
39	[200112553.]. PISO EMBORRACHADO CROSSFIT GINÁSTICA. EXERCÍCIO 10 X 1M X 3MM. Descrição do Produto: Piso em manta preto pvc 3 mm. 1 unidade largura 1,00m x 10,00m metros lineares = 10m2. 3 mm pvc borracha preta. Especificações Técnicas: Composição: PVC flexível, borracha vinílica. Resistência térmica: 180° C. Produto não inflamável- anti- chama. Isolante sonoro e térmico. Dureza do material: Shore (A) — De 25 a 100 – 85. CORES: PRETO. [COD.LICON 448626]	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	20	R\$ 945,70	R\$ 18.914,00	
40	[200112554]. CABO FLEXÍVEL PP 2X10MM 500V ROLO 400M 100% COBRE INMETRO [COD.LICON 408496]	FRACASSADO	ROLO	2	R\$ -	R\$ -	
41	(100020932) SISTEMA DE CAIXA-ACÚSTICA SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO NEO 206A - DSP - INSTALL - Preto - Line Array Ativa 2000W - 2 x Altofalante 6" + 1 x Driver 1". Características Sonoras: * Sensibilidade: 103 dB spl @ 1W. 1m * SPL Máximo: 130 dB spl @ 1M * Potência Total: 500 Wrms * Potência MF: 400 Wrms * Potência HF: 100 Wrms * Impedância MF: 8 Ω * Impedância HF: 8 Ω * Resposta de Frequência: 120 Hz - 20 kHz (- 6 dB) - Resposta com filtros e processamento aplicado. Componentes: 1 x AF 6" + 1 x Driver 1" TGR. Características do Amplificador: Potência Máxima do Amplificador: 2000 W (1 x NEO206A DSP + 3 x NEO206) - Taxa de Amostragem DSP: 192 kHz - Bit Range DSP: 24 bits. Presets DSP: 2 unidades de Line Array. 3 unidades de Line Array. 4 unidades de Line Array. 4 unidades de Line Array. 6 - 12 unidades de Line Array. 4 unidades de Line Array. 6 - 12 unidades de Line Array. 5 - 12 unidades de Line Array. 5 - 12 unidades de Line Array. 6 - 12 Unidades de Line Array. 5 - 12 Unidades de Line Array. 6 - 12 Unidades de	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	4	R\$ 10.980,00	R\$ 43.920,00	



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS
	(100020933) SISTEMA DE CAIXA-ACÚSTICA SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO NEO 206 - DSP -				UNIT	TOTAL
42	INSTALL. Preto Line Array Passiva 500W - 2 x. Altofalante 6" + 1 x Driver 1" (Ferragem ideal para instalações fixas). Características Sonoras: Sensibilidade: 103 dB spl @ 1W. 1m SPL. Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Componentes: 2 x AF 6" TGR + 1 x Driver 1" TGR. Potência Total: 500 Wrms. Potência MF: 400. Wrms. Potência HF: 100 Wrms. Impedância MF: 8 Ω. Impedância HF: 8 Ω. Resposta de Frequência: 120 Hz - 20 kHz (- 6 dB). Resposta com filtros e processamento aplicado. Características Físicas - Largura: 520 mm - Profundidade: 333 mm - Altura Aproximada: 200 mm. Peso: 14,2 Kg. MARCA MODELO REFERENCIA: JBL, STANER OU TGR (TAIGAR SYSTEM) [COD.LICON 450440]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	6	R\$ 5.650,00	R\$ 33.900,00
43	(100020934) BUMPER PARA LINE ARRAY ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. Bumper pode ser Utilizado em Montagens Flown/Stacked. 7 Pontos de. Fixação e Ajuste Centro de Gravidade. 4 Pontos para Fixação Caixa. Fabricado com Chapas de Aço com Medidas 1/4 e 3/16'. Acompanha Acessórios: 4 Travas Quick Pin (Pino Rápido) 54mm Modelo Desenvolvido para Travas Tipo Quick Pin (Pino Rápido) Pintura Eletrostática Preta MARCA MODELO REFERENCIA: JBL, STANER OU TGR (TAIGAR SYSTEM) - [COD.LICON 455476]	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	2	R\$ 1.790,00	R\$ 3.580,00
44	(100020935) SUBGRAVES ATIVO AMPLIFICAÇÃO 1500W - 1 X 18". Características Sonoras: Sensibilidade: 103 dB spl @ 1W. 1m. SPL Máximo: 135 dB spl @ 1m. Componentes: 1 x AF 18" TGR. Potência Total: 1500 Wrms. Potência LF: 1500 Wrms. Impedância LF: 4 Ω. Resposta de Frequência: 30 Hz - 90 Hz (- 6 dB). Resposta com filtros e processamento aplicado. Características do Amplificador: Potência Máxima do Amplificador: 3000 Wrms (1 x S1 18 1500A + 1 x S1 18 1500) Sensibilidade de Entrada: 0,775 Vrms. Tensão de Alimentação: 127/220 Vrms (+/-10%), sistema bi-volt automático. Frequência de Alimentação: 60 Hz Consumo Nominal de Corrente @ 220V: 4,21 A. Consumo Nominal de Corrente @ 127V: 7,29 A. Potência de Consumo Nominal: 926,2 VA. Características Físicas: Largura: 610 mm. Profundidade: 660 mm. Altura: 525 mm. Peso: 44,5 Kg. MARCA MODELO REFERENCIA: JBL, STANER OU TGR (TAIGAR SYSTEM). [COD.LICON 603938].	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	4	R\$ 10.970,00	R\$ 43.880,00
45	(200112555) CINTA 10 TON X 6 M CINZA + MANILHA RETA 5/8. Cinta Fita Reboque 10 Ton X 6 Mts Off Road Expedição Trilha Cor Cinza. Com capacidade para 10 toneladas e comprimento de 6 metros, é produzida em 100% poliéster com costuras reforçadas e possui uma largura de 100mm. [COD.LICON 296346].	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	4	R\$ 219,41	R\$ 877,64
46	(200112556) CABO FLEXÍVEL PP 3X10MM 500V 100% COBRE. Tensão de Operação: Até 500V. Temperatura Máxima de Operação: Podem operar de forma segura em temperaturas em torno de 70 a 105 graus Celsius. Tipo de Instalação: Adequado para instalações que exigem um cabo flexível e adaptável a diferentes configurações. Resistência à Chama: De acordo com as normas do Inmetro, proporcionando segurança adicional. [COD.LICON 48496].	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	METRO	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
47	PLASTIFICADO 3/8 POL. 6X19 ALMA DE FIBRA. Especificações Técnicas: Diâmetro (Pol): 3/8". Diâmetro	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	METRO	10	R\$ 21,80	R\$ 218,00



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	OTDE	QTDE MENORES PREÇOS CO		
				<b>V-D</b> 2	UNIT	TOTAL	
48	(100020936) MONHOR DE PALCO ATIVO. Características Sonoras: Sensibilidade: 103 dB spl @ 1W. Im. SPL Máximo: 131 dB spl @ 1m. Cobertura Horizontal: 120°. Cobertura Vertical: 60°. Potência: 700 W. Resposta de Frequência: 60 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB). Componentes: 1 x AF 12" + 1 x Driver 1" B&C 700W. Impedância: 8 \( \Omega\). Características do Amplificador: Potência Máxima do Amplificador: 1400 W (1 x MT700 A + 1 x MT700). Sensibilidade de Entrada: 0,775 V. Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz. Consumo Nominal: 3.4 A \( \Omega\) 127 / X MYLIFA (A \( \Omega\) DO Y. Características	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	8	R\$ 5.279,00	R\$ 42.232,00	
49	INCLUSO HARD CASE PARA O CUBO DE BAIXO.  Descrição técnicas: linha: hd series. modelo: hd150.  potência: 150 w. falante: hydrive de 15 polegadas.  material dos falantes: alumínio e papelão. tweeter: 1  polegada. controles: graves, médios, agudos, volume,  equalizador gráfico de 7 bandas. limitador: embutido.  conexões. entrada auxiliar: p2 aux in. entrada principal:  p10 in. saída de linha: xlr out. saída para fones de ouvido:  p10 out. loon de efeitos (send/return): p10 out.	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
50	(100020938) AMPLIFICADOR DE GUITARRA. Descrição técnicas: Combo 30 Watts. 2 falantes de 12" Celestion® G12M Greenback. Válvulas do Pre: 3 x 12AX7. Válvulas do Power: 4 x EL84. 2 canais (normal e top boost). 4 entradas (high/low normal, high/low top boost). Loop de Efeitos (com chave bypass). Reverb (molas). Controle (normal): volume. Controles (top boost): volume, grave e agudo. Controles "master": tone e level (reverb), speed e depth (tremolo); tone cut e volme (master). Saída para caixa externa. Chave seletora de impedância (8 ou 16 Ohms). Entrada para footswitch VFS2A (opcional). Profundidade: 27,0cm. Largura: 70,2cm. Altura: 56,0cm. Peso: 32,20kg. Voltagem: 127V MARCA MODELO REFERENCIA:VOX, METEORO OU MARSHALL - Incluso HARD CASE para o cubo de guitarra. [COD.LICON 439497]	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
51	(200112559) KIT 100 PLUG CONECTOR XLR CANNON MACHO FÊMEA. CORPO METÁLICO. Informações Técnicas: Tipo de conexão XLR. Gênero Fêmea Elétrica. Capacitância entre contatos: 4 pF. Contato de resistência: 3 m. Rigidez dielétrica 1,5 kVdc. Resistência de isolamento > 10 G? (inicial) Corrente nominal por contato 16 A. Tensão nominal < 50 V. Mecânica. Cabo O.D. 3.5 – 8.0 mm. Força de inserção: 20 N. Força de retirada: 20 N. Vida útil > 1000 ciclos. Tamanho do cabo max. 2.5 mm². Tamanho do cabo max. 14 AWG. Dispositivo de trava Latch lock. Material: Boot Poliuretano. Galvanização por contato 2 μm Ag. Contatos Bronze (CuSn8). Entradas Poliamida (PA 6.6 30 % GR). Elemento de trava zinco diecast (ZnAl4Cu1). Chapeamento Níquel. Alívio de tensão Polyacetal (POM). Ambiental. Inflamabilidade UL 94 HB. Conformidade padrão IEC 61076-2-103. Classe de proteção IP 40. Soldabilidade Cumpre com IEC 68-2-20. Variação de temperatura -30 °C até +80 °C. [COD.LICON 229964]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	200	R\$ 16,49	R\$ 3.298,00	
52	(200112560) CONECTOR XLR MACHO NIQUELADO CONECTOR XLR MACHO DE 3 POLOS, CORPO EM METAL NIQUELADO, CONTATOS EM PRATA. Tipo de conexão: XLR Gênero: Macho. [COD.LICON 480443].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	100	R\$ 12,99	R\$ 1.299,00	



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS	
	(100020202) WESA DE SONI DIGITAL 32 CANAIS			ì	UNIT	TOTAL	
53	X32 BEHRINGER. Descrição mixer digital. É um console intuitivo e poderoso com 40 canais de processamento e 25 grupos de mixagem, todos equipados com processador de sinais (dinâmica, EQ e inserts), os quais podem ser configurados rapidamente para atender a demanda de praticamente qualquer evento. Especificações: 32 preamps de microfone programáveis e 16 saídas XLR balanceadas, mais saídas de Control Room balanceadas assim como XLR e TRS 1/4"; 6 entradas/saídas de linha balanceadas adicionais nos conectores TRS 1/4", duas saídas para fones e uma seção Talkback com microfone integrado; Seção LCR principal, mais 16 grupos de mixagem com Inserts, EQ paramétrico de 6 bandas e e processamento dinâmico; 6 grupos de MUTE e 8 grupos DCA num total de 8 potenciômetros motorizados de 100mm; ? Rack virtual de efeitos interno com 8 entradas de efeitos estéreo e algoritmos de pontos flutuantes; Tela LCD colorida com iluminação traseira em cada canal e grupo DCA/mixagem; Pontos de Insert, dinâmica total e processamento de EQ disponível em todos os canais e grupos de mixagem; Delays de linha ajustáveis e disponíveis em todas as entradas e saídas físicas do console; Gerenciamento de cenas para fácil manuscio e produção de shows mais exigentes; ? 25 potenciômetros de 100mm motorizados e controles de canal extensivos, mais uma seção de controles de canal extensivos, mais uma seção de controles customizável; Conexão USB para gravações EZ não comprimidas, armazenamento de arquivos de Preset e atualização do sistema disponíveis; Duas portas AES50, cada uma com um sistema de rede de entrada e saída 48 canais, ultranet para seu sistema de monitoração pessoal	VOGEN COSMETICS LIMITADA	UNID	2	R\$ 24.999,99	R\$ 49.999,98	
54	(200112561) PLUG P10 MONO METAL PROFISSIONAL COM TRAVA (MOLA). Parte interna envolvida com baquelite para maior fixação da ponta. [COD.LICON377469]	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	UNID	100	R\$ 14,93	R\$ 1.493,00	
55	(200112562) CABO HDMI 20M 2.0 4K/3D 19 PINOS MXT Tamanho do Cabo: 40 metros. [COD.LICON 336984]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	3	R\$ 254,00	R\$ 762,00	
56	(100020951) DIRECT BOX WHIRLWIND IMP2. Conexão de Entrada: 1 x 1/4 do telefone "TS. Conectores de Saída 1 x XLR. 1 x 1/4 "TS telefone Thru Nível de Entrada Não especificado pelo fabricante. Nível de saída 20 dB abaixo do nível de entrada. Resposta de Frequência 20Hz a 20kHz, +/-1dB Ruído Não especificado pelo fabricante passiva Especialidades Usa TRHL-M transformador do Whirlwind com blindagem metálica. [COD.LICON 336984]	VOGEN COSMETICS LIMITADA	UNID	10	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00	
57	(100016428) PEDESTAL PARA MICROFONE C/CACHIMBO. Pedestal Híbrido Para Microfone PT-90 Com Tripé Konect Modelo tipo girafa; dobrável portátil; Material reforçado de metal; juste para rosquear o cachimbo; Base de tripé; Ajuste de altura. Especificações Técnicas: Material: tubo de metal + plástico; Altura mínima do suporte vertical: 85 cm; Altura máxima do suporte vertical: 150 cm; Altura máxima com o braço na vertical: 205 cm. [COD.LICON 604424].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	20	R\$ 124,68	R\$ 2.493,60	



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	OTDE	MEN	NORES PREC	cos c	OTADOS
	, , ,			•		UNIT	T	OTAL
58	(200112568) GARRA PARA MICROFONE. Garante a colocação sólida de microfones em baterias, timbales e congas. Características Gerais. Modelo: Claw Mic; Código: LP592A-X; Acabamento: Preto. Detalhe: Ferragem reforçada. Outras Informações: Garantia: 03 meses [COD.LICON 287166]	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	10	R\$	32,00	R\$	320,00
59	(100020939) CONJUNTO DE MICROFONE PARA BATERIA. Kit de microfone de tambor de sessão de 7 peças com microfone de bumbo P2. 4 P4 Snare/Tom Mics. 2 microfones aéreos P17. Estojo de transporte de alumínio. Placas Adaptadoras. Fator de forma do microfone Microfone System. Dimensões do item C x L x A 45,7 x 35,6 x 20,3 centímetros Fonte de alimentação. Alimentado a bateria. Material Alumínio. Relação sinalruído 78 dB Plataforma de hardware. PC Número de canais 1 Modelo Drum Set Session.  Marcas sugestivas: akg, shure ou sennheiser. [COD.LICON 304275].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	4	R\$	1.336,00	R\$	5.344,00
60	(100020940) MICROFONE BETA 58*.  Padrão polar Unidirecional Peso aproximado do produto 9,92 Onças. Dimensões do item C x L x A 16,5 x 5,1 x 5,1 centímetros. Fonte de alimentação. Elétrico com fio. Material Liga de aço. Relação sinal-ruído 72 dB. Nível de ruído 94 dB. Idioma Inglês. Número do modelo Beta Marca sugestiva: akg, shure ou sennheiser. [COD.LICON 328485].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	10	R\$	322,00	R\$	3.220,00
61	(100020940) MICROFONE PG58. Marcas sugestivas: akg, shure ou sennheiser [COD.LICON 328485].	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	8	R\$	429,15	R\$	3.433,20
62	(100020941) Microfone Headset Sem Fio. TRANSMISSÃO SEM FIO. Marcas sugestivas: AKG,	LEGALMART SERVICO EM	UNID	6	R\$	1.338,00	R\$	8.028,00
63	(200112563) CONECTOR XLR PAINEL 3 POLOS FEMEA. [COD.LICON 339934].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	50	R\$	15,00	R\$	750,00
64	(200112564) PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO. Número de unidades: 1. Voltagem: 127,22 Volts. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+. Tipo de fonte de energia: Energia elétrica. Tipo de material: Metal. Cor: Preto. [COD.LICON 399527].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	10	R\$	313,00	R\$	3.130,00
65	(200112567) KIT AMPLIFICADOR FONE AF8 + CONTROLADORES BP1. MARCA SUGESTIVAS: BEHRINGER, SOUNDVOICE OU SANTO ANGELO. [COD.LICON 624092].	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	UNID	1	R\$	950,10	R\$	950,10
66	(100020942) PROCESSADOR CROSSOVER DCX2496 ULTRADRIVE PRO ULTRA FULL. SIMILAR A MARCA: DBX OU BEHRINGER. [COD.LICON 388407].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	4	R\$	1.547,00	R\$	6.188,00



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	COS COTADOS
	(100020733) PROJETOR. CARACTERISTICAS TÉCNICAS. Luminosidade 5.000 ANSI Lúmens. Contraste 2.500.000:1 • Resolução 1920x1200 (WUXGA) • Aspecto Nativo16:10 • Ambiente Comércio em Geral, Corporativo, Eventos, Local Claro • Recursos ARC Correção, Correção Corner/Geométrica, Correção de Corner, Crestron RoomView™, DICOM, HDBaseT (RJ- 45), Keystone Horizontal+Vertical, Lens Shif				UNIT	TOTAL
67	Horizontal+Vertical, Picture in Picture, Split View (Divisão Tela) • Fonte de Luz Laser. Duração Max. 30.000 Horas • Tecnologia 2 cm 3 LCD Ruido 25.0 dB PAINEL DE CONEXÕES. 1 x HDBaseT (RJ45) Audio, Control, Remote, Video Input/Output. 2 x HDMI (HDMI Type-A) Audio, Video Input. 1 x VGA (DE-15) Video Input. 1 x VGA (DE-15) Video Input. 1 x VGB 2.0 (USB Type-A) Service Input. 1 x USB 2.0 (USB Type-A) Service Input. 1 x USB 2.0 (USB Type-B) Service Input. 1 x USB 2.0 (Alfordia) Service Input. 1 x USB 2.0 (USB Type-B) Servic	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	17	R\$ 5.098,99	R\$ 86.682,83
68	(100020943) CAIXA ATIVA EON715 15 TWO WAY BLUETOOTH 650W COR PRETO 110V/220V. MARCA SUGESTIVA: JBL, STANER OU ELECTRO VOICE. [COD.LICON 608982].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	2	R\$ 3.639,99	R\$ 7.279,98
69	(100020944) COLUNA VERTICAL ATIVA 320W – 8 ALTO FALANTES 5'' – 400HMS – COM SUPORTE PAREDE E INCLINAÇÃO. Características Sonoras: Sensibilidade: 103 dB spl @ 1W 1m. SPL Máximo: 128 dB spl @ 1m. Cobertura Horizontal: 120°. Cobertura Vertical: 60°. Potência: 320 W Resposta de Frequência: 110 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB). Componentes: 8 x 5" TGR Full – Range. Impedância: 4 Ω. Características do Amplificador: Potência Máxima do Amplificador: 320 W (1 x W805A). Sensibilidade de Entrada: 1,2 V. Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz. Consumo Nominal: 0,78 A @ 127 V / 0,45 A @ 220 V. Características Físicas: Dimensões: L175 x P170 x A1210 nm. Peso aproximado: 18,4 Kg. [COD.LICON 388407].	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	2	R\$ 7.999,00	R\$ 15.998,00
70	(200112569) IELA ELETRICA TENSIONADA 5,54 X 3,12 (250") FORMATO 16X9. Tecido Matte White, com verso preto. Tecido High Contras, cinza com verso preto. Tecido translucido branco leitoso, projeção de tras para frente. Largura 5,54 mts x Altura 3,12 mts. Estojo em alumínio, com perfil fino e elegante. Pintura eletrostática nas cores preta ou branca. Bordas pretas. Com emenda. Motor tubular interno Emteco, voltagem 110v ou 220v. Acionamento manual por botoeira, controle remoto sem fio ou sensor de corrente. Tensionamento ajustável.	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	2	R\$ 21.499,00	R\$ 42.998,00
71	(100002516) MESA DE SOM DIGITAL DM-3S STANDARD SIMILAR MARCA/modelo similar: BEHRINGER, YAMAHA OU SOUNDCRAFT. [COD.LICON 618250].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREC	ÇOS COTADOS
			- 122	¥-22	UNIT	TOTAL
72	(100020952) KIT SLIM V851D - SISTEMA DE SOM 4000W. 2 Verticais de 600W Cada - 8 x AF 5'' TGR + 1 X Driver 1'' B&C Speakers - 130 dB spl @. 1 metro. 2 Subwoofers 1400W Cada - 1 x AF 18'' tgr - 136 Db @ 1 Metro. Incluso: 2 Extensores. 2 Capas Case para SUB. 2 Case Bags para as verticais. Cabeamento complexo para ligação do sistema. Gerenciado por um DSP dedicado. Características Sonoras: Sessibilidade: 102 dB spl @ 1W. 1m. SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m. Cobertura Horizontal: 120 °. Cobertura Vertical: 60 °. Potência: 600 W. Componentes: 8 x AF 5" + 1 x. Driver 1" B&C. Características Físicas. Dimensões: L160 x P195 x A1298 mm. Peso: 20 Kg. Subwoofer. Características Sonoras: Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m. SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m. Potência: 1400 W. Componentes: 1 x AF 18". Características do Amplificador. Potência Máxima do Amplificador: 2000 W (Subwoofer + Coluna Vertical). Taxa de Amostragem DSP: 192 kHz. Bit Range DSP: 24 bits. Sensibilidade de Entrada: 0,775 V. Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz. Consumo Nominal: 4,86 A @ 127 V / 2,81 A @ 220 V. Características Físicas. Dimensões: L516 x P707 x A651 mm. Peso: 55,8 Kg. Marca/Modelo sugestivo: JBL, STANER OU TGR (TAIGAR SYSTEM). [COD.LICON 268749].	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	2	R\$ 44.900,00	R\$ 89.800,00
73	(200112570) MEDUSA 20 VIAS COM CONECTORES COMBO. Cabos 30 Metros. Medusa 20 Vias Com Conectores Combo. INFORMAÇÕES: Canais: 20 Vias Conector painel: Combo Conector cabo: XLR macho Diâmetro do cabo: 19,00mm Marcas de cabos disponíveis: TiaFlex, SparFlex ou Datalink Condutor: Corda de cobre estanhado OFHC 24 AWG; dreno de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster Isolação: Termoplástico resistente a altas temperaturas e baixa retração durante a solda Garantia de 3 meses. [COD.LICON 339934].	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	2	R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00
74	(100020940). MICROFONE DE MÃO SEM FIO SLXD24/SM58-G58. Microfone Profissional de Mão Sem Fio SLXD24 / SM58. Descrição: Receptor: Digital. Tipo de antena: Destacável. Visor do painel frontal: sim. Monitores: LCD. Faixa Dinâmica: 120dB (ponderado A). Saídas: 1x XLR, 1x P10. E/S de dados: 1 x Ethernet. Fonte de energia: Fonte de alimentação 15V DC (incluido). Transmissor SLXD2 SM58: Padrão Polar: Cardióide. Resposta de frequência: 50Hz - 15kHz. Configuração do transmissor automático. Marca/Modelo sugestivo: AKG, SHURE OU SENNHEISER. [COD.LICON 610413].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	8	R\$ 1.199,99	R\$ 9.599,92
75	(100009059) MICROFONE PROFISSIONAL SM-58- LCCARACTERÍSTICAS SIMILAR A MARCA: AKG, SHURE OU SENNHEISER. [COD.LICON 328485].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	8	R\$ 323,85	R\$ 2.590,80
76	(100020940) MICROFONE SHOTGUN MSG-36. Especificações: resposta de frequência: 100~16000hz. sensibilidade: -44 db +/- 2 db para curta. distância -23 db +/- 2 db para longa distâncias impedância de saída: 1k ohms para curta distância 2,3k ohms para longas distâncias. Plug de saída. microfone: xlr. tipo de cápsula: condensadora shotgun. polaridade: super unidirecional. condensador ultra cardioide. alimentação: dc 1,5v – pilha aa Conteúdo da embalagem: 1 microfone msg-36 shotgun soundvoice. 02 cachimbos. 01 plug adaptador p10 x p2. 01 espuma. 01 cabo xlr/p10 - Marca/Modelo sugestivo: AKG, SHURE OU SENNHEISER. [COD.LICON328485]	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	2	R\$ 368,42	R\$ 736,84



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS			
					UNIT	TOTAL		
77	HOUZO945) CUBO DE CONTRA BAIAC SUPER BASS M750 - 75 WTS. Principais Características: 01 Entrada /Conexão para baixo com sensibilidade de 100mv Hi (Alta Impedância) e Low (Baixa Impedância) Hi — Para instrumentos passivos Low — Para instrumentos ativos. Potência: 75 watts RMS. 01 Falante de 10" (Papelão). Saída para caixa externa (4 Ohms) Saída para de fone de ouvido. Saída de linha para conexão em mesa de som (Mixer). Revestimento em carpete especial preto / Formato monitor. Chave Seletora	VOGEN COSMETICS LIMITADA	UNID	1	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00		
78	GS160 PRÉ VALVULADO GS 160 FALANTES 2X12. Características principais: Potência: 160 watts RMS. 01 Entrada/Conexão para guitarra com sensibilidade de 100mV. (Alta impedância). 2 Falantes de 12" - 160 w RMS falantes meteoro. Híbrido (Pré-amplificador valvulado e Potência transistorizada). 02 canais Clean e Drive 4 timbres chaves Clean e Crunch (Canal Limpo) e Fuzz e Drive (Canal saturado). Loop de efeitos Send Return para ligação de efeitos externo. Reverb de mola. Saída de linha para conexão em mesa de som (Mixer). Entrada para Footswitch que permite trocar os canais e ligar/des/ligar o efeito de Reverb (Egotswitch incluse)	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		
79	(100020936) MONITOR DE PALCO ATIVO 12" 500W CM-121A. SIMILAR A MARCA JBL, STANER OU TGR (TAIGAR SYSTEM). [COD.LICON 450440]	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	6	R\$ 2.149,99	R\$ 12.899,94		
80	(100020947) AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO POWERPLAY PRO-8 HA8000 POWERPLAY SERIES P/ 8 FONES. Similar marca: Behringer, Soundvoice ou Santo Angelo. [COD.LICON 624000].	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	UNID	1	R\$ 950,10	R\$ 950,10		
81	(100020948) KIT MICROFONES PARA BATERIA 7 PEÇAS KMD 207. Tipo: Dinâmico. Padrão Polar: Cardióide. Saída: XLR-3P (não acompanha cabo). Sensibilidade: -42 dB ± 1,5 dB @ 1 kHz (0 dB = 1V/Pa). Impedância de Saída: 600 ohms ± 5% @ KHz. Distorção Harmônica: THD 0,9% 1 kHz. Nivel de Pressão Sonora: 94 dB/SPL. KADOSH KMD 210. Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide. Saída: XLR-3P balanceado (não acompanha cabo). Sensibilidade: -69 dB ± 1,5 dB @ 1 kHz (0 dB = 1V/Pa). Impedância de. Saída: 40 ohms ± 5% @ KHz; Distorção Harmônica: THD 0,9% 1 kHz. Nível de Pressão Sonora: 94 dB/SPL. KADOSH KMD 216. Tipo: Condensador. Padrão Polar: Supercardióide. Saída: XLR-3P balanceado (não acompanha cabo). Sensibilidade: -41 dB ± 1,5 dB @ 1 kHz (0 dB = 1V/Pa). Distorção. Harmônica: THD 0,9% 1 kHz. Nível de Pressão Sonora: 94 dB/SPL. Alimentação: +48V. ITENS INCLUSOS. 01 Microfone KMD 220. 04. Microfones KMD 210. 02 Microfones KMD 216. 01 Case. 01 Manual de Instruções. 01 Certificado de Garantia. MARCA modelos sugestivo: AKG, SHURE OU SENNHEISER. [COD.LICON 328485].	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		
82	(200112571) CABO PAR CONDUTOR PARA MICROFONE BALANCEADO E FABRICADO EM COBRE ESTANHADO OFHC BLINDAGEM (ISENTO DE OXIGÊNIO), BITOLA 0,30 MM 2, Ø 6,0 MM, ESTÉREO. Condutor: 0,30 mm 2. Isolamento: Polietileno. Blindagem: Fita de alumínio + cobre trançado em Blindagem. Cobertura PVC Flexível 100 metros [COD.LICON 328485].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	ROLO	8	R\$ 382,00	R\$ 3.056,00		
83	(200112572) PLUG XLR MACHO. [COD.LICON323913].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	100	R\$ 9,60	R\$ 960,00		



## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS			
						UNIT	1	TOTAL
84	(200112573) PLUG LINHA FÊMEA PRETO [COD.LICON 388406].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	8	R\$	10,00	R\$	80,00
85	(200112574) PLUG P10 MONO Uso: Áudio Uso 2: Instrumentos Uso 3: Pedais de Efeito Material: Latão Alta rotatividade: Sim Tipo: P10 Mono Ângulo: 180. [COD.LICON 388406].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	70	R\$	9,40	R\$	658,00
86	(100020949) DIRECT BOX PASSIVO DI400P ULTRA. [COD.LICON 450440].	VOGEN COSMETICS LIMITADA	UNID	12	R\$	337,99	R\$	4.055,88
87	(200112575) DISTRIBUIDOR DE TOMADA FILTRO DE LINHA AC 3000. [COD.LICON 333409].	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNID	2	R\$	389,00	R\$	778,00
88	(100020733) PROJETOR POWERLITE W49 WXGA PORTÁTIL. imagens de 33" até 320" Tecnologia 3LCD QUE ofereca imagens claras, brilhantes e cheias de cores. luminosidade de 3800 lumens de brilho em cores e 3.800 lumens de brilho em branco, o torna a melhor opção para salas de aula bem iluminadas com a resolução WXGA (1280x800). Além disso, possui conectividade avançada com portas HDMI, RJ-45, D-SUB, RCA, USB e Stereo mini com a possibilidade de usar wireless opcional (vendido separadamente) que permite projetar o conteúdo sem a necessidade de cabos. MARCA SUGESTIVA: EPSON, DELL OU ACER. [COD.LICON 356145].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	2	R\$	4.000,00	R\$	8.000,00
89	(200112576) CABO HDMI 20 METROS 2.0 4K ULTRAHD. [COD.LICON 336984].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	3	R\$	99,99	R\$	299,97
90	(100020950) SUPORTE DE PROJETOR. [COD.LICON 350824].	MVP ELETRODOMESTIC OS E EQUIPAMENTOS LTDA	UNID	2	R\$	59,70	R\$	119,40
91	(100020942) PROCESSADOR CROSSOVER DCX2496 ULTRADRIVE PRO ULTRA FULL. SIMILAR A MARCA: DBX OU BEHRINGER. [COD.LICON 388407].	VOGEN COSMETICS LIMITADA	UNID	5	R\$	3.230,00	R\$	16.150,00
92	(100002516) MESA DE SOM MG16 DE MISTURA 127/220V. Console de mixagem: analógica. Similar marca: behringer, yamaha ou soundcraft. [COD.LICON 618250].	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	UNID	1	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
93	(100020812) PEDESTAL MICROFONE GIRAFA TELESCÓPICO. Suporte Pedestal de microfone clássico e robusto, com base de alumínio fundido, ajuste de zinco fundido e braço boom de duas peças com junta giratória de ferro fundido. [COD.LICON 604424].	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	UNID	6	R\$	90,53	R\$	543,18
		T	OTAL CLA	SSIFICADO R\$			2.	927.505,93

ORDEM	MAPA SINTÉTICO				
1	L C PEREIRA SUPRIMENTOS TECNICOS	R\$	399.500,00		
2	H. A. ROSSI COMERCIO E LOCACOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	RS	768.843,60		
3	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	R\$	55.778,78		
4	I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	99.818,00		
5	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	R\$	5.570,04		



Secretaria de Estado de Administração - SEAD Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos DIVISÃO DE PREGÃO - DIPREG

## PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 404/2025 PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

## DATA E HORA DE ABERTURA: 20/08/2025 às 09h15min.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços para para futura aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação, para atender as necessidades dos espaços administrados pela Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, sendo eles Teatro Plácido de Castro, a Biblioteca da Floresta e o Teatro José de Alencar, localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		
		,			UNIT	TOTAL	
6	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA	R\$ 710.691,04					
7	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 784.226,44					
8	VOGEN COSMETICS LIMITADA	R\$ 79.804,86					
9	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	R\$ 23.273,17					
TOTA	L R\$	R\$ 2.927.505,93					