

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 330/2025 - COMPRASGOV nº 90330/2025 - SEJUSP PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 07/10/2025 às 09h15min.

OBJETO: Aquisição de material e equipamentos de fisioterapia 2, para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça e Segurança na execução do Plano de aplicação e VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP — 2022 e plano de aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024, conforme especificações e quantidades do termo de referência.

| P | Rŀ | CG | H | ΠR | O: | Joelson | (| ueiroz Souza . | Amorim |
|---|----|----|---|----|----|---------|---|----------------|--------|
| | | | | | | | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Empresa Vencedora | UNID | OTDE | | OTADOS | | | | COTADOS | % |
|---------|---|---|------|------|------|--------|-----|-----------|-------|-------------|----------------|
| 1115141 | , | - | | QIDE | UNIT | TOTAL | Į | UNIT | | OTAL | / 0 |
| 1 | Bola Cravo para massagem Dimensões: 5,5 × 5,5 × 5,5 cm | FRACASSADO | UNID | 14 | | | | | R\$ | - | ļ |
| 2 | Bola de Pilates 55 cm com Inflador. Diâmetro: 55 cm Material: PVC | CAIAN LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 100,00 | | 600,000 | |
| 3 | Bola de Pilates 75cm com Inflador. Diâmetro: 75 cm Material: PVC | CAIAN LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 77,23 | | 463,380 | |
| 4 | Bola de Pilates 65 cm com Inflador. Diâmetro: 65 cm Material: PVC | CAIAN LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 89,13 | R\$ | 534,780 | 1 |
| 5 | Meia Bola Bosu Balance Dome 62cm. | CAIAN LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 486,66 | R\$ | 2.919,960 | 1 |
| 6 | Suporte para Bola Suiça de Parede. Material: Ferro com pintura eletrostática Diâmetro minímo: 40 cm | CAIAN LTDA | UNID | 12 | | | R\$ | 86,00 | R\$ | 1.032,000 | |
| 7 | Bolsa Térmica de Gel - Compressa Flexível 250G. Abre e Fecha Alça e estrutura em aluminio e emborrachada na parte de segurar Tecido Polyester | FRACASSADO | UNID | 30 | | | | | R\$ | - | |
| 8 | Suporte para bolsa de Gel Lombar. | CAIAN LTDA | UNID | 12 | | | R\$ | 95,40 | R\$ | 1.144,800 | 1 |
| 9 | Suporte para Bolsa Térmica Gel Longo. Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida. 17cm de largura / 95 cm de comprimento aproximados | FRACASSADO | UNID | 12 | | | | | R\$ | - | |
| 10 | ESTEIRA AQUATICA COLORIDA. Lonas Italianas; Garantia 10 anos de estrutura; Garantia de 3 anos de lona; Garantia de 1 ano de ventosa. Aberta: 135 x 182 x 153cm Fechada: 40 x 82 x 135cm | CAIAN LTDA | UNID | 4 | | | R\$ | 10.790,00 | R\$ | 43.160,000 | |
| 11 | Ultrassom portátil 910 (3 em 1) Linear, convexa e doppler color. Cabeça dupla, convexa e cárdia, varredura linear Wi-fi e duas conexões USB Doppler colorido 3 transdutores: sonda de ultrassom linear, convexa e phased array Possibilidade de acesso vascular e funcionar como uma sonda de ultrassom cardíaco ao mesmo tempo 5 MODOS DE IMAGEM modo B, modo M, Color Doppler, Power Doppler e Pulsed Wave Doppler 4 níveis de frequência para alternar: 2.2 mhz/5 mhz/7.5 mhz/10 mhz Redução de ruído flexível e valores de ganho para ajustar a melhor qualidade de imagem. | CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 17.729,00 | R\$: | 106.374,000 | |
| 12 | Aparelho de Pilates Ladder Barrel Estrutura: madeira maciça Estofamento: espuma de alta densidade Revestimento: couríssimo. Altura: 0,98 m; Largura: 0,70 m; Largura da barra superior: 0,91 m; Comprimento: 1,27 m. | AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 2.082,83 | R\$ | 12.496,980 | |
| 13 | Reformer Estrutura: madeira maciça Estrutura: aço carbono Acabamento: pintura eletrostática micro texturizada. Barra Auxiliar: aço inox. Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade Revestimento: couríssimo Molas: aço carbono anticorrosivo Altura total: 0,62 m; Largura: 0,77 m; Comprimento: 2,70 m. 4 molas vermelhas; 1 mola azul; 1 par de alças de mão; 1 par de alças coxa-pé; 1 alça de abdomen; 1 corda com 5 m; 1 trava para barra de apoio; 4 moitões; 4 mosquetões | AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 8.460,68 | R\$ | 50.764,080 | |
| | Step chair. Estrutura: madeira maciça Estrutura: aço carbono Acabamento: pintura eletrostática micro texturizada. Barra Auxiliar: aço inox. Estofamento: espuma aglomerada de alta densidade Revestimento: couríssimo Molas: aço carbono anticorrosivo Altura assento: 0,62 m; Altura c/ bengalas: 1,44 m; Largura: 0,67 m; Comprimento: 0,88 m. Componentes: 1 par de bengalas; 2 pares de molas vermelhas; | AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | UNID | 6 | | | R\$ | 3.394,58 | R\$ | 20.367,480 | |
| 15 | Dispenser Porta Papel Toalha Interfolha: Montagem na parede | DESERTO | UNID | 18 | | | | | R\$ | - | Ī |



PREGÃO ELETRONICO SRP N° 330/2025 - COMPRASGOV n° 90330/2025 - SEJUSP PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 07/10/2025 às 09h15min.

OBJETO: Aquisição de material e equipamentos de fisioterapia 2, para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça e Segurança na execução do Plano de aplicação e VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP — 2022 e plano de aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024, conforme especificações e quantidades do termo de referência.

PREGOEIRO: Joelson Queiroz Souza Amorim

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Empresa Vencedora | UNID | OTDE | | OTADOS | MENORES PR | EÇOS COTADOS | % |
|------|--|----------------------------------|------|------|------|--------|---------------|----------------|----|
| HEM | , | Empresa vencedora | UNID | QIDE | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | 70 |
| 16 | ESTEIRA DE TRAÇÃO SEM MOTOR Seletor de tração com 8 níveis Emborrachada vitalícia Painel digital: Velocidade, Tempo, Distância, Calorias, Deck de corrida flexível Mecânica Sem Motor Modo de frenagem: regulação da resistência magnética Peso máximo suportado: 300kg; | CAIAN LTDA | UNID | 3 | | | R\$ 17.160,00 | R\$ 51.480,000 | |
| 17 | ELETRODO SILICONE 1M: Eletrodo de silicone desenvolvido em carbono. Tamanho mínimo: 1Metro x 5cm | DESERTO | UNID | 14 | | | | R\$ - | |
| 18 | Agulha Sistêmica - 100un: Pacote com 100un Fio de aço inoxidável; Medidas – 0,25x30 | 53.557.890 WADSON TORRES SANTANA | UNID | 30 | | | R\$ 42,93 | R\$ 1.287,900 | |
| 19 | CABO 38 Fios de silicone extra flexiveis Pino Paciente tipo banana Pino Aparelho tipo DB9 (Padrão informática). Pino banana de 2mm de diâmetro. | DESERTO | UNID | 25 | | | | R\$ - | |
| 20 | ADAPTADOR JACARÉ PARA PINO BANANA: Tamanhos aproximados: Comprimento total do jacaré = 4cm Tamanho da garra = 1cm pares | DESERTO | UNID | 25 | | | | R\$ - | |
| 21 | CONJUNTO DE 3 MINI BANDS Formado: anel Material: borracha termoplástica Cada faixa possui uma resistência. Todas com 25 cm de comprimento e 3 cm de largura. | CAIAN LTDA | UNID | 12 | | | R\$ 65,03 | R\$ 780,360 | |
| 22 | FAIXA ELÁSTICA LEVE Material: látex natural; Resistência: Leve; Comprimento: 1,5 m; Largura: 13 cm. | DESERTO | UNID | 12 | | | | R\$ - | |
| 23 | Suporte Expositor para Tornozeleiras Mdf Profissional 5 espaços para tornozeleiras Medidas mínimas dos espaços 15 cm, 16,5 cm, 18 cm, 19 cm, 22 cm Madeira MDF maciça | FRACASSADO | UNID | 9 | | | | R\$ - | |
| 24 | STEP EM EVA PARA ACADEMIAS ANTIDERRAPANTE: Dimensões: 80x30x10cm | DESERTO | UNID | 9 | | | | R\$ - | |
| 25 | RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS AZUL Material: plástico e emborrachado; Dimensões montado (contando com as manoplas): 24,5cm de largura x 18 cm de diâmetro/ altura; | DESERTO | UNID | 6 | | | | R\$ - | |
| 26 | COLCHONETE EM EVA Fabricado em EVA (Etileno Vinil Acetado); Dimensões: 1m x 0,50m (C x L); Espessura: 10mm; Superficie texturizada; | FRACASSADO | UNID | 14 | | | | R\$ - | |
| 27 | EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS Fabricado em EVA (Etileno Vinil Acetado); Dimensões: 1m x 0,50m (C x L); Espessura: 10mm; Superfície texturizada; | DESERTO | UNID | 14 | | | | R\$ - | |
| 28 | EXTENSOR ELÁSTICO EM OITO FORTE Resistência: Forte; Material: elástico e empunhadura de espuma; Dimensões: 6 X 12 X 1000 MM; | DESERTO | UNID | 6 | | | | R\$ - | |
| 29 | Anel de Pilates, Flexível, Pegada Macia Material: ABS e EVA Medida: 38,5x38,5x2,6 (CxLxA) 38cm (Diâmetro) | DESERTO | UNID | 6 | | | | R\$ - | |
| 30 | Escada Dígita para dedos Altura 2 cm Largura 8 cm Comprimento 137 cm | FRACASSADO | UNID | 4 | | | | R\$ - | |
| 31 | Aparelho de Ozonioterapia Cilindro de oxigênio 1L Vazões: 250mL/min até 1L/min Concentração de ozônio: 5 a 70μg/ml Temperatura ambiente máxima de operação: 35°C. | FRACASSADO | UNID | 4 | | | | R\$ - | |



PREGÃO ELETRONICO SRP N° 330/2025 - COMPRASGOV n° 90330/2025 - SEJUSP PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 07/10/2025 às 09h15min.

OBJETO: Aquisição de material e equipamentos de fisioterapia 2, para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça e Segurança na execução do Plano de aplicação e VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP — 2022 e plano de aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024, conforme especificações e quantidades do termo de referência.

| 1 | DЪ | E | cc | ì | TD | n. | Looloo | . n | Course | A morim |
|---|----|---|----|---|----|----|--------|-----|------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Empresa Vencedora | UNID | OTDE | | OTADOS | MENORES PR | EÇOS COTADOS | % |
|------|--|--|------|------|------|--------|---------------|-----------------|----|
| TTEN | DISCRIMINAÇÃO | Empresa vencedora | UNID | QIDE | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | 70 |
| 32 | ONDAS DE CHOQUE – PNEUMÁTICA RADICA Correntes: Ondas de choque radial Canais: 01 Frequência: 1 a 15 kHz Potência: 50mJ/cm² Aplicador: 01 Ponteiras: 03 Pressão: 1 a 5 Bars Temporizador: 1 a 60 min Material Ponteiras: Alumínio naval Material Placa de Retorno: Aço inoxidável | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | UNID | 6 | | | R\$ 24.077,22 | R\$ 144.463,320 | |
| 33 | APARELHO DE FOTOTERAPIA POR LASER E LED Modo: Contínuo e Pulsado Frequência: 1 a 5000 Hz. Frequência de Nogier: 1,14 Hz até 18688 Hz. Temporizador: 1 a 60 minutos. Óculos de proteção: classe 3B; Comprimento de onda: 470 a 904 nm. | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | UNID | 6 | | | R\$ 2.999,00 | R\$ 17.994,000 | |
| 34 | CLUSTER COMBINADO Fonte geradora de luz: LED e Laser. LED Azul 470 nm; Laser Vermelho: 04 Diodo Laser Vermelho; | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | UNID | 18 | | | R\$ 1.995,00 | R\$ 35.910,000 | |
| 35 | Sistema de Criocompressão Inteligente - Kit Central de Controle portátil e multifuncional Tipos de envoltórios anatômicos - Wraps Informa a temperatura da água de forma continua. Disponíveis para: PERNA, COXA, TORNOZELO/COTOVELO, PANTURRILHA, JOELHO, E OMBROS. | PARECER | UNID | 4 | | | | R\$ - | |
| 36 | PLATAFORMA APARELHO DE MUSCULAÇÃO ISOINERCIAL Estrutura: inteira em aço, superfície com sistema de aderência. Acessórios: 01 Plataforma; 01 Cinto tipo Cadeir JOELHO E OMBRO Sombar; 03 volantes de inércia; 01 Puxador. | FRACASSADO | UNID | 6 | | | | R\$ - | |
| 37 | Câmera termográfica avançada Taxa de quadros: mínima de 30 Hz Resolução térmica: mínima de 320 x 240 pixels MIRA LASER: Sim FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL:-15 a 50 °C (5 a 122 °F) ZOOM DIGITAL: Contínuo de 1-4x; | PARECER | UNID | 6 | | | | R\$ - | |
| 38 | APARELHO DE TECARTERAPIA E RADIOFREQUÊNCIA Frequência:0,6 MHz, 1,2 MhZ e 2,4 MHz. Exclusivos aplicadores de Tecarterapia; Ponteiras capacitivas e resistivas para tercarterapia de 30, 50 e 70 mm Display Touch Screen com programação inteligente; Potência: 100 w. Modo: Contínuo e Pulsado: Acompanha termômetro: sim Aplicadores: Resistivo e Capacitivo; Monopolar, Bipolar, Tripolar e Decapolar e Tecarterapia íntima. | CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA | UNID | 6 | | | R\$ 8.799,99 | R\$ 52.799,940 | |
| 39 | ULTRASSOM E LASER Display touch screen 7" Ultrassom: 1 e 3 MHZ Modo US: contínuo e pulsado; Modo Laser: contínuo; Intensidade US: 1W/cm² Potência US: 2,6 W(para frequência 1 MHZ) e 0,26 W (para frequência 3 MHz) Pulso: 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz; Ciclo trabalho: 50% Laser: 660 nm (vermelho) e 808 (infravermelho) Comprimento de onda: 02 Diodos Laser: 660 e 808 nm Emissor de Luz: GaAIAs e InGaAiP; Potência: 100 mW cada laser, total 200 mW; | PARECER | UNID | 10 | | | | R\$ - | |



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 330/2025 - COMPRASGOV nº 90330/2025 - SEJUSP PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 07/10/2025 às 09h15min.

OBJETO: Aquisição de material e equipamentos de físioterapia 2, para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça e Segurança na execução do Plano de aplicação e VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP – 2022 e plano de aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024, conforme especificações e quantidades do termo de referência.

| PREGOEIRO: Joelson Queiroz Souza Amort |
|--|
|--|

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Empresa Vencedora | UNID | OTDE | C | OTADOS | MENORES PR | EÇOS COTADOS | % |
|--------|--|-------------------|------|--------------------|------|--------|------------|--------------|------------|
| II ENI | DISCRIMINAÇÃO | Empresa Vencedora | UNID | QIDE | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | 70 |
| 40 | ELETRÓLISE PERCUTÂNEA INTRATISULAR Marca/modelo: EPTE® SYSTEM Especificações: O EPTE® System é um dispositivo médico que permite ao profissional de saúde aplicar a técnica de eletrólise percutânea terapêutica no tratamento de tendinopatias e rupturas fibrilares. A terapia de eletrólise percutânea EPTE® é adequada para todos os tipos de pacientes, de atletas profissionais a trabalhadores ou donas de casa. A alta taxa de sucesso da fisioterapia invasiva: com EPTE®, milhares de pacientes já recuperaram sua vida sem dor. EPTE® é o primeiro dispositivo de eletrólise percutânea com o selo de garantia sanitária CE. | FRACASSADO | UNID | 4 | | | | R\$ - | |
| 41 | Papel toalha interfolha Contagem de folhas: 1000/pacote Classificação da lona: 2 folhas Características especiais: Celulose Virgem | DESERTO | UNID | 200 | | | | R\$ - | |
| 42 | FITA CREPE USO GERAL Embalagem Individual Cor: bege Material: Borracha, Papel crepom Material compatível: Plástico | DESERTO | UNID | 150 | | | | R\$ - | |
| 43 | Creme de Massagem Neutro Embalagem de 500g Formulação não contém adição de parabenos, corantes, fragrâncias e petrolatos | DESERTO | UNID | 40 | | | | R\$ - | |
| 44 | Lençol Papel Hospitalar para Maca 70x50 Caixa 10 Rolos Material: Celulose, Papel | DESERTO | UNID | 200 | | | | R\$ - | |
| 45 | Gel Contato Condutor Ultrassom Incolor Bag 5Kg | DESERTO | UNID | 40 | | | | R\$ - | |
| 46 | CADILLAC Estrutura: madeira maciça e aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, micro texturizada. Colunas deslizantes verticais, longarinas e olhais em aço inox. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade. Revestimento: couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C Altura total: 2,09 m; Altura assento: 0,62 m; Largura: 0,79 m; Comprimento: 2,35 m. Componentes: 1 par de molas pretas; 1 par de molas vermelhas; 1 par de molas amarelas; 1 par de molas brancas; 1 par de molas azuis; 1 par de alças fuzzy; 1 alça de sustentação; 1 alça de segurança; 1 par de alças coxa-pé; 1 par de alças de mão; 1 alça de abdômen; 1 barra roll-down. | FRACASSADO | UNID | 5 | | | | R\$ - | |
| | · | | • | Total Licitado R\$ | 3 | • | | | |
| 1 | | - | TOTA | L CLASSIFICADO RS | 3 | | R\$ | | 544.572.98 |

| ORDEM | MAPA SINTÉTICO | | | PL D | AS EMPRESAS | PL Limite valor | Total | SITUAÇÃO | LIMI | TE COMPRAS |
|-------|---|-----|------------|------|--------------|-----------------|-------|----------|------|---------------|
| 1 | 53.557.890 WADSON TORRES SANTANA | R\$ | 1.287,90 | R\$ | 49.168,40 | R\$ | 64,40 | APROVADO | R\$ | 983.368,00 |
| 2 | AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | R\$ | 83.628,54 | R\$ | 689.352,26 | R\$ 4.18 | 31,43 | APROVADO | R\$ | 13.787.045,20 |
| 3 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ | 198.367,32 | R\$ | 3.070.021,49 | R\$ 9.91 | 18,37 | APROVADO | R\$ | 61.400.429,80 |
| 4 | CAIAN LTDA | R\$ | 102.115,28 | R\$ | 333.720,06 | R\$ 5.10 | 05,76 | APROVADO | R\$ | 6.674.401,20 |
| 5 | CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA | R\$ | 159.173,94 | R\$ | 200.000,00 | R\$ 7.95 | 58,70 | APROVADO | R\$ | 4.000.000,00 |
| TOTAL | R S | RS | 544.572.98 | | | | | | | |