



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 149/2024
PLANILHA DO VENCEDOR

DATA E HORA DE ABERTURA: 27/08/2025 às 10h (Horário de Brasília)						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa no fornecimento de Equipamentos de Informática e eletrônicos descritos e aprovados pelo Convênio 955598/2024, que tem como objetivo a estruturação e melhoria das ações e serviços do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/AC.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
LOTE I						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
	COMPUTADOR DESKTOP - CPU + MONITOR CORE I5 7; GER; 8 GB; 1TB Características: - PROCESSADOR: - PROCESSADOR: De 4 (quatro) núcleos e 08 threads com velocidade de 3.6 GHz até 4.3GHz, ou superior, cache total de 6 (seis) Mbytes ou superior, compatível e com aplicação de 64 bits. O processador deve operar dentro das especificações originais de seu fabricante e suportar tecnologia de virtualização; - PLACA-MÃE: Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado ou regime de OEM; Possuir 1 (um) slot PCI Express x16 3.0 ou superior; O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador compartilhando da mesma velocidade; Chip de segurança TPM dedicado (Trusted Platform Module) na versão 2.0 integrado para criptografia; não serão aceitos soluções via software ou baseados em firmware; Um chip TPM é um processador de criptografia seguro projetado para executar operações criptográficas. O chip inclui vários mecanismos de segurança física para torná-lo resistente a violações, e um software mal-intencionado não pode violar as funções de segurança do TPM. Tal mecanismo é exigência de funcionamento do Windows 11; A placa mãe deve conter no mínimo 4 (quatro) slots de memória. - BIOS: deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo; BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS; Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe; A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos	FRACASSADO	UNID	10		R\$ -



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 149/2024
PLANILHA DO VENCEDOR

DATA E HORA DE ABERTURA: 27/08/2025 às 10h (Horário de Brasília)

OBJETO: Constituir objeto da presente licitação a contratação de empresa no fornecimento de Equipamentos de Informática e eletrônicos descritos e aprovados pelo Convênio 955598/2024, que tem como objetivo a estruturação e melhoria das ações e serviços do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/AC.

PREGOEIRA: Carolynne Renata Maia de Santana

LOTE I						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
1	Executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item); Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação; Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64; As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; A BIOS deverá ser desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015 ou outra norma que se equipare a estas; A solicitação desse padrão visa segurança. Ela impede atualizações ou alterações não permitidas na BIOS em razão de malware, vírus ou atualizações mal-intencionadas. - MEMÓRIA: DDR4-2666 SDRAM ou superior; Tamanho 8 GB - GABINETE: Abertura tool-less para o gabinete. É permitido o uso de parafusos recartilhados apenas na tampa do gabinete; O projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceito nenhum tipo de adaptação; Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido ou conector tipo COMBO; Mínimo de 2 (duas) portas USB frontais tipo A; Mínimo de 3 (três) portas USB 3.0 traseiras do tipo A; todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI; (duas) conexões de vídeo digitais nativas, sendo uma VGA e outra HDMI, não sendo permitido o fornecimento de conversores ou adaptadores para essas interfaces; Permitir a colocação de dispositivo antifurto do tipo kensington (dispositivo de travamento); Não existir quaisquer adaptações no gabinete destinadas a implementar os sistemas de abertura/fechamento rápido e de segurança; Sistema de ventilação que permita o uso na posição horizontal com o monitor em cima do gabinete ou em posição vertical sem prejuízo da ventilação; O gabinete deve possuir Led de indicação de atividade do Disco Rígido e de indicação de micro ligado. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação para corrente alternada					



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 149/2024
PLANILHA DO VENCEDOR

DATA E HORA DE ABERTURA: 27/08/2025 às 10h (Horario de Brasília)						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa no fornecimento de Equipamentos de Informática e eletrônicos descritos e aprovados pelo Convênio 955598/2024, que tem como objetivo a estruturação e melhoria das ações e serviços do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/AC.						
PREGOEIRA: Carolynne Renata Maia de Santana						
LOTE I						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
	com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz; Seleção automática de tensão suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% em 50% de carga máxima (PFC 80+) com no mínimo 180 (cento e oitenta) watts de potência. - INTERFACE DE VÍDEO: Controladora de vídeo HD integrada sendo do mesmo fabricante do processador; Suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5; Deverá ser compatível com uso de 2 monitores de vídeo simultaneamente. - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: Um disco SSD (Solid State Drive), do tipo M.2 PCIe NVMe interno ao gabinete. Não será aceito solução híbrida; Capacidade de armazenamento de 1 TB. - INTERFACE DE REDE: Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet com Leds indicativos da funcionalidade da rede; Suporte a PXE e Wake-On-Lan. - INTERFACE DE SOM: Possuir controladora integrada; Conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete; Conectores de saída e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo; Possuir alto falante interno ao gabinete de no mínimo 1 Watt RMS. - TECLADO: Teclado padrão brasileiro ABNT2 do tipo membrana; Teclado resistente ao derramamento de líquidos, com teclas impressas a laser ou tecnologia equivalente, resistentes à abrasão e uso contínuo; Mínimo de 1 posição para regulagem de altura/inclinação; Conexão USB sem uso de adaptadores; A garantia do teclado deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas condições do equipamento, inclusive quando por desgaste (abrasão) prematuro das teclas; O teclado deverá ser do mesmo fabricante do computador. - MOUSE: Mouse óptico ambidestro de tamanho padrão. Não serão aceitos mini mouses; Conexão USB sem uso de adaptadores; Resolução mínima de 800 dpi; Deverá ser fornecido mouse pad de tamanho retangular (mínimo: 17 cm de altura e 21 cm de comprimento), feito de plástico e borracha aderente. O acessório deverá ser o mesmo para todos os equipamentos do lote. Deverão ser de cor escura. A exceção deste item é para os casos em que o fabricante forneça o item de sua própria marca; A garantia do mouse deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas condições do equipamento; O mouse deverá ser do mesmo fabricante do computador					



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 149/2024
PLANILHA DO VENCEDOR

DATA E HORA DE ABERTURA: 27/08/2025 às 10h (Horário de Brasília)						
OBJETO: Constituir objeto da presente licitação a contratação de empresa no fornecimento de Equipamentos de Informática e eletrônicos descritos e aprovados pelo Convênio 955598/2024, que tem como objetivo a estruturação e melhoria das ações e serviços do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/AC.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
LOTE I						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
	- SISTEMA OPERACIONAL: Acompanhar licença do sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional, x64, versão em português do Brasil, pré-instalado, na modalidade OEM (Original Equipment Manufacturer); As licenças do Windows 11 PRO devem possibilitar o upgrade de novas versões durante todo o período de garantia dos equipamentos. - MONITOR MULTIMÍDIA: Tamanho mínimo de 23,8"; Resolução de tela de 1920x1080; Brilho mínimo de 250 cd/m2; Relação de contraste estático de 1000:1; Tecnologia: IPS (In-Plane Switching); Rotação/pivô de 90°; Formato/taxa de proporção: 16:9; Conectores de vídeo: mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo uma VGA e outra HDMI; Devem ser fornecidos 2 (dois) cabos de vídeo (das portas digitais), compatíveis com o micro ofertado, sendo um HDMI e outro; O cabo de energia fornecido deve ser no padrão brasileiro (NBR-14136); Fonte embutida no pedestal ou no corpo do monitor; Cor predominante: preto, prata ou cinza; O monitor deverá ser do mesmo fabricante do computador e seguir a mesma padronização do equipamento ou fornecido em regime de OEM – para tanto, OBRIGATÓRIA declaração do fabricante de monitores que comprove acordo entre o fabricante do computador e do monitor, garantindo assim a garantia e assistência técnica nas mesmas condições para ambos os componentes, conforme sub item garantia.					
2	COMPUTADOR NOTEBOOK - INTEL CORE I5; 8GB; 256 GB SSD - 15,6" ; WINDOWS 11. - PROCESSADOR: O processador mínimo admitido nos equipamentos é o AMD Ryzen 5 PRO 4650G ou o Intel Core i5-10500; O processador oferecido deve possuir suporte a plataforma de gerenciamento com recursos embarcados para desempenho, segurança, gerenciabilidade e estabilidade. Ex: Intel vPro ou AMD Dash; Deverá possuir placa de vídeo integrada ao chip; Deve possuir 6 núcleos físicos e 12 threads; O processador deve operar dentro das especificações originais de seu fabricante e suportar tecnologia de virtualização; Arquitetura 64 bits; - PLACA-MÃE: A placa-mãe deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador; Justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40 , V, "a", da Lei n. 14.133/2021 , visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia. Por este motivo, o item deverá ser do mesmo fabricante; Possuir BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright sobre a mesma, comprovados através de atestado. Não será aceito equipamentos com BIOS em regime de OEM ou customizadas; Justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40 , V, "a", da Lei n. 14.133/2021 , visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia. Por este motivo, o equipamento deverá ser do mesmo fabricante; BIOS deve possuir o número de série do microcomputador e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, e deve ser compatível com boot de disco rígido, disco ótico, USB e adaptadores de rede; Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015 , garantindo assim a integridade da BIOS; Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao	FRACASSADO	UNID	10		R\$ -



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 149/2024
PLANILHA DO VENCEDOR

DATA E HORA DE ABERTURA: 27/08/2025 às 10h (Horário de Brasília)

OBJETO: Constituir objeto da presente licitação a contratação de empresa no fornecimento de Equipamentos de Informática e eletrônicos descritos e aprovados pelo Convênio 955598/2024, que tem como objetivo a estruturação e melhoria das ações e serviços do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/AC.

PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana

LOTE I						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
	equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800 - 88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento. - MEMORIA: tamanho mínimo de Memória de 8GB; tipo da memória DDR4; Frequência 3200MHz; - HD: Unidades de armazenamento de estado sólido (SSD); Capacidade mínima de armazenamento de 256GB; Interface PCIe M.2 NVMe. - TECLADO: Resistente a derramamento de líquidos; Padrão ABNT2, português do Brasil; Iluminação LED com opção de ON/OFF. - MOUSE INTEGRADO: Dispositivo apontador touchpad multitoque com dois botões e rolagem integrada; - CONECTIVIDADE: Placa de rede Gigabit Ethernet para conector do tipo RJ-45 com led de conectividade; Placa de rede wireless padrão 802.11ax; 02 portas USB 3.1; 01 porta USB Tipo-C 3.2; 01 porta HDMI; Interface Bluetooth versão 5 ou superior. - TELA: tela mínima de 15,6 polegadas; Led; Resolução Full HD 1920x1080p; Antirreflexo; Webcam: Resolução mínima de 720p; Microfone integrado; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Adaptador de tensão com entrada de 100/240 VAC e seleção automática de voltagem; - SISTEMA OPERACIONAL: Acompanhar licença do sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional; Arquitetura x64Bit; Versão em português do Brasil, pré-instalado, na modalidade OEM (Original Equipment Manufacturer); As licenças do Windows 11 PRO devem possibilitar o upgrade de novas versões durante todo o período de garantia dos equipamentos.					
3	Impressora multifuncional laser monocromática - Impressora multifuncional laser Pro, monocromática, conexões wi-fi e USB, 110V, 4103 FDW. Características: Multifuncional monocromática de 48/50 (A4/Letter) páginas por minuto; Impressora, copiadora, digitalizadora; Ciclo mensal para até 150.000 páginas; Resolução 1200 x 1200 dpi; Memória de 1,25GB impressora e 512MB; Processador de 1.200MHZ; Duplex Padrão; Painel inteligente (touch screen); Alimentador de originais de passagem única (ADF) para até 100 folhas; Toner e Cilindro integrados no mesmo elemento; Conexões: Wifi e USB; Fonte de alimentação: 110V; Semelhante ou superior ao modelo 4103FDW.	FRACASSADO	UNID	5		R\$ -
TOTAL ESTIMADO LOTE I						R\$ -
LOTE II						
4	Aparelho de ar condicionado 18.000 Btus - Ar-Condicionado Tipo Split 18.000Btus: com controle remoto.	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	UNID	5	R\$ 3.300,00	R\$ 16.500,00
TOTAL ESTIMADO LOTE II						R\$ 16.500,00
Total Licitado R\$						
T O T A L CLASSIFICADO R\$					R\$ 16.500,00	

ORDEM	MAPA SINTÉTICO	PL DAS EMPRESAS	PL Limite valor total dos itens	LIMITE COMPRAS
1	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 16.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ -
TOTAL R\$		R\$ 16.500,00		