



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP
69900-060
- www.ac.gov.br

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 2/2026/SEAD - DITEC

| | |
|--------------|--|
| INTERESSADO: | DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR |
| ASSUNTO: | PARECER TÉCNICO. |

Em atenção ao **MEMORANDO Nº 290/2026/SEAD - DEPAC**, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 150/2026 – COMPRASGOV nº 90150/2026 – SEAD**, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD, para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado no **MEMORANDO Nº 1197/2026/SEAD - SELIC- DIPREG**, encaminhado parecer técnico:

| Item | Empresa | Marca/Modelo | Parecer técnico |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | Origem Comércio e Soluções Integradas Ltda. | Armer AX802M HH | Não atende integralmente. Embora a proposta apresente sistema profissional UHF com transmissão sem fio e headset duplo, não restou comprovado atendimento às especificações mínimas exigidas no Termo de Referência, especialmente quanto à resposta de frequência de 23Hz–18kHz, relação sinal/ruído de 96dB, atraso de áudio de 0,35ms, tom piloto, alimentação DC 5V e demais requisitos técnicos previstos para o sistema profissional de microfone sem fio |
| 3 | MBER Comércio | Vanguard | APROVADO |
| 5 | Origem Comércio e Soluções Integradas Ltda. | Wacom Cintiq Pro 16 – DTK168 | APROVADO |
| 8 | Legalmart Serviço em Eventos Eireli | Feelworld L4 | Não atende. Embora a proposta transcreva especificações compatíveis com switcher profissional de 8 canais, o modelo efetivamente ofertado “Feelworld L4” não corresponde às características mínimas exigidas no Termo de Referência, especialmente quanto à quantidade mínima de entradas HDMI e equivalência técnica aos modelos referenciais previstos no edital. |
| 12 | Legalmart Serviço em Eventos Eireli | Dylan DSM-901 | Não atende/comprovação insuficiente. O equipamento apresenta características profissionais relevantes, incluindo sistema in-ear sem fio, transmissão estéreo, true diversity, alcance operacional ampliado e sincronização por infravermelho. Contudo, a resposta de frequência informada é de 25Hz–15kHz, inferior à faixa exigida no Termo de Referência, além de não restar plenamente comprovado o atendimento integral às demais especificações técnicas previstas pela Administração. |

| Item | Empresa | Marca/Modelo | Parecer técnico |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 12 | Luiz Fernando Silva | Dylan DSM-901 | Não atende/comprovação insuficiente. Embora o equipamento apresente tecnologia true diversity, operação estéreo e transmissão sem fio profissional, a resposta de frequência informada é de 50Hz–15kHz, inferior ao padrão técnico exigido no Termo de Referência, não restando comprovado o atendimento integral às especificações mínimas previstas pela Administração. |
| 13 | Juliana Aparecida Correa de Lima Reis | Behringer B-1 | APROVADO |
| 13 | Carvalho Miranda Equipamentos Ltda | Behringer B-1 | APROVADO |
| 16 | Giovanni Lebre Gastino | Samsung Galaxy A36 5G – 256GB | Não atende. O equipamento ofertado possui armazenamento interno de 256GB, divergindo do requisito mínimo de 1TB previsto no Termo de Referência. Ademais, não restou comprovado atendimento integral aos demais requisitos técnicos exigidos, especialmente quanto às funcionalidades profissionais de câmera e conectividade avançada previstas no edital. |

Diante da análise técnica das novas propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico SRP nº 150/2026, verificou-se que apenas os itens 03, 05 e 13 apresentaram compatibilidade técnica suficiente com as especificações previstas no Termo de Referência.

No que se refere especificamente ao Item 13, verificou-se que as empresas participantes ofertaram equipamento com características técnicas compatíveis com as exigências editalícias, razão pela qual este setor manifesta-se pela aprovação técnica das respectivas propostas, competindo à Pregoeira a condução das fases subsequentes do certame, inclusive quanto à classificação, negociação, análise de exequibilidade e demais atos previstos na Lei nº 14.133/2021.

Quanto à análise de preços, observa-se que o Item 13 apresentou desconto aproximado de 54% em relação ao valor estimado pela Administração. Todavia, considerando que o equipamento ofertado corresponde a modelo profissional amplamente comercializado no mercado nacional, com especificações técnicas compatíveis com o Termo de Referência, bem como diante da existência de mais de uma proposta válida ofertando o mesmo equipamento em faixa de preço semelhante, não se identificam, neste momento, elementos suficientes para caracterização inequívoca de inexecutabilidade da proposta, permanecendo a análise econômico-financeira definitiva sob competência da Pregoeira, nos termos da legislação vigente.

Quanto aos demais itens, verificou-se a existência de divergências técnicas relevantes ou ausência de comprovação documental suficiente quanto ao atendimento integral das especificações previstas no Termo de Referência, razão pela qual este setor manifesta-se pela desclassificação das respectivas propostas, com o consequente prosseguimento da análise das propostas subsequentes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

LÚCIA DA SILVA ARAÚJO DE MACÊDO

Chefe do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor, em exercício
Portaria nº 441, de 26 de maio de 2026/Sead
(documento assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA DA SILVA ARAUJO DE MACÊDO, Chefe(a) de Departamento em exercício**, em 28/05/2026, às 11:32, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021080624** e o código CRC **EEF32804**.

