SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Grampeador cirúrgico

Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 75MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	270	Valor estimado:	R$ 2.045,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 552.220,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 1.350,0000 (unitário) / R$ 364.500,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 540.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	vicare				
Modelo/versão:	linear				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 1.250,0000 (unitário) R$ 337.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Fengh				
Modelo/versão:	Grampeador				
Valor proposta:	R$ 1.250,0000 (unitário) R$ 337.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 594.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ETHICON/JOHNSON&JOHNSON				
Modelo/versão:	Grampeador cirúrgico Grampeador cirúrgico 75MM				
Valor proposta:	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 594.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.350,0000 (unitário) R$ 364.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	David				
Modelo/versão:	LCS75X4,3				
Valor proposta:	R$ 1.780,0000 (unitário) R$ 480.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 102.919.999,9999 (unitário) R$ 27.788.399.999,9730 (total)	-

Marca/Fabricante:	Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortan				
Modelo/versão:	Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortan				
Valor proposta:	R$ 102.919.999,9999 (unitário) R$ 27.788.399.999,9730 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	270

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:19:50	14.829.987/0004-09	R$ 1.350,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:25:02	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:07	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 12.544.921/0002-85	04/11/2025 às 11:38:06	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 02, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 02.
Sistema para o participante 12.544.921/0002-85	04/11/2025 às 11:38:13	Sr. Fornecedor HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.544.921/0002-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 02, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 02..
Pelo participante 12.544.921/0002-85	04/11/2025 às 13:29:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:55 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.544.921/0002-85.
Pelo participante 12.544.921/0002-85	14/11/2025 às 15:05:19	Prezado pregoeiro, amostra encontra-se a caminho, solicitamos cordialmente a prorrogação do tempo de entrega; comunicação também realizada através dos emails: selic.protocolo@ac.gov.br e selic.protocolo@gmail.com.
Sistema para o participante 14.829.987/0004-09	12/01/2026 às 11:44:51	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 02, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.829.987/0004-09	12/01/2026 às 11:44:58	Sr. Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 02, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 02..
Pelo participante 14.829.987/0004-09	12/01/2026 às 13:41:19	Sr. Pregoeiro, poderiam, por gentileza, nos conceder uma prorrogação no prazo? Estamos apenas aguardando a assinatura do representante legal nos documentos necessários. Atenciosamente,
Sistema para o participante 14.829.987/0004-09	12/01/2026 às 13:46:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:00 de 12/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09.
Sistema para o participante 14.829.987/0004-09	12/01/2026 às 13:46:58	Sr. Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Prorrogação de prazo.
Pelo participante 14.829.987/0004-09	12/01/2026 às 14:35:11	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:11 de 12/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:50	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:11:50.
Sistema	23/04/2026 às 12:27:29	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:37:29.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:01	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:25:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:28:07	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:28:07	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:38:13	Fornecedor HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.544.921/0002-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 02, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 02..
04/11/2025 às 13:29:55	Fornecedor HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.544.921/0002-85 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:42:06	Fornecedor HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.544.921/0002-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.250,0000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:44:58	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 02, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 02..
12/01/2026 às 13:46:58	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Prorrogação de prazo.
12/01/2026 às 14:35:11	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:01:50	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.350,0000.
23/04/2026 às 12:27:29	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Carga para grampeador cirúrgico

Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo, Largura: Cerca 75MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 218,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 78.735,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 72.000,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 215,0000 (unitário) R$ 77.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	vicare				
Modelo/versão:	linear				
Valor proposta:	R$ 215,0000 (unitário) R$ 77.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 340,0000 (unitário) R$ 122.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Fengh				
Modelo/versão:	Carga para Grampeador				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 450,0000 (unitário) R$ 162.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ETHICON/JOHNSON&JOHNSON				
Modelo/versão:	SR75				
Valor proposta:	R$ 450,0000 (unitário) R$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 200,0000 (unitário) R$ 72.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: David Modelo/versão: LCR75x4.3 Valor proposta: R$ 266,0000 (unitário) R$ 95.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360		
37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 103.070.000,0000 (unitário) R$ 37.105.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibi Modelo/versão: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibi Valor proposta: R$ 103.070.000,0000 (unitário) R$ 37.105.200.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:17:04	12.544.921/0002-85	R$ 340,0000
03/11/2025 às 09:18:39	14.829.987/0004-09	R$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:25:02	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:11	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:02:28	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:12:28.
Sistema	23/04/2026 às 12:27:36	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:37:36.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:01	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:25:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:28:11	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:28:11	Item encerrado para lances.
23/04/2026 às 12:02:28	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 200,0000.

Data/Hora	Descrição
23/04/2026 às 12:27:36	Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Papel Termosensível

Papel Termosensível Largura: 58MM, Comprimento: 13M, Diâmetro: 50MM, Tipo: Bobina, Características Adicionais: Cor Branca, Adesivo , 113 G/M2

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 40,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 150,00 FL		R$ 12.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 29,7900 (unitário) / R$ 8.937,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 84,9900 (unitário) R$ 25.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GENERALMED				
Modelo/versão:	AV FM20				
Valor proposta:	R$ 113,5100 (unitário) R$ 34.053,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 70,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	CARDIOTOCÓGRAFO				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 30,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tecnoprint				
Modelo/versão:	papel termosensivel				
Valor proposta:	R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 29,7900 (unitário) R$ 8.937,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: TECNOPRINT Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 29,7800 (unitário) R$ 8.934,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: TP Valor proposta: R$ 85,0000 (unitário) R$ 25.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 31,0000 (unitário) R$ 9.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM Modelo/versão: TECNOPRINT/SM Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:15:16	03.033.345/0001-30	R$ 36,0000
03/11/2025 às 09:16:21	12.500.762/0001-36	R$ 35,9000
03/11/2025 às 09:17:07	03.033.345/0001-30	R$ 35,8000
03/11/2025 às 09:18:42	02.683.235/0001-50	R$ 84,9900
03/11/2025 às 09:19:19	12.500.762/0001-36	R$ 35,7000
03/11/2025 às 09:19:38	03.033.345/0001-30	R$ 35,0000
03/11/2025 às 09:19:45	12.500.762/0001-36	R$ 34,0000
03/11/2025 às 09:19:56	03.033.345/0001-30	R$ 33,0000
03/11/2025 às 09:21:13	12.500.762/0001-36	R$ 32,5000
03/11/2025 às 09:21:28	03.033.345/0001-30	R$ 32,0000
03/11/2025 às 09:22:41	12.500.762/0001-36	R$ 31,0000
03/11/2025 às 09:23:02	03.033.345/0001-30	R$ 30,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:23:19	28.387.424/0001-70	R$ 29,9900
03/11/2025 às 09:23:59	00.304.559/0001-05	R$ 70,0000
03/11/2025 às 09:24:45	05.895.525/0001-56	R$ 29,8000
03/11/2025 às 09:25:04	28.387.424/0001-70	R$ 29,7900
03/11/2025 às 09:29:47	05.895.525/0001-56	R$ 29,7800

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:27:05	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:27:05	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 09:32:05 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:29:47	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 29,7800.
Sistema	03/11/2025 às 09:29:47	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	04/11/2025 às 11:40:49	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 10.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	04/11/2025 às 11:40:57	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no.
Pelo participante 05.895.525/0001-56	04/11/2025 às 13:25:38	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:38 de 04/11/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:40:51	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 10.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:41:04	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência..
Pelo participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 12:15:05	Senhor pregoeiro, considerando a quantidade de itens, poderia por favor, prorrogar o prazo para anexo da documentação?
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 12:44:21	Ok.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 13:44:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:00 de 12/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 13:46:41	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Prorrogação de prazo.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 15:18:00	Senhor licitante, atentar para o prazo de envio de sua proposta
Pelo participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 15:45:57	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:57 de 12/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema	23/04/2026 às 12:02:40	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:12:40.
Sistema	23/04/2026 às 12:27:43	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:37:43.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:02	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:27:05	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:27:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:29:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 29,7800.
03/11/2025 às 09:29:47	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:40:57	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no.
04/11/2025 às 13:25:38	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:46:26	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 29,7800. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:41:04	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência..
12/01/2026 às 13:46:41	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Prorrogação de prazo.
12/01/2026 às 15:45:57	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:02:40	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,7900.
23/04/2026 às 12:27:43	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Papel Termosensível

Papel Termosensível Largura: 110MM, Comprimento: 15M

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 22,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 50,00 M		R$ 13.380,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 17,1900 (unitário) / R$ 10.314,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 58,2100 (unitário) R$ 34.926,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GENERALMED				
Modelo/versão:	TC10				
Valor proposta:	R$ 58,2100 (unitário) R$ 34.926,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 50,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	ELETROCARDIÓGRAFO				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 17,2800 (unitário) R$ 10.368,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tecnoprint				
Modelo/versão:	Papel Termosensível				
Valor proposta:	R$ 21,6000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,1900 (unitário) R$ 10.314,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: TECNOPRINT Valor proposta: R$ 21,3000 (unitário) R$ 12.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,1800 (unitário) R$ 10.308,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: TP Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 17,2500 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM Modelo/versão: TECNOPRINT/SM Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:15:28	03.033.345/0001-30	R$ 19,0000
03/11/2025 às 09:16:37	12.500.762/0001-36	R$ 18,9000
03/11/2025 às 09:17:16	03.033.345/0001-30	R$ 17,2800
03/11/2025 às 09:19:33	12.500.762/0001-36	R$ 17,2500
03/11/2025 às 09:23:22	28.387.424/0001-70	R$ 17,2400
03/11/2025 às 09:24:08	00.304.559/0001-05	R$ 50,0000
03/11/2025 às 09:25:09	05.895.525/0001-56	R$ 17,2000
03/11/2025 às 09:25:28	28.387.424/0001-70	R$ 17,1900
03/11/2025 às 09:29:14	05.895.525/0001-56	R$ 17,1800

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:27:29	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:27:29	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 09:32:29 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:29:14	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 17,1800.
Sistema	03/11/2025 às 09:29:14	O item 11 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:02:47	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:12:47.
Sistema	23/04/2026 às 12:27:49	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:37:49.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:02	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:27:29	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:27:29	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:29:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 17,1800.
03/11/2025 às 09:29:14	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:46:50	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,1800. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:02:47	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,1900.
23/04/2026 às 12:27:49	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Papel termosensível

Papel Termosensível Largura: 110MM, Comprimento: 15M

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 38,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 150,00 FL		R$ 11.655,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 26,9900 (unitário) / R$ 8.097,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 113,5100 (unitário) R$ 34.053,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GENERALMED/				
Modelo/versão:	112MM				
Valor proposta:	R$ 113,5100 (unitário) R$ 34.053,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 62,7500 (unitário) R$ 18.825,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	CARDIOTOCÓGRAFO				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 27,8500 (unitário) R$ 8.355,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tecnoprint				
Modelo/versão:	Papel Termosensível				
Valor proposta:	R$ 34,8000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,9900 (unitário) R$ 8.097,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: TECNOPRINT Valor proposta: R$ 34,4000 (unitário) R$ 10.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,9800 (unitário) R$ 8.094,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: TP Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 29,8000 (unitário) R$ 8.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM Modelo/versão: TECNOPRINT/SM Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:15:38	03.033.345/0001-30	R$ 33,0000
03/11/2025 às 09:17:07	12.500.762/0001-36	R$ 32,9000
03/11/2025 às 09:17:22	03.033.345/0001-30	R$ 32,0000
03/11/2025 às 09:19:54	12.500.762/0001-36	R$ 31,0000
03/11/2025 às 09:20:02	03.033.345/0001-30	R$ 30,0000
03/11/2025 às 09:21:31	12.500.762/0001-36	R$ 29,8000
03/11/2025 às 09:21:46	03.033.345/0001-30	R$ 28,0000
03/11/2025 às 09:23:22	28.387.424/0001-70	R$ 27,9900
03/11/2025 às 09:23:34	03.033.345/0001-30	R$ 27,8500
03/11/2025 às 09:23:52	28.387.424/0001-70	R$ 27,8400
03/11/2025 às 09:24:34	00.304.559/0001-05	R$ 62,7500
03/11/2025 às 09:25:30	05.895.525/0001-56	R$ 27,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:25:49	28.387.424/0001-70	R$ 26,9900
03/11/2025 às 09:28:32	05.895.525/0001-56	R$ 26,9800

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:27:50	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:27:50	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 09:32:50 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:32	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 26,9800.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:32	O item 13 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:07	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:07.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:01	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:01.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:02	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:27:50	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:27:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:28:32	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 26,9800.
03/11/2025 às 09:28:32	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:47:12	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,9800. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:03:07	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 26,9900.
23/04/2026 às 12:28:01	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Papel termosensível

Papel Termosensível Largura: 110MM, Comprimento: 15M

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 36,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.076,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 32,9900 (unitário) / R$ 9.897,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 82,7500 (unitário) R$ 24.825,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	CARDIOTOCÓGRAFO				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 33,5000 (unitário) R$ 10.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tecnoprint				
Modelo/versão:	Papel Termosensível				
Valor proposta:	R$ 41,6000 (unitário) R$ 12.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,9900 (unitário) R$ 9.897,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	TECNOPRINT				
Valor proposta:	R$ 41,6000 (unitário) R$ 12.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,9800 (unitário) R$ 9.894,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TP
Modelo/versão: TP
Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 33,4800 (unitário) R$ 10.044,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM
Modelo/versão: TECNOPRINT/SM
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:15:45	03.033.345/0001-30	R$ 41,0000
03/11/2025 às 09:17:22	12.500.762/0001-36	R$ 40,9000
03/11/2025 às 09:17:31	03.033.345/0001-30	R$ 40,0000
03/11/2025 às 09:20:04	12.500.762/0001-36	R$ 39,0000
03/11/2025 às 09:20:15	03.033.345/0001-30	R$ 38,0000
03/11/2025 às 09:21:43	12.500.762/0001-36	R$ 37,5000
03/11/2025 às 09:21:54	03.033.345/0001-30	R$ 35,0000
03/11/2025 às 09:23:10	12.500.762/0001-36	R$ 34,0000
03/11/2025 às 09:23:24	03.033.345/0001-30	R$ 33,5000
03/11/2025 às 09:23:43	28.387.424/0001-70	R$ 33,4900
03/11/2025 às 09:24:46	00.304.559/0001-05	R$ 82,7500
03/11/2025 às 09:25:07	12.500.762/0001-36	R$ 33,4800
03/11/2025 às 09:25:25	28.387.424/0001-70	R$ 33,4700
03/11/2025 às 09:25:43	05.895.525/0001-56	R$ 33,0000
03/11/2025 às 09:26:01	28.387.424/0001-70	R$ 32,9900
03/11/2025 às 09:28:38	05.895.525/0001-56	R$ 32,9800

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:02	O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:28:02	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 09:33:02 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:38	O item 14 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 32,9800.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:38	O item 14 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:14	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:14.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:07	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:07.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:02	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:28:02	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:28:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:28:38	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 32,9800.
03/11/2025 às 09:28:38	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:47:33	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32,9800. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:03:14	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 32,9900.
23/04/2026 às 12:28:07	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Papel termosensível

Papel Termosensível Largura: 110MM, Comprimento: 15M

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 47,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 150,00 FL		R$ 14.355,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 28,9900 (unitário) / R$ 8.697,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 87,2500 (unitário) R$ 26.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	CARDIOTOCÓGRAFO				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 29,6000 (unitário) R$ 8.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Papel Termosensível				
Modelo/versão:	Papel Termosensível				
Valor proposta:	R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,9900 (unitário) R$ 8.697,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	TECNOPRINT				
Valor proposta:	R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,9700 (unitário) R$ 8.691,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: TP Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 28.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 30,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM Modelo/versão: TECNOPRINT/SM Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:15:55	03.033.345/0001-30	R$ 36,0000
03/11/2025 às 09:17:34	12.500.762/0001-36	R$ 35,9000
03/11/2025 às 09:18:13	03.033.345/0001-30	R$ 35,8000
03/11/2025 às 09:20:11	12.500.762/0001-36	R$ 34,0000
03/11/2025 às 09:20:25	03.033.345/0001-30	R$ 33,0000
03/11/2025 às 09:21:52	12.500.762/0001-36	R$ 32,0000
03/11/2025 às 09:22:01	03.033.345/0001-30	R$ 31,0000
03/11/2025 às 09:23:18	12.500.762/0001-36	R$ 30,0000
03/11/2025 às 09:23:34	28.387.424/0001-70	R$ 29,9900
03/11/2025 às 09:23:42	03.033.345/0001-30	R$ 29,6000
03/11/2025 às 09:23:58	28.387.424/0001-70	R$ 29,5900
03/11/2025 às 09:25:15	00.304.559/0001-05	R$ 87,2500
03/11/2025 às 09:25:56	05.895.525/0001-56	R$ 29,0000
03/11/2025 às 09:26:13	28.387.424/0001-70	R$ 28,9900
03/11/2025 às 09:28:46	05.895.525/0001-56	R$ 28,9700

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:02	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:14	O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:28:14	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 09:33:14 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:46	O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 28,9700.
Sistema	03/11/2025 às 09:28:46	O item 15 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:19	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:19.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:12	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:12.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:15:02	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:28:14	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:28:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:28:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 28,9700.
03/11/2025 às 09:28:46	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:47:50	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,9700. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:03:19	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 28,9900.
23/04/2026 às 12:28:12	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R$ 9,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 95.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 10,1600 (unitário) / R$ 101.600,0000 (total), valor negociado: R$ 9,5400 (unitário) / R$ 95.400,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	10cm				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,9900 (unitário) R$ 139.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	10CMX4,5M/				
Valor proposta:	R$ 21,8100 (unitário) R$ 218.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,6500 (unitário) R$ 96.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	esp imp 10x4,5				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	10X4,5				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,1600 (unitário) R$ 91.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MULTI SAÚDE				
Modelo/versão:	MULTI SAÚDE				
Valor proposta:	R$ 10,2000 (unitário) R$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 10,3600 (unitário) R$ 103.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 11,1000 (unitário) R$ 111.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 13,0000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	Fita Hospitalar				
Valor proposta:	R$ 15,8000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10000

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,1600 (unitário) R$ 101.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	PROCITEX				
Modelo/versão:	PROCITEX				
Valor proposta:	R$ 14,0000 (unitário) R$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 9,5400 (unitário) R$ 95.400,0000 (total)	Quantidade ofertada:	10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,5000 (unitário) R$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 10,7000 (unitário) R$ 107.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX/ ZOTBP005 Modelo/versão: WILTEX/ ZOTBP005 Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:27:02	03.033.345/0001-30	R$ 13,0000
03/11/2025 às 09:27:33	12.500.762/0001-36	R$ 10,7000
03/11/2025 às 09:28:47	46.019.525/0001-70	R$ 10,3600
03/11/2025 às 09:30:45	02.683.235/0001-50	R$ 13,9900
03/11/2025 às 09:33:46	05.895.525/0001-56	R$ 13,5000
03/11/2025 às 09:34:52	34.180.445/0001-12	R$ 10,1900
03/11/2025 às 09:35:08	28.387.424/0001-70	R$ 10,1800
03/11/2025 às 09:35:25	34.180.445/0001-12	R$ 10,1700
03/11/2025 às 09:35:39	17.472.278/0001-64	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:35:52	17.472.278/0001-64	R$ 9,6600
03/11/2025 às 09:36:08	28.387.424/0001-70	R$ 10,1600
03/11/2025 às 09:36:25	34.180.445/0001-12	R$ 9,6500
03/11/2025 às 09:36:45	17.472.278/0001-64	R$ 9,1600

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:26:32	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:38:46	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:38:56	O item 21 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	04/11/2025 às 11:37:37	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 21, 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 21.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	04/11/2025 às 11:37:45	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 21, 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 21..
Pelo participante 17.472.278/0001-64	04/11/2025 às 13:30:57	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:57 de 04/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	12/01/2026 às 10:57:49	Senhor licitante, aceita negociar o item 21, no valor unitário de R$ 9,54? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	12/01/2026 às 11:06:36	Senhor licitante, sua proposta para o item 21, será desclassificada por não haver interesse de negociação.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:47	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	12/01/2026 às 11:08:47	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 11:13:47 do dia 12/01/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/01/2026 às 11:13:48	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:13:47 de 12/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70.
Sistema	12/01/2026 às 11:13:48	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:14:47	Senhor licitante, aceita negociar o item 21, no valor unitário de R$ 9,54? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:18:14	Sim, conseguimos senhor
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:20:29	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir o sistema para negociação
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:20:33	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Pelo participante 28.387.424/0001-70	12/01/2026 às 11:23:39	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, tendo informado R$ 9,5400.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:28	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:28.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:21	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:21.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:26:32	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:38:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:38:56	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:38:56	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:37:45	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 21, 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 21..
04/11/2025 às 13:30:57	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:48:13	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9,1600. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:06:42	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9,6500. Motivo: Senhor licitante, sua proposta para o item 21, será desclassificada por não haver interesse de negociação..
12/01/2026 às 11:08:47	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/01/2026 às 11:08:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/01/2026 às 11:13:48	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:13:47 de 12/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70.
12/01/2026 às 11:13:48	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 11:20:33	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para negociação de valor.
12/01/2026 às 11:23:39	Negociação encerrada. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 informou R$ 9,5400.
23/04/2026 às 12:03:28	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,1600, valor negociado: R$ 9,5400.
23/04/2026 às 12:28:21	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Plástico, Capacidade Balão: Cerca 1,0L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 248,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.859,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 125,8300 (unitário) / R$ 12.583,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 529,1300 (unitário) R$ 52.913,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RWR Modelo/versão: AMBU165 Valor proposta: R$ 529,1300 (unitário) R$ 52.913,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 125,0300 (unitário) R$ 12.503,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 141,9900 (unitário) R$ 14.199,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 35.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 260,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL GOLD				
Modelo/versão:	ADULTO				
Valor proposta:	R$ 260,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.343.646/0001-01 - GW COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 300,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LUKE MEDICAL				
Modelo/versão:	REANIMADOR MANUAL				
Valor proposta:	R$ 300,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 135,2400 (unitário) R$ 13.524,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JG MORIYA				
Modelo/versão:	JG MORIYA				
Valor proposta:	R$ 144,9000 (unitário) R$ 14.490,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 560,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	romed				
Modelo/versão:	Reanimador Manual				
Valor proposta:	R$ 700,0000 (unitário) R$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 125,8300 (unitário) R$ 12.583,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	FOYOMED SILICONE				
Modelo/versão:	FOYOMED SILICONE				
Valor proposta:	R$ 173,4400 (unitário) R$ 17.344,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 139,0200 (unitário) R$ 13.902,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 190,0000 (unitário) R$ 19.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 198,0000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LEKE MADICAL				
Modelo/versão:	REANIMADOR MANUAL				
Valor proposta:	R$ 299,0000 (unitário) R$ 29.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:27:00	58.950.775/0001-08	R$ 144,8900
03/11/2025 às 09:27:11	03.033.345/0001-30	R$ 560,0000
03/11/2025 às 09:27:27	05.895.525/0001-56	R$ 144,0000
03/11/2025 às 09:27:30	58.950.775/0001-08	R$ 143,9900
03/11/2025 às 09:27:49	05.895.525/0001-56	R$ 142,0000
03/11/2025 às 09:27:54	58.950.775/0001-08	R$ 141,9900
03/11/2025 às 09:28:38	13.120.044/0001-05	R$ 198,0000
03/11/2025 às 09:29:11	46.019.525/0001-70	R$ 139,0000
03/11/2025 às 09:30:09	05.895.525/0001-56	R$ 139,0200
03/11/2025 às 09:35:20	18.258.209/0001-15	R$ 138,8300
03/11/2025 às 09:35:38	28.387.424/0001-70	R$ 138,8200
03/11/2025 às 09:35:39	46.019.525/0001-70	R$ 138,0000
03/11/2025 às 09:35:56	18.258.209/0001-15	R$ 137,8700
03/11/2025 às 09:36:14	46.019.525/0001-70	R$ 135,2400
03/11/2025 às 09:36:14	28.387.424/0001-70	R$ 137,8600
03/11/2025 às 09:36:32	18.258.209/0001-15	R$ 134,3200
03/11/2025 às 09:36:50	28.387.424/0001-70	R$ 134,3100
03/11/2025 às 09:37:08	18.258.209/0001-15	R$ 133,5300

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:37:26	28.387.424/0001-70	R$ 133,5200
03/11/2025 às 09:37:44	18.258.209/0001-15	R$ 133,3400
03/11/2025 às 09:38:02	28.387.424/0001-70	R$ 133,3300
03/11/2025 às 09:38:20	18.258.209/0001-15	R$ 133,3000
03/11/2025 às 09:38:38	28.387.424/0001-70	R$ 133,2900
03/11/2025 às 09:38:56	18.258.209/0001-15	R$ 132,5100
03/11/2025 às 09:39:14	28.387.424/0001-70	R$ 132,5000
03/11/2025 às 09:39:33	18.258.209/0001-15	R$ 131,6900
03/11/2025 às 09:39:50	28.387.424/0001-70	R$ 131,6800
03/11/2025 às 09:40:09	18.258.209/0001-15	R$ 131,5200
03/11/2025 às 09:40:26	28.387.424/0001-70	R$ 131,5100
03/11/2025 às 09:40:45	18.258.209/0001-15	R$ 130,5900
03/11/2025 às 09:41:02	28.387.424/0001-70	R$ 130,5800
03/11/2025 às 09:41:21	18.258.209/0001-15	R$ 130,5300
03/11/2025 às 09:41:38	28.387.424/0001-70	R$ 130,5200
03/11/2025 às 09:41:57	18.258.209/0001-15	R$ 129,6000
03/11/2025 às 09:42:14	28.387.424/0001-70	R$ 129,5900
03/11/2025 às 09:42:30	18.258.209/0001-15	R$ 129,5200
03/11/2025 às 09:42:48	28.387.424/0001-70	R$ 129,5100
03/11/2025 às 09:43:06	18.258.209/0001-15	R$ 128,7800
03/11/2025 às 09:43:24	28.387.424/0001-70	R$ 128,7700
03/11/2025 às 09:43:42	18.258.209/0001-15	R$ 128,2900
03/11/2025 às 09:44:00	28.387.424/0001-70	R$ 128,2800
03/11/2025 às 09:44:18	18.258.209/0001-15	R$ 127,9800
03/11/2025 às 09:44:36	28.387.424/0001-70	R$ 127,9700
03/11/2025 às 09:44:54	18.258.209/0001-15	R$ 127,2500
03/11/2025 às 09:45:12	28.387.424/0001-70	R$ 127,2400
03/11/2025 às 09:45:30	18.258.209/0001-15	R$ 127,2200
03/11/2025 às 09:45:48	28.387.424/0001-70	R$ 127,2100
03/11/2025 às 09:46:07	18.258.209/0001-15	R$ 126,8100
03/11/2025 às 09:46:24	28.387.424/0001-70	R$ 126,8000
03/11/2025 às 09:46:43	18.258.209/0001-15	R$ 126,5200
03/11/2025 às 09:47:01	28.387.424/0001-70	R$ 126,5100

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:47:19	18.258.209/0001-15	R$ 125,8400
03/11/2025 às 09:47:37	28.387.424/0001-70	R$ 125,8300
03/11/2025 às 09:47:55	18.258.209/0001-15	R$ 125,0300

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:26:59	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:49:56	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	04/11/2025 às 11:36:46	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 22, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 22.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	04/11/2025 às 11:36:54	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 22, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 22..
Pelo participante 18.258.209/0001-15	04/11/2025 às 11:42:49	Bom dia! Ok
Pelo participante 18.258.209/0001-15	04/11/2025 às 11:43:27	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:27 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:35	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:35.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:31	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:31.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:26:59	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:49:56	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:49:56	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:36:54	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 22, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 22..
04/11/2025 às 11:43:27	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:48:45	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 125,0300. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:03:35	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 125,8300.

Data/Hora	Descrição
23/04/2026 às 12:28:31	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Tamanho: 14 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 46,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.058,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 26,5900 (unitário) / R$ 7.977,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,9000 (unitário) R$ 7.770,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CGH/ Henan Tuoren				
Modelo/versão:	ATE14B/ RMS 10234400216				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 34,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	14FR				
Valor proposta:	R$ 63,0700 (unitário) R$ 18.921,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 35,9700 (unitário) R$ 10.791,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	VITALGOLD				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 34,9000 (unitário) R$ 10.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R$ 38,6400 (unitário) R$ 11.592,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,5900 (unitário) R$ 7.977,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: BECARE Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: DBI Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,2500 (unitário) R$ 12.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 40,2500 (unitário) R$ 12.075,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTEC/ BT-SCS-1454 Modelo/versão: BIOTEC/ BT-SCS-1454 Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:27:06	58.950.775/0001-08	R$ 36,9900

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:27:46	12.500.762/0001-36	R$ 50,0000
03/11/2025 às 09:29:35	46.019.525/0001-70	R$ 36,5000
03/11/2025 às 09:29:39	58.950.775/0001-08	R$ 36,4900
03/11/2025 às 09:30:26	46.019.525/0001-70	R$ 36,1000
03/11/2025 às 09:30:31	58.950.775/0001-08	R$ 36,0900
03/11/2025 às 09:30:48	46.019.525/0001-70	R$ 36,0600
03/11/2025 às 09:30:52	58.950.775/0001-08	R$ 36,0500
03/11/2025 às 09:34:39	46.019.525/0001-70	R$ 36,0000
03/11/2025 às 09:34:43	58.950.775/0001-08	R$ 35,9900
03/11/2025 às 09:34:47	02.683.235/0001-50	R$ 35,9800
03/11/2025 às 09:34:49	58.950.775/0001-08	R$ 35,9700
03/11/2025 às 09:34:56	02.683.235/0001-50	R$ 35,9600
03/11/2025 às 09:34:57	46.019.525/0001-70	R$ 35,0000
03/11/2025 às 09:35:02	02.683.235/0001-50	R$ 34,9900
03/11/2025 às 09:35:14	46.019.525/0001-70	R$ 34,9000
03/11/2025 às 09:35:25	05.895.525/0001-56	R$ 40,0000
03/11/2025 às 09:35:41	28.387.424/0001-70	R$ 34,8900
03/11/2025 às 09:35:48	40.175.705/0001-64	R$ 33,0000
03/11/2025 às 09:36:05	28.387.424/0001-70	R$ 32,9900
03/11/2025 às 09:36:22	40.175.705/0001-64	R$ 31,2700
03/11/2025 às 09:36:38	28.387.424/0001-70	R$ 31,2600
03/11/2025 às 09:36:54	40.175.705/0001-64	R$ 29,6300
03/11/2025 às 09:37:11	28.387.424/0001-70	R$ 29,6200
03/11/2025 às 09:37:28	40.175.705/0001-64	R$ 28,0700
03/11/2025 às 09:37:47	28.387.424/0001-70	R$ 28,0600
03/11/2025 às 09:38:04	40.175.705/0001-64	R$ 26,6000
03/11/2025 às 09:38:23	28.387.424/0001-70	R$ 26,5900
03/11/2025 às 09:38:41	40.175.705/0001-64	R$ 25,9000
03/11/2025 às 09:40:35	02.683.235/0001-50	R$ 34,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:27:06	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:42:36	O item 23 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	04/11/2025 às 11:35:47	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 23 e 24, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 23.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	04/11/2025 às 11:35:54	Sr. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 23 e 24, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 23..
Pelo participante 40.175.705/0001-64	04/11/2025 às 11:42:50	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:50 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:43	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:43.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:36	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:36.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:27:06	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:42:36	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:42:36	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:35:54	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 23 e 24, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 23..
04/11/2025 às 11:42:50	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:49:05	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,9000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:03:43	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 26,5900.
23/04/2026 às 12:28:36	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 57,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 26,7700 (unitário) / R$ 8.031,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,9000 (unitário) R$ 7.770,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CGH/ Henan Tuoren				
Modelo/versão:	ATE16B/ RMS 10234400216				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	16FR				
Valor proposta:	R$ 63,0700 (unitário) R$ 18.921,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 35,9900 (unitário) R$ 10.797,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	VITALGOLD				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,7700 (unitário) R$ 8.031,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: BECARE Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: DBI Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,2500 (unitário) R$ 12.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 40,2500 (unitário) R$ 12.075,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTEC/ BT-SCS-1654 Modelo/versão: BIOTEC/ BT-SCS-1654 Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:27:24	58.950.775/0001-08	R$ 36,9900
03/11/2025 às 09:27:56	12.500.762/0001-36	R$ 50,0000
03/11/2025 às 09:35:32	05.895.525/0001-56	R$ 40,0000
03/11/2025 às 09:35:48	40.175.705/0001-64	R$ 35,0600
03/11/2025 às 09:36:05	28.387.424/0001-70	R$ 35,0500
03/11/2025 às 09:36:22	40.175.705/0001-64	R$ 33,2200
03/11/2025 às 09:36:38	28.387.424/0001-70	R$ 33,2100

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:36:54	40.175.705/0001-64	R$ 31,4800
03/11/2025 às 09:37:11	28.387.424/0001-70	R$ 31,4700
03/11/2025 às 09:37:28	40.175.705/0001-64	R$ 29,8300
03/11/2025 às 09:37:47	28.387.424/0001-70	R$ 29,8200
03/11/2025 às 09:38:04	40.175.705/0001-64	R$ 28,2600
03/11/2025 às 09:38:23	28.387.424/0001-70	R$ 28,2500
03/11/2025 às 09:38:41	40.175.705/0001-64	R$ 26,7800
03/11/2025 às 09:38:59	28.387.424/0001-70	R$ 26,7700
03/11/2025 às 09:39:15	40.175.705/0001-64	R$ 25,9000
03/11/2025 às 09:41:05	02.683.235/0001-50	R$ 36,0000
03/11/2025 às 09:41:11	58.950.775/0001-08	R$ 35,9900

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:27:22	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:43:12	O item 24 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:03:49	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:13:49.
Sistema	23/04/2026 às 12:28:43	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:38:43.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:27:22	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:43:12	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:43:12	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:49:30	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,9000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:03:49	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 26,7700.
23/04/2026 às 12:28:43	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Oxímetro

Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 133,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 26.716,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 88,1600 (unitário) / R$ 17.632,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.306.809/0001-38 - 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R$ 88,1500 (unitário) R$ 17.630,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELLAMED Modelo/versão: OXIMETRO DIGITAL Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7.428,5700 (unitário) R$ 1.485.714,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GASLIVE Modelo/versão: MOVEOXY Valor proposta: R$ 7.428,5700 (unitário) R$ 1.485.714,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.199,6900 (unitário) R$ 239.938,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RONSEDA Modelo/versão: VT200B Valor proposta: R$ 1.980,0000 (unitário) R$ 396.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.850,0000 (unitário) R$ 370.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo/versão: G1B Valor proposta: R$ 1.850,0000 (unitário) R$ 370.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
60.343.646/0001-01 - GW COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 1.999,0000 (unitário) R$ 399.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ROSENDA Modelo/versão: OXIMETRO VT 200B Valor proposta: R$ 1.999,0000 (unitário) R$ 399.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 88,1600 (unitário) R$ 17.632,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: G-TECH Modelo/versão: G-TECH Valor proposta: R$ 97,9500 (unitário) R$ 19.590,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: master medical Modelo/versão: Oxímetro Uso Médico Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3.999,9900 (unitário) R$ 799.998,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD UT100 MD Reutilizável Multi site e MD Reut Modelo/versão: MD UT100 MD Reutilizável Multi site e MD Reut Valor proposta: R$ 4.165,0200 (unitário) R$ 833.004,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.172.593/0001-85 - MASIMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6.650,0000 (unitário) R$ 1.330.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MASIMO/MASIMO				
Modelo/versão:	Rad-G				
Valor proposta:	R$ 6.650,0000 (unitário) R$ 1.330.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.105.835/0001-80 - RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MINDRAY				
Modelo/versão:	PM60				
Valor proposta:	R$ 4.536,0000 (unitário) R$ 907.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 1.998,0000 (unitário) R$ 399.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROSENDA				
Modelo/versão:	OXIMETRO VT200B				
Valor proposta:	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:28:34	03.033.345/0001-30	R$ 1.200,0000
03/11/2025 às 09:29:17	13.120.044/0001-05	R$ 1.998,0000
03/11/2025 às 09:29:18	09.105.835/0001-80	R$ 4.000,0000
03/11/2025 às 09:32:42	55.306.809/0001-38	R$ 97,9400
03/11/2025 às 09:34:31	46.019.525/0001-70	R$ 96,0000
03/11/2025 às 09:35:03	55.306.809/0001-38	R$ 95,9900
03/11/2025 às 09:35:18	46.019.525/0001-70	R$ 95,0000
03/11/2025 às 09:35:28	55.306.809/0001-38	R$ 94,9900
03/11/2025 às 09:35:54	46.019.525/0001-70	R$ 94,0000
03/11/2025 às 09:36:28	55.306.809/0001-38	R$ 93,9900
03/11/2025 às 09:36:44	18.258.209/0001-15	R$ 1.199,6900
03/11/2025 às 09:36:44	28.387.424/0001-70	R$ 3.999,9900

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:36:48	46.019.525/0001-70	R$ 91,4200
03/11/2025 às 09:36:53	55.306.809/0001-38	R$ 90,9900
03/11/2025 às 09:37:33	46.019.525/0001-70	R$ 88,1600
03/11/2025 às 09:37:39	55.306.809/0001-38	R$ 88,1500

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:28:16	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:39:40	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 55.306.809/0001-38	04/11/2025 às 11:35:05	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 30, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 30.
Sistema para o participante 55.306.809/0001-38	04/11/2025 às 11:35:13	Sr. Fornecedor 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL, CNPJ 55.306.809/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 30, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 30..
Pelo participante 55.306.809/0001-38	04/11/2025 às 12:06:58	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:58 de 04/11/2025. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL, CNPJ 55.306.809/0001-38.
Pelo participante 55.306.809/0001-38	05/11/2025 às 16:34:55	Todos os itens desse certame terão que enviar amostras? Se não, quais os itens estão inclusos para envio ?
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	12/01/2026 às 11:38:49	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 30 e 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 30.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	12/01/2026 às 11:38:57	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 30 e 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 30..
Pelo participante 46.019.525/0001-70	12/01/2026 às 12:15:37	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:37 de 12/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70.
Sistema	23/04/2026 às 12:04:27	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:14:27.
Sistema	23/04/2026 às 12:29:02	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:39:02.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:28:16	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:39:40	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:39:40	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/11/2025 às 11:35:13	Fornecedor 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL, CNPJ 55.306.809/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 30, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 30..
04/11/2025 às 12:06:58	Fornecedor 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL, CNPJ 55.306.809/0001-38 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:49:53	Fornecedor 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL, CNPJ 55.306.809/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 88,1500. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:38:57	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 30 e 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 30..
12/01/2026 às 12:15:37	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:04:27	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 88,1600.
23/04/2026 às 12:29:02	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Colchão Uso Hospitalar

Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável, Dimensões (C X L X A): Neonatal, Cerca 60 X 30 X 10CM, Densidade: Cerca De D-24 A D-33KG/M3

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 1.375,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 275.192,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 1.200,0000 (unitário) / R$ 240.000,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SANOVIE NEO TENEO Modelo/versão: SANOVIE NEO TENEO Valor proposta: R$ 1.382,2200 (unitário) R$ 276.444,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1.759,6200 (unitário) R$ 351.924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWMED Modelo/versão: TRANSWAR Valor proposta: R$ 1.759,6200 (unitário) R$ 351.924,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.199,9900 (unitário) R$ 239.998,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COOPERSURGICAL Modelo/versão: 74TW Valor proposta: R$ 1.700,0000 (unitário) R$ 340.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.245.891/0001-13 - REAL BOSQUE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 600,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: RG

Modelo/versão: RG

Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:33:11	60.683.786/0001-10	R$ 1.382,2100
03/11/2025 às 09:40:38	06.987.995/0001-02	R$ 1.200,0000
03/11/2025 às 09:40:41	60.683.786/0001-10	R$ 1.199,9900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:33:10	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:43:11	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:46:21	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 15.245.891/0001-13	04/11/2025 às 11:41:44	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40.
Sistema para o participante 15.245.891/0001-13	04/11/2025 às 11:41:51	Sr. Fornecedor REAL BOSQUE COMERCIO LTDA, CNPJ 15.245.891/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40..
Sistema para o participante 15.245.891/0001-13	04/11/2025 às 13:43:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:00 de 04/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL BOSQUE COMERCIO LTDA, CNPJ 15.245.891/0001-13.
Sistema para o participante 15.245.891/0001-13	04/11/2025 às 13:45:07	Senhor licitante, sua proposta para o item 40, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	04/11/2025 às 14:21:57	Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40.
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	04/11/2025 às 14:22:03	Sr. Fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40..
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	04/11/2025 às 16:23:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 04/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 60.683.786/0001-10	04/11/2025 às 16:39:08	Boa tarde, pedimos desculpas. Estávamos com problemas na internet conseguimos anexar ainda?
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	05/11/2025 às 11:31:12	Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40.
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	05/11/2025 às 11:31:24	Sr. Fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Prorrogação.
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	05/11/2025 às 12:01:18	Senhor licitante, atentar para o prazo
Sistema para o participante 60.683.786/0001-10	05/11/2025 às 12:58:22	Senhor licitante, atentar para o prazo
Pelo participante 60.683.786/0001-10	05/11/2025 às 13:13:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:37 de 05/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10.
Pelo participante 60.683.786/0001-10	05/11/2025 às 13:14:54	Boa tarde! Anexos enviados. Agradeço pela compreensão e prorrogação do prazo para envio dos documentos. Mais uma vez, pedimos desculpas por atrapalhar o andamento do certame. Seguimos à disposição para maiores dúvidas ou esclarecimentos. Obrigada!
Sistema para o participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 11:37:34	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40.
Sistema para o participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 11:37:41	Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40..
Pelo participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 12:38:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:00 de 12/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02.
Sistema	23/04/2026 às 12:04:45	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:14:45.
Sistema	23/04/2026 às 12:29:19	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:39:19.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:33:10	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:43:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:46:21	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:46:21	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:41:51	Fornecedor REAL BOSQUE COMERCIO LTDA, CNPJ 15.245.891/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40..
04/11/2025 às 13:45:25	Fornecedor REAL BOSQUE COMERCIO LTDA, CNPJ 15.245.891/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 600,0000. Motivo: Proposta para o item 40, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada..

Data/Hora	Descrição
04/11/2025 às 14:22:03	Fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40..
05/11/2025 às 11:31:24	Fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Prorrogação.
05/11/2025 às 13:13:37	Fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:50:22	Fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ 60.683.786/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.199,9900. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:37:41	Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 40, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 40..
12/01/2026 às 12:38:00	Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:04:45	Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.200,0000.
23/04/2026 às 12:29:19	Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Cateter p, intervenção

Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Ponta: Ponta Flexível, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Comprimento: 300CM, Componente: Filtro Distal C/ Ptfe De 3,5 A 5,5mm, Característica Adicional: Bainha Introdutora 6fr, Sistema Troca Rápida, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componentes Adicionais: C/ Cateter Extrator, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	7300	Valor estimado:	R$ 379,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.766.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, melhor lance: R$ 487,8000 (unitário) / R$ 3.560.940,0000 (total), valor negociado: R$ 379,0000 (unitário) / R$ 2.766.700,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 972,3000 (unitário) R$ 7.097.790,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	HOLLISTER CH 12 40 CM MASC				
Modelo/versão:	HOLLISTER CH 12 40 CM MASC				
Valor proposta:	R$ 1.527,9000 (unitário) R$ 11.153.670,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 388,8000 (unitário) R$ 2.838.240,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	Cateter P/ Intervenção				
Valor proposta:	R$ 486,0000 (unitário) R$ 3.547.800,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 2.766.700,0000 (total)	Quantidade ofertada:	7300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 487,8000 (unitário) R$ 3.560.940,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Coloplast				
Modelo/versão:	Coloplast				
Valor proposta:	R$ 487,8000 (unitário) R$ 3.560.940,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 2.766.700,0000 (total)	Quantidade ofertada:	7300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,5500 (unitário) R$ 11.315,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,5500 (unitário) R$ 11.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7300

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:39:12	03.033.345/0001-30	R$ 388,8000
03/11/2025 às 09:42:59	06.987.995/0001-02	R$ 972,3000

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:38:56	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:48:57	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:45	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 11:15:31	Senhor licitante, após análise, foi verificado que os valores dos itens 44, 45, 52, 60, 70, 73, 75, 76, 77, 78 e 84 estão muito abaixo do estimado. Pergunto o senhor confirma esses valores ofertado?
Pelo participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 11:26:03	Só um momento que estamos verificando
Pelo participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 11:31:32	cotamos todos em unidades
Sistema para o participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 12:35:25	Então o senhor confirma que os valores estão errados? Caso sim, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 12:39:38	Os itens nª 44, 45, 70, 73, 75, 76, 77, 78 e 48, as unidades de medidas são por CAIXA.
Sistema para o participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 12:41:24	Corrigindo: Os itens nª 44, 45, 70, 73, 75, 76, 77, 78 e 84 , as unidades de medidas são por CAIXA.
Sistema para o participante 40.503.201/0001-26	03/11/2025 às 12:42:25	Desta forma sua proposta para os itens nª 44, 45, 70, 73, 75, 76, 77, 78 e 84, será desclassificada.
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	03/11/2025 às 13:04:12	Senhor Licitante, aceita negociar os itens 44 e 68, no item 44 no valor unitário de R$ 379,00; no item 68 no valor unitário de R$ 13,03? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 03.033.345/0001-30	03/11/2025 às 13:07:12	Não aceitamos .
Pelo participante 03.033.345/0001-30	03/11/2025 às 13:11:05	44 aceito o que não aceito e o item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	03/11/2025 às 13:18:39	Neste momento iremos abrir negociação do item 44 e o item 68 sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	03/11/2025 às 13:18:42	Sr. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Pelo participante 03.033.345/0001-30	03/11/2025 às 13:19:19	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, tendo informado R$ 379,0000.
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	04/11/2025 às 11:39:28	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 44 e 80 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 44.
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	04/11/2025 às 11:39:36	Sr. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 44 e 80 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 44..
Pelo participante 03.033.345/0001-30	04/11/2025 às 11:55:04	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:04 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30.
Sistema para o participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 10:58:01	Senhor licitante, aceita negociar o item 44, no valor unitário de R$ 379,00? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 11:07:24	Senhor licitante, sua proposta para o item 44, será desclassificada por não haver interesse de negociação.
Sistema para o participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 11:15:00	Senhor licitante, aceita negociar o item 44, no valor unitário de R$ 379,00? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 11:22:35	BOM DIA
Pelo participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 11:22:42	só um mmento
Pelo participante 06.987.995/0001-02	12/01/2026 às 11:24:39	infelizmente não consigo negociar
Sistema	12/01/2026 às 11:30:06	O item 44 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	12/01/2026 às 11:30:06	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/01/2026 11:40:06.
Sistema para o participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 11:30:21	Sr. Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Pelo participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 11:30:56	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, tendo informado R$ 379,0000.
Sistema para o participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 11:42:11	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 44, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 44.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 11:42:19	Sr. Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 44, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 44..
Pelo participante 10.193.608/0001-33	12/01/2026 às 12:42:43	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:43 de 12/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33.
Sistema	23/04/2026 às 12:05:43	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:15:43.
Sistema	23/04/2026 às 12:29:29	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:39:29.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:38:56	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:48:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 09:53:45	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:53:45	Item encerrado para lances.
03/11/2025 às 12:43:26	Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5500. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida..
03/11/2025 às 13:18:42	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 convocado para negociação de valor.
03/11/2025 às 13:19:19	Negociação encerrada. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 informou R$ 379,0000.
04/11/2025 às 11:39:36	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 44 e 80 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 44..
04/11/2025 às 11:55:04	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:50:56	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 388,8000, valor negociado: R$ 379,0000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:07:28	Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 487,8000. Motivo: Senhor licitante, sua proposta para o item 44, será desclassificada por não haver interesse de negociação..
12/01/2026 às 11:30:06	Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 972,3000. Motivo: Por não aceitar negociação.
12/01/2026 às 11:30:06	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/01/2026 às 11:30:21	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
12/01/2026 às 11:30:21	Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
12/01/2026 às 11:30:56	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 informou R$ 379,0000.
12/01/2026 às 11:42:19	Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 44, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 44..
12/01/2026 às 12:42:43	Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:05:43	Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 487,8000, valor negociado: R$ 379,0000.
23/04/2026 às 12:29:29	Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Nª 12, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 11,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.620,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, melhor lance: R$ 8,8400 (unitário) / R$ 17.680,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MAXYN Valor proposta: R$ 14,1800 (unitário) R$ 28.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 12FR Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,5700 (unitário) R$ 21.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GVFLEX Modelo/versão: GVFLEX Valor proposta: R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: Sonda Trato digestivo Valor proposta: R$ 17,8000 (unitário) R$ 35.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,5600 (unitário) R$ 21.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 13,2000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,8500 (unitário) R$ 17.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medicone/Medicone Modelo/versão: Poliuretano Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,8400 (unitário) R$ 17.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: 380-SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL 12FRX120CM POLIURE Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,8300 (unitário) R$ 17.660,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,2300 (unitário) R$ 24.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 20,2200 (unitário) R$ 40.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 16,5000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA/ GC1909C12 Modelo/versão: GC MEDICA/ GC1909C12 Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:39:35	58.950.775/0001-08	R$ 10,5700
03/11/2025 às 09:39:47	20.956.481/0001-10	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:39:55	94.304.672/0001-34	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:39:58	20.956.481/0001-10	R$ 9,9900
03/11/2025 às 09:40:09	03.033.345/0001-30	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:40:29	05.895.525/0001-56	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:40:43	10.940.181/0001-90	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:41:06	94.304.672/0001-34	R$ 9,8000
03/11/2025 às 09:41:07	20.956.481/0001-10	R$ 9,7900
03/11/2025 às 09:41:21	05.895.525/0001-56	R$ 9,8000
03/11/2025 às 09:43:16	12.500.762/0001-36	R$ 16,5000
03/11/2025 às 09:43:48	94.304.672/0001-34	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:43:49	20.956.481/0001-10	R$ 8,9900

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:44:02	05.895.525/0001-56	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:44:19	94.304.672/0001-34	R$ 8,8500
03/11/2025 às 09:44:22	20.956.481/0001-10	R$ 8,8400
03/11/2025 às 09:46:31	02.683.235/0001-50	R$ 12,0000
03/11/2025 às 09:47:55	28.387.424/0001-70	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:49:21	40.503.201/0001-26	R$ 12,2300
03/11/2025 às 09:53:07	05.895.525/0001-56	R$ 8,8300

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:39:35	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:51:22	O item 47 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:51:22	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 47 até às 09:56:22 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:07	O item 47 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 8,8300.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:07	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	12/01/2026 às 11:43:24	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 47, 48, 49 e 50, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 47.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	12/01/2026 às 11:44:01	Sr. Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 47, 48, 49 e 50, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 47..
Pelo participante 20.956.481/0001-10	12/01/2026 às 13:30:56	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:56 de 12/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	16/01/2026 às 17:27:01	Boa tarde Senhor, segue o código de rastreio AB930671928BR
Sistema	23/04/2026 às 12:05:55	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:15:55.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	23/04/2026 às 12:19:50	Senhor licitante bom dia
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	23/04/2026 às 12:21:30	Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	23/04/2026 às 12:21:39	Sr. Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 23/04/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.956.481/0001-10	23/04/2026 às 12:30:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 23/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	23/04/2026 às 12:31:10	Recebido, neste momento iremos analisar sua habilitação
Sistema	23/04/2026 às 12:41:26	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:51:26.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:39:35	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:51:22	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:51:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:53:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 8,8300.
03/11/2025 às 09:53:07	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:51:22	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,8300. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
12/01/2026 às 11:44:01	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 47, 48, 49 e 50, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 47..
12/01/2026 às 13:30:56	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:05:55	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,8400.
23/04/2026 às 12:21:39	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 23/04/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação..
23/04/2026 às 12:30:00	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 finalizou o envio de anexo.
23/04/2026 às 12:41:26	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Nª 8, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 15,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.180,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, melhor lance: R$ 8,8400 (unitário) / R$ 17.680,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MAXYN Valor proposta: R$ 14,1800 (unitário) R$ 28.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 08FR Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,5700 (unitário) R$ 21.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GVFLEX
Modelo/versão: GVFLEX
Valor proposta: R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo
Valor proposta: R$ 17,8000 (unitário) R$ 35.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,5600 (unitário) R$ 21.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLUMED
Modelo/versão: SOLUMED
Valor proposta: R$ 13,2000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,8500 (unitário) R$ 17.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone/Medicone
Modelo/versão: Poliuretano
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,8400 (unitário) R$ 17.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SOLUMED
Modelo/versão: 324-SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL 08FRX100CM POLIURE
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,8300 (unitário) R$ 17.660,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,2300 (unitário) R$ 24.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 20,2200 (unitário) R$ 40.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 16,5000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA/ GC1908C12 Modelo/versão: GC MEDICA/ GC1908C12 Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:39:41	58.950.775/0001-08	R$ 10,5700
03/11/2025 às 09:39:47	20.956.481/0001-10	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:40:00	94.304.672/0001-34	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:40:01	20.956.481/0001-10	R$ 9,9900
03/11/2025 às 09:40:21	03.033.345/0001-30	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:40:34	05.895.525/0001-56	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:40:46	10.940.181/0001-90	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:41:12	94.304.672/0001-34	R$ 9,8000
03/11/2025 às 09:41:13	20.956.481/0001-10	R$ 9,7900
03/11/2025 às 09:41:26	05.895.525/0001-56	R$ 9,8000
03/11/2025 às 09:43:29	12.500.762/0001-36	R$ 16,5000
03/11/2025 às 09:43:44	94.304.672/0001-34	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:43:46	20.956.481/0001-10	R$ 8,9900

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:44:06	05.895.525/0001-56	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:44:26	94.304.672/0001-34	R$ 8,8500
03/11/2025 às 09:44:28	20.956.481/0001-10	R$ 8,8400
03/11/2025 às 09:47:58	28.387.424/0001-70	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:49:33	40.503.201/0001-26	R$ 12,2300
03/11/2025 às 09:49:58	02.683.235/0001-50	R$ 12,0000
03/11/2025 às 09:53:12	05.895.525/0001-56	R$ 8,8300

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:39:38	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:51:59	O item 48 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:51:59	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 48 até às 09:56:59 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:12	O item 48 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 8,8300.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:12	O item 48 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:06:01	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:16:01.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:31	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:51:31.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:39:38	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:51:59	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:51:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:53:12	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 8,8300.
03/11/2025 às 09:53:12	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:51:35	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,8300. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:06:01	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,8400.
23/04/2026 às 12:41:31	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 10, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 12,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.580,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, melhor lance: R$ 8,8400 (unitário) / R$ 17.680,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 27,3000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R$ 27,3000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,5700 (unitário) R$ 21.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GVFLEX
Modelo/versão: GVFLEX
Valor proposta: R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo
Valor proposta: R$ 17,8000 (unitário) R$ 35.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,5600 (unitário) R$ 21.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLUMED
Modelo/versão: SOLUMED
Valor proposta: R$ 13,2000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,8500 (unitário) R$ 17.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone/Medicone
Modelo/versão: Poliuretano
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,8400 (unitário) R$ 17.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: SOLUMED
Modelo/versão: SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL EM PU 10FR X 120CM
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,8300 (unitário) R$ 17.660,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUEMD Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,2300 (unitário) R$ 24.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 20,2200 (unitário) R$ 40.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 16,5000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA/ GC1909C10 Modelo/versão: GC MEDICA/ GC1909C10 Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:39:41	58.950.775/0001-08	R$ 10,5700
03/11/2025 às 09:39:47	20.956.481/0001-10	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:40:05	94.304.672/0001-34	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:40:07	20.956.481/0001-10	R$ 9,9900
03/11/2025 às 09:40:28	03.033.345/0001-30	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:40:39	05.895.525/0001-56	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:40:49	10.940.181/0001-90	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:41:18	94.304.672/0001-34	R$ 9,8000
03/11/2025 às 09:41:19	20.956.481/0001-10	R$ 9,7900
03/11/2025 às 09:43:40	94.304.672/0001-34	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:43:41	12.500.762/0001-36	R$ 16,5000
03/11/2025 às 09:43:43	20.956.481/0001-10	R$ 8,9900
03/11/2025 às 09:44:10	05.895.525/0001-56	R$ 9,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:44:30	94.304.672/0001-34	R$ 8,8500
03/11/2025 às 09:44:31	20.956.481/0001-10	R$ 8,8400
03/11/2025 às 09:47:58	28.387.424/0001-70	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:49:42	40.503.201/0001-26	R$ 12,2300
03/11/2025 às 09:53:17	05.895.525/0001-56	R$ 8,8300

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:39:40	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:51:43	O item 49 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:51:43	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 49 até às 09:56:43 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:17	O item 49 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 8,8300.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:17	O item 49 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:06:07	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:16:07.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:38	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:51:38.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:39:40	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:51:43	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:51:43	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:53:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 8,8300.
03/11/2025 às 09:53:17	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:51:52	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,8300. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:06:07	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,8400.
23/04/2026 às 12:41:38	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Nª 6, Comprimento: Cerca 60CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 15,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.180,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, melhor lance: R$ 8,8400 (unitário) / R$ 17.680,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,1800 (unitário) R$ 28.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MAXYN Valor proposta: R$ 14,1800 (unitário) R$ 28.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,5700 (unitário) R$ 21.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 9,4500 (unitário) R$ 18.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GVFLEX Modelo/versão: GVFLEX Valor proposta: R$ 10,5800 (unitário) R$ 21.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4400 (unitário) R$ 18.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLUMED				
Modelo/versão:	SOLUMED				
Valor proposta:	R$ 13,2000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,8500 (unitário) R$ 17.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medicone/Medicone				
Modelo/versão:	Poliuretano				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,8400 (unitário) R$ 17.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SOLUMED				
Modelo/versão:	SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL EM PU 6FR				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,8300 (unitário) R$ 17.660,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SOLUMED				
Modelo/versão:	SOLUMED				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,2300 (unitário) R$ 24.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,2200 (unitário) R$ 40.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 16,5000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GC MEDICA/ GC1909C0601				
Modelo/versão:	GC MEDICA/ GC1909C0601				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:39:50	58.950.775/0001-08	R$ 10,5700
03/11/2025 às 09:39:52	20.956.481/0001-10	R$ 10,5600
03/11/2025 às 09:40:10	94.304.672/0001-34	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:40:13	20.956.481/0001-10	R$ 9,9900
03/11/2025 às 09:40:43	46.019.525/0001-70	R$ 9,4500
03/11/2025 às 09:40:46	20.956.481/0001-10	R$ 9,4400
03/11/2025 às 09:40:54	05.895.525/0001-56	R$ 10,0000
03/11/2025 às 09:41:00	05.895.525/0001-56	R$ 9,5000
03/11/2025 às 09:41:23	94.304.672/0001-34	R$ 9,8000
03/11/2025 às 09:43:35	94.304.672/0001-34	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:43:37	20.956.481/0001-10	R$ 8,9900
03/11/2025 às 09:43:54	12.500.762/0001-36	R$ 16,5000
03/11/2025 às 09:44:14	05.895.525/0001-56	R$ 9,0000
03/11/2025 às 09:44:35	94.304.672/0001-34	R$ 8,8500
03/11/2025 às 09:44:37	20.956.481/0001-10	R$ 8,8400
03/11/2025 às 09:48:07	28.387.424/0001-70	R$ 9,4400
03/11/2025 às 09:49:50	40.503.201/0001-26	R$ 12,2300
03/11/2025 às 09:53:21	05.895.525/0001-56	R$ 8,8300

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:39:48	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 09:51:51	O item 50 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	03/11/2025 às 09:51:51	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 50 até às 09:56:51 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:53:21	O item 50 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 8,8300.
Sistema	03/11/2025 às 09:53:21	O item 50 está encerrado.
Sistema	23/04/2026 às 12:06:18	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:16:18.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:44	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:51:44.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:39:48	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 09:51:51	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 09:51:51	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/11/2025 às 09:53:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 8,8300.
03/11/2025 às 09:53:21	Item encerrado para lances.
12/01/2026 às 10:52:08	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,8300. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:06:18	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,8400.
23/04/2026 às 12:41:44	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Máscara Cirúrgica

Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	3500	Valor estimado:	R$ 2,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.840,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 1,7600 (unitário) / R$ 6.160,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 1,7600 (unitário) R$ 6.160,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 1,8900 (unitário) R$ 6.615,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 1,5000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	supermedy				
Modelo/versão:	Máscara Cirúrgica				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,4900 (unitário) R$ 8.715,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KSN N95				
Modelo/versão:	KSN N95				
Valor proposta:	R$ 2,7800 (unitário) R$ 9.730,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,2220 (unitário) R$ 777,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,2220 (unitário) R$ 777,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 2,5000 (unitário) R$ 8.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/N95				
Modelo/versão:	DESCARPACK/N95				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3500

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:51:34	12.500.762/0001-36	R$ 2,5000
03/11/2025 às 09:52:40	46.019.525/0001-70	R$ 1,7600
03/11/2025 às 09:58:14	28.387.424/0001-70	R$ 2,4900

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:49:56	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 10:00:16	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/11/2025 às 10:07:41	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	04/11/2025 às 14:19:56	Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	04/11/2025 às 14:20:03	Sr. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 60..
Pelo participante 03.033.345/0001-30	04/11/2025 às 14:30:14	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:14 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30.
Pelo participante 03.033.345/0001-30	12/01/2026 às 10:39:11	Bom dia, gostaria de solicitar a desistência para este item. 60
Sistema para o participante 03.033.345/0001-30	12/01/2026 às 10:40:38	Bom dia, conforme solicitado sua proposta para o item 60, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:06:33	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:16:33.
Sistema	23/04/2026 às 12:29:39	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:39:39.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:49:56	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 10:00:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/11/2025 às 10:07:41	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 10:07:41	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 14:11:16	Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2220. Motivo: Proposta para os itens 52, 53, 54, 55 e 60, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada..
04/11/2025 às 14:20:03	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo o item 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 60..
04/11/2025 às 14:30:14	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:41:17	Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme solicitação via chat.
23/04/2026 às 12:06:33	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7600.
23/04/2026 às 12:29:39	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90065/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC

Objeto da compra: Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

Entrega de propostas: De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15

Abertura da sessão pública: Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/11/2025 às 10:42:40	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão.
Sistema	03/11/2025 às 10:43:07	Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados.
Sistema	03/11/2025 às 11:10:38	Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado.
Sistema	03/11/2025 às 11:29:03	Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:07	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 12:05:11	Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 12:54:44	Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas.
Sistema	03/11/2025 às 13:52:42	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	03/11/2025 às 14:38:13	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	04/11/2025 às 11:31:02	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 11:32:06	Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema	04/11/2025 às 11:32:09	Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:20	Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:25	8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:28	8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula ¸ conforme características solicitadas do objeto.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:34	8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido.
Sistema	04/11/2025 às 11:34:39	8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa;
Sistema	04/11/2025 às 11:34:42	8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	04/11/2025 às 14:11:52	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	04/11/2025 às 14:18:09	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66.
Sistema	04/11/2025 às 14:23:52	Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
Sistema	04/11/2025 às 19:22:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.
Sistema	05/11/2025 às 11:30:28	Senhores licitantes bom dia
Sistema	05/11/2025 às 11:31:00	Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA.
Sistema	05/11/2025 às 14:51:21	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	05/11/2025 às 14:53:29	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	05/11/2025 às 14:53:32	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	05/11/2025 às 14:53:36	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:39	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2025 às 14:53:42	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:46	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:48	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:52	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:55	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	05/11/2025 às 14:53:59	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	05/11/2025 às 14:54:01	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	05/11/2025 às 14:55:06	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	07/01/2026 às 15:55:33	Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	12/01/2026 às 10:31:35	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:32	Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV.
Sistema	12/01/2026 às 10:32:56	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro
Sistema	12/01/2026 às 10:33:20	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:30	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	12/01/2026 às 10:33:40	1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:33:52	2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:33:57	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:17	4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:33	5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:39	6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:44	7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:48	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:53	9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:34:57	10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:02	11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:07	12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:10	13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:14	14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:17	15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:24	16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/01/2026 às 10:35:29	17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:35	18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:41	19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:44	A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:49	20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:52	21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:35:57	22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	12/01/2026 às 10:36:02	É O PARECER!
Sistema	12/01/2026 às 10:38:46	Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 10:54:53	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69.
Sistema	12/01/2026 às 11:08:43	Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina.
Sistema	12/01/2026 às 11:36:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	12/01/2026 às 12:28:42	Senhores licitantes, atentar para os prazos.
Sistema	12/01/2026 às 14:23:42	Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57.
Sistema	12/01/2026 às 16:04:02	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	13/01/2026 às 10:33:31	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	13/01/2026 às 10:46:34	Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	13/01/2026 às 11:29:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/01/2026 às 13:12:19	Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:22	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:04:04	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2026 às 14:18:30	Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação.
Sistema	13/01/2026 às 14:37:40	Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:40:53	Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas.
Sistema	13/01/2026 às 14:41:04	Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação.
Sistema	13/01/2026 às 15:23:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 14/01/2025 as 10h30min (Horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:30:43	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	14/01/2026 às 12:34:55	Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras dos itens nª 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63 e 69, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema	14/01/2026 às 12:35:03	10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras:
Sistema	14/01/2026 às 12:35:06	10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a);
Sistema	14/01/2026 às 12:35:11	10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:18	10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:24	10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:28	10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:39	10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:42	10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:45	10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:50	10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise;
Sistema	14/01/2026 às 12:35:55	10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário).
Sistema	14/01/2026 às 12:36:17	Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 13:47:14	Comunicamos aos interessados que no dia 16/04/2026 às 11h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Voltar a fase dos itens nª 34 e 41. Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	16/04/2026 às 11:35:04	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 11:40:51	Senhores licitantes, conforme DECISÃO nª 63/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, a empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, será desclassificada para o item 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 12:07:49	Senhores licitantes o Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	16/04/2026 às 12:07:58	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer Técnico nª 41/2026/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, emitido pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Enfermeiro e pela senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, farmacêutica
Sistema	16/04/2026 às 12:08:02	e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 2805/2026/SESACRE, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:07	APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:
Sistema	16/04/2026 às 12:08:14	1 Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:19	2) Analisando a proposta do item apresentado pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (40) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:22	3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:25	4) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (30 e 60) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:28	5) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 63 e 69) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:33	6) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (44) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:37	7) Analisando as propostas dos itens apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (47, 48, 49 e 50) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:40	8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (02 e 05) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/04/2026 às 12:08:44	É o parecer.
Sistema	16/04/2026 às 12:58:22	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens 34 e 41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 13:10:41	Neste momento, iremos convocar as proposta dos itens 03, 34 e 41.
Sistema	16/04/2026 às 15:25:40	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 17/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	17/04/2026 às 11:35:16	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	17/04/2026 às 11:40:34	Neste momento iremos negociar o item 03.
Sistema	17/04/2026 às 14:32:41	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 23/04/2026 as 11h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/04/2026 às 11:32:31	Senhores licitantes bom dia
Sistema	23/04/2026 às 12:00:07	Senhores licitantes para darmos celeridade ao processo, conforme o Parecer 41 (Sei nª 0019682706) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	23/04/2026 às 12:01:40	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação dos itens nª 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 63, 69.
Sistema	23/04/2026 às 12:25:50	Senhores licitantes, com exceção dos itens 47, 48, 49 e 50, que a empresa foi convocada para encaminha a habilitação os itens 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 40, 44, 60, 63, 69, será considerado habilitados, tendo em vista que as empresa já encaminharam suas habilitações e já foram analisadas.
Sistema	23/04/2026 às 12:26:37	Vale lembrar que os itens 03, 34 e 41, serão encaminhadas para apresentação das amostras.
Sistema	23/04/2026 às 12:41:20	Após analise a empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, foi consideradas habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 15:10:03	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA
03/11/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
03/11/2025 às 10:42:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: Nª 12, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 15,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.230,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 9,5100 (unitário) / R$ 9.510,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,6700 (unitário) R$ 19.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MAXYN Valor proposta: R$ 19,6700 (unitário) R$ 19.670,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 16,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 12FR Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R$ 12,4600 (unitário) R$ 12.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 13,3500 (unitário) R$ 13.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 15,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sonda naso Valor proposta: R$ 17,8000 (unitário) R$ 17.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,5100 (unitário) R$ 9.510,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SOLUMED POLIURETANO Modelo/versão: SOLUMED POLIURETANO Valor proposta: R$ 13,4000 (unitário) R$ 13.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,5000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: 380-SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL 12FRX120CM POLIURE Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 09:52:43	20.956.481/0001-10	R$ 13,3400
03/11/2025 às 09:53:12	03.033.345/0001-30	R$ 15,0000
03/11/2025 às 09:57:12	10.940.181/0001-90	R$ 16,0000
03/11/2025 às 10:01:02	28.387.424/0001-70	R$ 13,3300
03/11/2025 às 10:01:04	20.956.481/0001-10	R$ 13,3200
03/11/2025 às 10:01:23	28.387.424/0001-70	R$ 13,3100
03/11/2025 às 10:01:25	20.956.481/0001-10	R$ 13,3000
03/11/2025 às 10:01:27	46.019.525/0001-70	R$ 13,0000
03/11/2025 às 10:01:28	20.956.481/0001-10	R$ 12,9900
03/11/2025 às 10:01:38	46.019.525/0001-70	R$ 12,4600
03/11/2025 às 10:01:40	20.956.481/0001-10	R$ 12,4500
03/11/2025 às 10:01:57	28.387.424/0001-70	R$ 12,4400

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 10:01:58	20.956.481/0001-10	R$ 12,4300
03/11/2025 às 10:02:15	28.387.424/0001-70	R$ 12,4200
03/11/2025 às 10:02:16	20.956.481/0001-10	R$ 12,4100
03/11/2025 às 10:02:33	28.387.424/0001-70	R$ 12,4000
03/11/2025 às 10:02:34	20.956.481/0001-10	R$ 12,3900
03/11/2025 às 10:02:51	28.387.424/0001-70	R$ 12,3800
03/11/2025 às 10:02:53	20.956.481/0001-10	R$ 12,3700
03/11/2025 às 10:03:09	28.387.424/0001-70	R$ 12,3600
03/11/2025 às 10:03:11	20.956.481/0001-10	R$ 12,3500
03/11/2025 às 10:03:27	28.387.424/0001-70	R$ 12,3400
03/11/2025 às 10:03:29	20.956.481/0001-10	R$ 12,3300
03/11/2025 às 10:03:45	28.387.424/0001-70	R$ 12,3200
03/11/2025 às 10:03:46	20.956.481/0001-10	R$ 12,3100
03/11/2025 às 10:04:03	28.387.424/0001-70	R$ 12,3000
03/11/2025 às 10:04:04	20.956.481/0001-10	R$ 12,2900
03/11/2025 às 10:04:21	28.387.424/0001-70	R$ 12,2800
03/11/2025 às 10:04:23	20.956.481/0001-10	R$ 12,2700
03/11/2025 às 10:04:39	28.387.424/0001-70	R$ 12,2600
03/11/2025 às 10:04:41	20.956.481/0001-10	R$ 12,2500
03/11/2025 às 10:04:57	28.387.424/0001-70	R$ 12,2400
03/11/2025 às 10:04:59	20.956.481/0001-10	R$ 12,2300
03/11/2025 às 10:05:15	28.387.424/0001-70	R$ 12,2200
03/11/2025 às 10:05:17	20.956.481/0001-10	R$ 12,2100
03/11/2025 às 10:05:33	28.387.424/0001-70	R$ 12,1600
03/11/2025 às 10:05:35	20.956.481/0001-10	R$ 12,1500
03/11/2025 às 10:05:54	28.387.424/0001-70	R$ 12,0700
03/11/2025 às 10:05:56	20.956.481/0001-10	R$ 12,0600
03/11/2025 às 10:06:12	28.387.424/0001-70	R$ 12,0200
03/11/2025 às 10:06:14	20.956.481/0001-10	R$ 12,0100
03/11/2025 às 10:06:30	28.387.424/0001-70	R$ 11,9400
03/11/2025 às 10:06:32	20.956.481/0001-10	R$ 11,9300
03/11/2025 às 10:06:48	28.387.424/0001-70	R$ 11,8400
03/11/2025 às 10:06:50	20.956.481/0001-10	R$ 11,8300

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 10:07:06	28.387.424/0001-70	R$ 11,7900
03/11/2025 às 10:07:08	20.956.481/0001-10	R$ 11,7800
03/11/2025 às 10:07:24	28.387.424/0001-70	R$ 11,7400
03/11/2025 às 10:07:26	20.956.481/0001-10	R$ 11,7300
03/11/2025 às 10:07:42	28.387.424/0001-70	R$ 11,6300
03/11/2025 às 10:07:45	20.956.481/0001-10	R$ 11,6200
03/11/2025 às 10:08:03	28.387.424/0001-70	R$ 11,5500
03/11/2025 às 10:08:05	20.956.481/0001-10	R$ 11,5400
03/11/2025 às 10:08:21	28.387.424/0001-70	R$ 11,5100
03/11/2025 às 10:08:23	20.956.481/0001-10	R$ 11,5000
03/11/2025 às 10:08:39	28.387.424/0001-70	R$ 11,4200
03/11/2025 às 10:08:41	20.956.481/0001-10	R$ 11,4100
03/11/2025 às 10:08:57	28.387.424/0001-70	R$ 11,3500
03/11/2025 às 10:08:59	20.956.481/0001-10	R$ 11,3400
03/11/2025 às 10:09:15	28.387.424/0001-70	R$ 11,3100
03/11/2025 às 10:09:17	20.956.481/0001-10	R$ 11,3000
03/11/2025 às 10:09:33	28.387.424/0001-70	R$ 11,2100
03/11/2025 às 10:09:35	20.956.481/0001-10	R$ 11,2000
03/11/2025 às 10:09:51	28.387.424/0001-70	R$ 11,1100
03/11/2025 às 10:09:53	20.956.481/0001-10	R$ 11,1000
03/11/2025 às 10:10:09	28.387.424/0001-70	R$ 11,0800
03/11/2025 às 10:10:11	20.956.481/0001-10	R$ 11,0700
03/11/2025 às 10:10:28	28.387.424/0001-70	R$ 11,0000
03/11/2025 às 10:10:29	20.956.481/0001-10	R$ 10,9900
03/11/2025 às 10:10:46	28.387.424/0001-70	R$ 10,9000
03/11/2025 às 10:10:47	20.956.481/0001-10	R$ 10,8900
03/11/2025 às 10:11:04	28.387.424/0001-70	R$ 10,8100
03/11/2025 às 10:11:09	20.956.481/0001-10	R$ 10,8000
03/11/2025 às 10:11:25	28.387.424/0001-70	R$ 10,7600
03/11/2025 às 10:11:26	20.956.481/0001-10	R$ 10,7500
03/11/2025 às 10:11:43	28.387.424/0001-70	R$ 10,6900
03/11/2025 às 10:11:44	20.956.481/0001-10	R$ 10,6800
03/11/2025 às 10:12:01	28.387.424/0001-70	R$ 10,5900

Data/hora	Participante	Lance
03/11/2025 às 10:12:02	20.956.481/0001-10	R$ 10,5800
03/11/2025 às 10:12:19	28.387.424/0001-70	R$ 10,5000
03/11/2025 às 10:12:20	20.956.481/0001-10	R$ 10,4900
03/11/2025 às 10:12:37	28.387.424/0001-70	R$ 10,4400
03/11/2025 às 10:12:38	20.956.481/0001-10	R$ 10,4300
03/11/2025 às 10:12:55	28.387.424/0001-70	R$ 10,4000
03/11/2025 às 10:12:56	20.956.481/0001-10	R$ 10,3900
03/11/2025 às 10:13:13	28.387.424/0001-70	R$ 10,3200
03/11/2025 às 10:13:14	20.956.481/0001-10	R$ 10,3100
03/11/2025 às 10:13:31	28.387.424/0001-70	R$ 10,2700
03/11/2025 às 10:13:32	20.956.481/0001-10	R$ 10,2600
03/11/2025 às 10:13:49	28.387.424/0001-70	R$ 10,1800
03/11/2025 às 10:13:50	20.956.481/0001-10	R$ 10,1700
03/11/2025 às 10:14:07	28.387.424/0001-70	R$ 10,1400
03/11/2025 às 10:14:08	20.956.481/0001-10	R$ 10,1300
03/11/2025 às 10:14:25	28.387.424/0001-70	R$ 10,0700
03/11/2025 às 10:14:26	20.956.481/0001-10	R$ 10,0600
03/11/2025 às 10:14:43	28.387.424/0001-70	R$ 10,0400
03/11/2025 às 10:14:44	20.956.481/0001-10	R$ 10,0300
03/11/2025 às 10:15:01	28.387.424/0001-70	R$ 9,9700
03/11/2025 às 10:15:02	20.956.481/0001-10	R$ 9,9600
03/11/2025 às 10:15:19	28.387.424/0001-70	R$ 9,8800
03/11/2025 às 10:15:20	20.956.481/0001-10	R$ 9,8700
03/11/2025 às 10:15:37	28.387.424/0001-70	R$ 9,8200
03/11/2025 às 10:15:38	20.956.481/0001-10	R$ 9,8100
03/11/2025 às 10:15:55	28.387.424/0001-70	R$ 9,7200
03/11/2025 às 10:15:56	20.956.481/0001-10	R$ 9,7100
03/11/2025 às 10:16:13	28.387.424/0001-70	R$ 9,6100
03/11/2025 às 10:16:14	20.956.481/0001-10	R$ 9,6000
03/11/2025 às 10:16:31	28.387.424/0001-70	R$ 9,5600
03/11/2025 às 10:16:32	20.956.481/0001-10	R$ 9,5500
03/11/2025 às 10:16:49	28.387.424/0001-70	R$ 9,5100
03/11/2025 às 10:16:50	20.956.481/0001-10	R$ 9,5000

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2025 às 09:52:42	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2025 às 10:18:51	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	04/11/2025 às 11:40:27	Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 63 e 69 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 63.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	04/11/2025 às 11:40:36	Sr. Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 63 e 69 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 63..
Pelo participante 20.956.481/0001-10	04/11/2025 às 12:26:49	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:49 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	10/12/2025 às 11:39:45	Senhor Pregoeiro, tivemos um imprevisto no envio da amostra; fomos informados tardiamente de que a carga foi extraviada. Diante disso, solicitamos, por gentileza, a possibilidade de enviar uma nova amostra em tempo 0
Sistema	23/04/2026 às 12:06:42	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:16:42.
Sistema	23/04/2026 às 12:29:47	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/04/2026 12:39:47.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
03/11/2025 às 09:52:42	Item aberto para lances.
03/11/2025 às 10:18:51	Item com etapa aberta encerrada.
03/11/2025 às 10:18:51	Item encerrado para lances.
04/11/2025 às 11:40:36	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 63 e 69 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 63..
04/11/2025 às 12:26:49	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 finalizou o envio de anexo.
12/01/2026 às 10:53:11	Fornecedor NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9,5000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM..
23/04/2026 às 12:06:42	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,5100.
23/04/2026 às 12:29:47	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado.
23/04/2026 às 12:54:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.