



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
Telefone: - www.ac.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº 483/2026/SEAD - SELIC- DIPREG/SEAD - SELIC- DEPRE/SEAD - SELIC- DIRLIC/SEAD - SELIC
PROCESSO Nº 0860.012981.00001/2026-17
INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO@
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 192/2026- COMPRASGOV Nº 90192/2026

Senhores Licitantes,

Em atenção ao Processo licitatório, **PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 192/2026- COMPRASGOV Nº 90192/2026**, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes (artigos esportivos e lúdicos, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, utensílios de acessibilidade e utensílios em geral), destinados à equipagem das Organizações da Sociedade Civil parceiras, garantindo melhores condições de atendimento aos usuários dos serviços socioassistenciais.

A Pregoeira da DIVISÃO DE PREGÃO, convoca os representantes das empresas participantes do certame para sessão de reabertura, que será realizada para o dia **17/08/2026 às 11hs (horário de Brasília)**, no site do COMPRASNET (www.gov.br), com o objetivo de:

- Dar ciência e cumprimento ao parecer técnico, emitido pelo órgão demandante, referente a(s) proposta(s) classificada(s) provisoriamente.
- E demais atos pertinentes ao processo.

Rio Branco/AC, 13 de agosto de 2026.

Janaina V. Cunha

Agente de contratação - Pregoeira -DIPREG



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA VASCONCELOS CUNHA**, Cargo **Comissionado**, em 13/08/2026, às 11:28, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022337222** e o código CRC **53145F12**.

Referência: Processo nº 0860.012981.00001/2026-17

SEI nº 0022337222



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Av. nações Unidas, 2.731, - Bairro Estação Experimental, Rio Branco/AC, CEP 69918-172
3227-9047/3226-1128 - <http://seasdhm.acre.gov.br/>

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 4/2026/SEASDH - DEPPSE

PARECER TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº 0860.012981.00001/2026-17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2026 - COMPRASGOV Nº 90192/2026 - SEASDH

OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes (artigos esportivos e lúdicos, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, utensílios de acessibilidade e utensílios em geral), destinados à equipagem das Organizações da Sociedade Civil parceiras, garantindo melhores condições de atendimento aos usuários dos serviços socioassistenciais.

PRELIMINARMENTE

Em atendimento ao Memorando Memorando 265 (0021600122), procedeu-se à análise das propostas atualizadas e dos documentos comprobatórios de exequibilidade encaminhados pelas empresas classificadas no certame.

A análise teve por finalidade verificar a compatibilidade das especificações técnicas ofertadas com as exigências constantes do Termo de Referência, bem como avaliar os documentos apresentados para demonstrar a viabilidade econômica do fornecimento dos objetos pelos valores ofertados.

OCORRÊNCIAS

01 - MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. - ITEM 01

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, APARELHO DE AR CONDICIONADO 24BTUS COMPRESSOR INVERTER 220V: Marca: PHILCO, Modelo: PAC24000IFM15, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall	Modelo Split Hi Wall	Atende
Capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs/h	Capacidade de Refrigeração: 24.000 BTUs.	Atende
220V monofásico	Voltagem: 220V monofásico	Atende
Compressor Inverter	Eco Inverter (reduz o consumo de energia mantendo o compressor funcionando continuamente em menor rotação).	Atende
Instalação inclusa , executada por técnico especializado, com fornecimento de todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Instalação inclusa , conforme exigido no Termo de Referência.	Atende
	Classificação Energética: Procel Nota A (Máxima eficiência e economia).	Atende
	Gás Refrigerante: R-32 (gás ecológico de alta eficiência e menor impacto ambiental).	Atende

Resultado da Análise Técnica:

A proposta apresentada **atende plenamente às especificações técnicas** estabelecidas no Termo de Referência, contemplando a capacidade de refrigeração, tensão elétrica, tecnologia Inverter, configuração Split Hi-Wall e a execução da instalação com fornecimento dos materiais necessários. Assim, **não há óbice técnico à aceitabilidade da proposta**, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à conferência do equipamento e dos serviços de instalação pela fiscalização contratual.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado:** R\$ 3.550,00 por unidade.
- **Preço máximo de referência:** R\$ 5.492,23 por unidade.
- **Economia obtida:** R\$ 1.942,23 por unidade.
- **Desconto em relação ao valor de referência:** 35,36%.

Como o desconto é inferior a 50% do valor estimado, **não há indício objetivo de inexecuibilidade apenas sob o aspecto quantitativo**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, podendo a proposta ser considerada exequível, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante.

ITEM 02 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18BTUS COMPRESSOR INVERTER

220V:

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, APARELHO DE AR CONDICIONADO 18BTUS COMPRESSOR INVERTER 220V: Marca: PHILCO, Modelo: PAC18000IFM15, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall	Modelo Split Hi Wall	Atende
Capacidade de refrigeração de 18.000 BTUs/h	Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTUs	Atende
Alimentação elétrica em 220V	Voltagem: 220V monofásico	Atende
Compressor com tecnologia Inverter	Tecnologia: Eco Inverter (economia e manutenção estável da temperatura).	Atende
Instalação inclusa , a ser executada por técnico especializado, com fornecimento dos materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Instalação inclusa , conforme exigido no Termo de Referência.	Atende
	Classificação Energética: Procel Nota A (Máxima eficiência e economia).	Atende
	Gás Refrigerante: R-32 (gás ecológico de alta eficiência e menor impacto ambiental).	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas exigidas**, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta e na documentação apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa:** R\$ 2.500,00 por unidade.
- **Preço máximo de referência:** R\$ 4.720,23 por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 47,04%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 2.220,23** por unidade.

Embora o desconto seja expressivo, **não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado**, razão pela qual, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante para confirmação de sua capacidade de executar o objeto nas condições ofertadas.

ITEM 06 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX, capacidade 100 LITROS, com filtro externo, 03 torneiras 127v:

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX, capacidade 100 LITROS, com filtro externo, 03 torneiras 127v**: Marca: FRISBEL, Modelo: 100L, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Capacidade do Reservatório: 100 litros.	Capacidade do Reservatório: 100 litros.	Atende
Estrutura em aço inox	Aço Inox 430 com base injetada de alta resistência	Atende
Filtro externo	Acompanha kit de filtro externo completo	Atende
03 torneiras	3 torneiras metálicas cromadas de grande vazão (geralmente configuradas para água gelada, ou mistas sob consulta).	Atende
Alimentação elétrica em 127V	127V (Monofásico).	Atende
	Gás Refrigerante: R134A (gás ecológico, inofensivo à camada de ozônio).	Atende
	Capacidade de Refrigeração: 30 litros por hora (de água gelada a aproximadamente 10°C).	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 2.500,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 4.210,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 40,62%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 1.710,00** por unidade.

Embora o desconto seja expressivo, **não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado**, razão pela qual, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante para confirmação de sua capacidade de executar o objeto nas condições ofertadas.

ITEM 15 - FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 513 LITROS, TENSÃO 110V OU 220V:

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **Freezer horizontal capacidade 513 litros**: Marca: ELECTROLUX, Modelo: HI550, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Capacidade de 513 litros	513 Litros (Capacidade líquida)	Atende
Sistema de refrigeração estática ou superior	Tecnologia Inverter (Refrigeração estática otimizada)	Atende
Controle de temperatura por termostato regulável	Painel frontal com controle de temperatura	Atende
Garantia mínima de 12 meses	12 meses de garantia de fábrica	Atende
Certificação INMETRO	Possui Certificação Compulsória	Atende
Selo Procel A de eficiência energética	Selo Procel A++ (Nova classificação Inmetro)	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 2.950,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 4.625,65** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 36,23%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 1.675,65** por unidade.

Embora o desconto seja expressivo, **não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado**, razão pela qual, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante para confirmação de sua capacidade de executar o objeto nas condições ofertadas.

ITEM 21 - GELADEIRA 480L FROST FREE DUPLEX - BRANCO – BIVOLT:

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, GELADEIRA 480L FROST FREE DUPLEX - BRANCO – BIVOLT: Marca: ELECTROLUX, Modelo: TF71, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Capacidade total de 480 litros	TF71 tem exatamente 480 Litros	Atende
Compartimento refrigerador com capacidade mínima de 350 litros	A TF71 possui 352 Litros	Atende
Compartimento freezer com capacidade mínima de 100 litros	A TF71 possui 128 Litros	Atende
Tipo: Duplex	Tipo: Duplex	Atende
Sistema de degelo: Frost Free	Frost Free	Atende
Consumo energético: Classificação A no INMETRO	Possui classificação A+++ no INMETRO	Atende
Controle de temperatura: Termostato eletrônico ou manual Controle independente para refrigerador e freezer (preferencial)	Possui painel digital externo com controle eletrônico	Atende
Prateleiras internas: Em vidro temperado ou grade metálica, removíveis e ajustáveis Porta-ovos, gavetão para legumes, prateleiras laterais removíveis	Prateleiras e Acessórios: Possui prateleiras de vidro temperado ajustáveis , gavetão de legumes (HortiNatura), porta-ovos e prateleiras removíveis na porta.	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 3.760,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 5.826,78** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 35,47%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 2.066,78** por unidade.

Embora o desconto seja expressivo, **não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado**, razão pela qual, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante para confirmação de sua capacidade de executar o objeto nas condições ofertadas.

ITEM 25 - MESA FORMA

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **MESA FORMA** quadrada. Dimensões: 71cm Alto x 70cm Largura x 70cm longo. Diâmetro: 70cm: Marca: TRAMONTINA, Modelo: QUADRADA PLASTICA, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
MESA Forma: quadrada.	Formato quadrado	Atende
Dimensões: 71cm Alto x 70cm Largura x 70cm longo. Diâmetro: 70cm	Dimensões aproximadas de 71 cm de altura x 70 cm de largura x 70 cm de comprimento;	Atende
	Fabricada pela Tramontina , marca amplamente reconhecida no mercado pela qualidade e durabilidade de seus produtos.	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 120,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 135,67** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 11,55%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 15,67** por unidade.

Considerando que o desconto apresentado é **substancialmente inferior ao patamar de 50% do valor estimado, não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante e da verificação do produto por ocasião do recebimento definitivo.

03 - REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEM 03

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 20 LITROS**: Marca: LAVOR, Modelo: VAC 22, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Capacidade do reservatório: mínimo 20 litros	Capacidade do reservatório: mínimo 20 litros	Atende
Potência do motor: mínimo 1400 Watts	1400 Watts	Atende
Filtros: filtro HEPA ou equivalente, lavável e removível	Filtro de pano lavável e espuma para líquidos	Atende
Uso Seco e Úmido	Aspira pó e água	Atende
Rodas	Rodízios giratórios na base	Atende
Bocais e Acessórios	Acompanha bocal de canto, estofados e piso	Atende
Corpo (Alumínio)	Plástico de alta resistência	Não Atende
Mangueira flexível de no mínimo 2 metros	1,5 metros	Não Atende

Resultado da Análise Técnica:

NÃO ATENDE PLENAMENTE. Diante do desalinhamento detectado entre a descrição simplificada da proposta e as exigências mínimas do Termo de Referência, o produto não atende às especificações técnicas do Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela desclassificação da proposta.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 439,99** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 845,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 47,93%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 405,01** por unidade.

Embora o desconto seja expressivo, **não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado**, razão pela qual, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da análise dos demais documentos apresentados pela licitante para confirmação de sua capacidade de executar o objeto nas condições ofertadas.

04 - MATHEUS FERNANDES PROFETA - ITEM 04

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com a proposta comercial e com a documentação técnica apresentada pela licitante para o produto ofertado.

Resultado da Análise Técnica:

A licitante ofertou o **Armário Horizontal Madesa, modelo G2512109RM**, conforme identificação expressa constante de sua proposta.

O Termo de Referência estabelece, para o Item 04, o fornecimento de **armário horizontal em madeira, com portas e prateleiras internas, acabamento liso e atóxico, nas dimensões aproximadas de 39,5 × 31,5 × 123,49 cm**.

Entretanto, conforme documentação técnica apresentada pela própria licitante, o modelo ofertado possui **31 cm de profundidade, 66 cm de altura e 120 cm de largura**, além de corpo e portas confeccionados em

MDP. A documentação também informa a existência de 02 (duas) portas e prateleiras internas.

Dessa forma, verifica-se divergência objetiva entre as dimensões do produto ofertado e aquelas estabelecidas no Termo de Referência, especialmente quanto à dimensão de **66 cm**, incompatível com as dimensões aproximadas requeridas pela Administração.

Ademais, a documentação apresentada **não comprova expressamente que o produto possua acabamento liso e atóxico**, característica também exigida no Termo de Referência.

CONCLUSÃO

NÃO ATENDE.

Considerando que a própria documentação técnica apresentada pela licitante demonstra que o **Armário Madesa, modelo G2512109RM**, possui características dimensionais divergentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência, conclui-se que o produto ofertado **não atende integralmente aos requisitos técnicos mínimos exigidos para o Item 04**.

Nesse caso, **não se recomenda a realização de diligência**, uma vez que a incompatibilidade decorre das próprias características do modelo expressamente ofertado, não se tratando de mera ausência documental ou de esclarecimento passível de saneamento. Eventual substituição do modelo por outro produto para adequação às exigências do Termo de Referência implicaria alteração do objeto originalmente ofertado.

Assim, **opina-se pela NÃO ACEITAÇÃO TÉCNICA e consequente DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa MATHEUS FERNANDES PROFETA para o Item 04**, por não atendimento às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Análise de preço exequibilidade prejudicada: diante da constatação prévia de que o produto ofertado **não atende às especificações técnicas mínimas**, torna-se desnecessária a análise de exequibilidade do preço para fins de aceitação da proposta, uma vez que eventual comprovação da viabilidade econômica **não sanaria a desconformidade técnica do produto ofertado**.

05 - AGN COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - ITEM 07

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **Bebedouro Industrial**:: Marca: BLUE COL 2 TOR NAT, Modelo: GEL 25L INX/AD 220V, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Capacidade mínima de refrigeração: 25 litros/hora	<i>Especificação do produto:</i> O modelo da Blue possui um reservatório com volume total de 25 litros, porém a sua capacidade de refrigeração é de 7 litros de água gelada por hora . Para atender ao seu TR, o equipamento precisaria ser de um porte muito maior (geralmente modelos com reservatório de 50L a 100L são os que conseguem entregar uma vazão de 25 litros refrigerados por hora).	Não Atende
Reservatório em aço inox ou material de resistência e durabilidade equivalentes	<i>Especificação do produto:</i> O reservatório interno é confeccionado em polipropileno atóxico de alta resistência com serpentina interna em Aço Inox 304 , o que garante a durabilidade exigida para fins sanitários.	Atende
Com 2 torneiras (água natural e gelada)	<i>Especificação do produto:</i> O equipamento conta exatamente com 2 torneiras de metal cromado , configuradas para fornecer água natural e gelada.	Atende
Voltagem: bivolt ou especificar a tensão	<i>Especificação do produto:</i> O fabricante não produz este modelo em formato bivolt, mas atende ao critério de fornecimento sob especificação, já que a versão selecionada possui a tensão fixa de 220V .	Atende
Gabinete em aço pintado ou inox	<i>Especificação do produto:</i> A estrutura externa do gabinete é totalmente construída em Aço Inox 430 .	Atende
Certificação do Inmetro	<i>Especificação do produto:</i> O equipamento é devidamente testado e homologado pelo INMETRO .	Atende

Resultado da Análise Técnica:

NÃO ATENDE PLENAMENTE. Diante do desalinhamento detectado entre a descrição simplificada da proposta e as exigências mínimas do Termo de Referência, o produto não atende às especificações técnicas do Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela desclassificação da proposta.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 1.818,67** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 3.230,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 43,69%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 1.411,33** por unidade.

Embora o desconto seja significativo, **não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado**, razão pela qual, sob o aspecto exclusivamente quantitativo, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos, da **Lei nº 14.133/2021**.

06 - E G PEREIRA DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME - ITEM 08

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o

encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **BERÇO**: Marca: BATROL, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
BERÇO em madeira	Em Madeira	Atende
com grade fixa	Grade Fixa	Atende
Cor branca	Branca	Atende
Dimensões aproximadas de 130 x 70 x 120 cm , conforme exigido	Conforme exigido	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 588,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 606,67** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 3,08%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 18,67** por unidade.

Considerando que o desconto é reduzido e **não evidencia indícios objetivos de inexecuibilidade**, conclui-se que a proposta é **economicamente exequível**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, não havendo óbice técnico ou econômico à sua classificação.

ITEM 10 - CADEIRA INFANTIL EM MADEIRA

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **CADEIRA INFANTIL EM MADEIRA**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
CADEIRA infantil em madeira	Em madeira	Atende
Com encosto	Com encosto	Atende
Estrutura resistente	Resistente	Atende
Acabamento liso	Acabamento liso	Atende
Ausência de quinas vivas	Ausência de quinas vivas	Atende
Dimensões aproximadas de 0,31 x 0,35 x 0,70 m , compatíveis com as exigidas no Termo de Referência	Compatíveis com as exigidas no Termo de Referência	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 90,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 130,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 30,77%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 40,00** por unidade.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos, da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da verificação do produto quando do recebimento definitivo.

ITEM 11 - CADEIRA PLÁSTICA REFORÇADA

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **CADEIRA PLÁSTICA REFORÇADA**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Cadeira plástica reforçada	Injetada em polipropileno de alta resistência (Classe A), sem emendas ou parafusos.	Atende
Máxima de até 154 kg	Suporta carga estática de exatamente 154 kg .	Atende
Certificada pelo INMETRO	Certificado emitido por OCP acreditado, sob a norma ABNT NBR 14776 .	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 68,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 79,80** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 14,79%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 11,80** por unidade.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos, da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da verificação do produto por ocasião do

recebimento definitivo.

ITEM 13 - CAMA INFANTIL EM MADEIRA

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **CAMA INFANTIL EM MADEIRA**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Estrutura em madeira	Pés e estrado em madeira maciça com painéis em MDF.	Atende
Dimensões aproximadas de 0,80 x 1,30 m	Conforme as especificações da Proposta	Atende
Estrutura firme, adequada ao uso infantil	Pés maciços e fixação estrutural reforçada.	Atende
Acabamento atóxico, conforme exigido para o objeto	Pintura com cura Ultravioleta (UV) .	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 599,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 983,33** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 39,08%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 384,33** por unidade.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos, da **Lei nº 14.133/2021**. Assim, a proposta pode ser considerada **economicamente exequível**, sem prejuízo da verificação do produto por ocasião do recebimento definitivo.

ITEM 28 - VENTILADOR

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **VENTILADOR**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
06 hélices	Equipado com hélice de 6 pás com design aerodinâmico.	Atende
Grade de aço	Grade de 50cm fabricada em aço com pintura eletrostática.	Atende
Motor com potência de 200 W	Possui motor comercial de alta performance com 200W de potência.	Atende
Altura regulável, compatível com a exigência de altura mínima de 115 cm e máxima de 170 cm.	Regulagem de altura configurável a partir de 115 cm.	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 223,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 482,48** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 53,78%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 259,48** por unidade.

A licitante apresentou orçamento de fornecedor indicando valor compatível com o preço ofertado, o que constitui elemento favorável à demonstração da viabilidade econômica da proposta. Contudo, considerando que a documentação apresentada consiste apenas em orçamento comercial, entende-se que, **isoladamente, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a exequibilidade da proposta**, sobretudo diante do desconto superior a 50% em relação ao valor estimado pela Administração.

Dessa forma, **recomenda-se a realização de nova diligência**, para que a licitante apresente documentação complementar apta a demonstrar a viabilidade da execução do objeto, tais como:

- notas fiscais de aquisição do produto ou de fornecimentos recentes;
- contratos ou pedidos de compra firmados com fornecedores;
- composição detalhada dos custos da proposta;
- planilha de formação de preços;
- documentos que comprovem condições comerciais diferenciadas junto ao fabricante ou distribuidor; ou
- outros documentos idôneos que evidenciem a possibilidade de fornecimento nas condições ofertadas.

Somente após a análise da documentação complementar será possível concluir, de forma definitiva, acerca da exequibilidade da proposta, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

07 - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA - ITEM 09

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **COMPUTADOR**, a fim de verificar o atendimento

aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Processador Intel Core i7-10700 (10ª geração)	INTEL CORE I7-10700	Atende
Memória RAM de 16 GB DDR4 , expansível até 32 GB	DDR4 2666/3200MHZ	Atende
Armazenamento em SSD NVMe de 512 GB	1× M.2 PCIE 3.0 PARA SSDS NVME RÁPIDOS (ATÉ 1TB) 3X SLOTS SATA III 6GB/S	Atende
Placa gráfica integrada Intel UHD Graphics 630	PLACA MÃE REVENGER H511 LGA1200 10ª/11ª GERAÇÃO 1X SLOT PCI EXPRESS 3.0 X16 1X SLOT PCI EXPRES 3.0 X1	Atende
Sistema operacional Windows 11 Pro 64 bits , licenciado e original, com COA	WINDOWS 11 PRO 64 BITS LICENCIADO COA MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS	Atende
Placa-mãe compatível com o processador, com possibilidade de expansão	1× M.2 PCIE 3.0 PARA SSDS NVME	Atende
Conectividade com 6 portas USB , sendo 4 portas USB 3.0 ou superiores , portas HDMI, DisplayPort, áudio e rede Gigabit Ethernet	2X USB 3.1 GEN2 2X USB 3.0 GEN1 2X USB 2.0 TYPE-A 2× HDMI (ATÉ 4K @ 60 HZ) 1X DISPLAY PORT SUPORTA ATÉ 3 MONITORES SIMULTÂNEOS 1X CONECTOR RJ-45 10/100/1000 3X ENTRADA/SAÍDA DE AUDIO	Atende
Placa de rede Wi-Fi instalada	LAN 1GBE (REALTEK) CONECTOR RJ-45 10/100/1000 1X M2 PCIE 3.0 COM PLACA DE REDE WIFI KP-T136	Atende
Monitor LED de 22 polegadas Full HD (1920 × 1080)	MONITOR 22 POLEGADAS AXPRO (VGA X HDMI)	Atende

Requisito do TR Teclado padrão ABNT2 e mouse óptico com fio	Especificação do Modelo PRO PLUS 5+	Status Atende
Processador Intel Core i7-10700 (10ª geração)	INTEL CORE I7-10700	Atende
Pacote Microsoft Office 2021 Pro Plus	MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS	Atende
Memória RAM de 16 GB DDR4 , expansível até 32 GB	DDR4 2666/3200MHZ	Atende
Fonte de alimentação com potência mínima de 400W	FONTE 230W REAL BPC- 1X M2 PCIE 3.0 PARA	Não Atende
Armazenamento em SSD NVMe de 512 GB	SSDS NVME RÁPIDOS (ATÉ 1TB) 3X SLOTS SATA III 6GB/S	Atende
Resultado da Análise Técnica: Verificou-se que a fonte de alimentação instalada possui potência nominal de 230 W , enquanto o Termo de Referência exige fonte de alimentação com potência mínima de 400 W	PLACA MÃE REVENGER H511 LGA1200 10ª/11ª GERAÇÃO	Atende
Placa gráfica integrada Intel UHD Graphics 630	1X SLOT PCI EXPRESS 3.0 X16 1X SLOT PCI EXPRES 3.0 X1	Atende
Análise de Exequibilidade e Preço • Preço ofertado pela empresa: R\$ 5.045,00 por unidade.		
• Preço máximo de referência: R\$ 6.050,00 por unidade		
Sistema operacional Windows 11 Pro 64 bits , licenciado e original, com COA	WINDOWS 11 PRO 64 BITS LICENCIADO COA	Atende
Considerando que o desconto não ultrapassa o patamar de 50% do valor estimado, não se verifica a não atingida do objetivo de exequibilidade , nos termos da Lei nº 14.132/2019	MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS	Atende
08 - J.B.V. ALBUQUERQUE - EIRELLI - ITEM 12 Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, LATERAL , a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos no Edital e a seguir.	2X USB 3.1 GEN2 2X USB 3.0 GEN1 CAMUSSECOLINHA COM PROTEÇÃO EXTERNA (ATÉ 4K @ 60 HZ)	
Requisito do TR Conectividade com 6 portas USB , sendo 4 portas USB 3.0 ou superiores , portas HDMI, DisplayPort, áudio e rede Gigabit Ethernet	Especificação do Modelo PRO PLUS PORTA ATÉ 3 MONITORES	Status Atende
Cama hospitalar reclinável	SIMULTÂNEOS Game Infantil Empilhável 1X CONECTOR RJ-45 10/100/1000	Não Atende
Sistema de 2 movimentos , permitindo até 5 posições de regulação	3X ENTRADA/SAÍDA DE Fixa (sem movimentos) ÁUDIO	Não Atende
Proteções laterais	LAN 1GBE (REALTEK) Nenhuma CONECTOR RJ-45 10/100/1000	Não Atende
Placa de rede Wi-Fi instalada	1X M2 PCIE 3.0 COM Sem rodízios (uso fixo) PLACA DE REDE WIFI KP-T136	Atende Não Atende
Capacidade de carga de até 120 kg	Infantil (peso reduzido) MONITOR 22"	Não Atende
Monitor LED de 22 polegadas Full HD (1920 × 1080)	POLEGADAS AXPPO (VGA X HDMI)	Atende

Considerando o descompasso absoluto entre o equipamento hospitalar exigido e o mobiliário infantil ofertado, resta evidente o descumprimento das especificações técnicas mínimas do edital. O erro na indicação do produto descaracteriza completamente o objeto da contratação e impede o seu aproveitamento pela Administração Pública.

KIT TECLADO E MOUSE

NÃO ATENDE PLENAMENTE. Diante do desalinhamento detectado entre a descrição simplificada da proposta e as exigências mínimas do Termo de Referência, o produto não atende às especificações técnicas do Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela desclassificação da proposta.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 350,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 2.800,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 87,50%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 2.450,00** por unidade.

Considerando que o desconto é **superior a 50%** do valor estimado pela Administração, verifica-se a existência de **indício objetivo de inexecutabilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

ITEM 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6,0 LITROS

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Industrial	Doméstico / Residencial	Não Atende
Mínimo de 6,0 Litros Úteis	1,5 Litros Úteis (3,1L Total)	Não Atende
Aço Inoxidável Escovado	Plástico Ultra Resistente	Não Atende
1000W (Industrial/Alta Força)	1400W (Alta Rotação Doméstica)	Atende
Aço Inox ou Ferro Fundido	Plástico/Injetado	Não Atende
Proteção contra superaquecimento e tampa com trava	Base antiderrapante	Não Atende

Resultado da Análise Técnica:

NÃO ATENDE PLENAMENTE. Diante do desalinhamento detectado entre a descrição simplificada da proposta e as exigências mínimas do Termo de Referência, o produto não atende às especificações técnicas do Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela desclassificação da proposta.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 480,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 786,67** por unidade.

Embora o preço ofertado represente um desconto aproximado de **38,98%** em relação ao valor estimado pela Administração, **a análise de exequibilidade resta prejudicada**, uma vez que o produto ofertado não atende às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.

ITEM 17 - LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE 3,5 LITROS

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **LIQUIDIFICADOR**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Capacidade do Copo Mínimo de 3,5 Litros	2,0 Litros	Não Atende
Material do Jarro (Copo) Aço Inoxidável	Plástico	Não Atende
Gabinete Externo (Base) Aço Inoxidável	Plástico	Não Atende
Regime de Rotação Alta Rotação (22.000 RPM)	Baixa potência (Motor de 350W)	Não Atende

Resultado da Análise Técnica:

NÃO ATENDE PLENAMENTE. Diante do desalinhamento detectado entre a descrição simplificada da proposta e as exigências mínimas do Termo de Referência, o produto não atende às especificações técnicas do Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela desclassificação da proposta.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 250,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 770,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 67,53%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 520,00** por unidade.

Todavia, **a análise de exequibilidade resta prejudicada**, uma vez que o produto ofertado **não atende às especificações técnicas mínimas** do Termo de Referência. Assim, a avaliação econômica torna-se irrelevante diante da incompatibilidade técnica do objeto.

ITEM 29 - SMART TV LED 75"

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **TV**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Tamanho da Tela Mínimo de 75 Polegadas	42 Polegadas	Não Atende
Resolução Mínima 4K UHD (3840 × 2160)	852 x 480 (Definição Padrão)	Não Atende
Tecnologia da Tela LED	Plasma (Tecnologia obsoleta)	Não Atende
Conectividade Sem Fio Wi-Fi e Bluetooth Integrados	Não possui (Entradas RGB/VGA/S-VHS)	Não Atende
Recursos Smart Sistema operacional p/ streaming	Não possui	Não Atende

Resultado da Análise Técnica:

Conclui-se que a proposta da licitante **não atende às especificações técnicas** estabelecidas no Termo de Referência, tendo em vista que foi ofertada **Smart TV Full HD**, sem comprovação de tela de **75 polegadas** e **resolução mínima 4K UHD**, requisitos essenciais do objeto licitado.

Dessa forma, **opina-se pela desclassificação da proposta para o Item 29**, por incompatibilidade técnica com as especificações do Termo de Referência, nos termos do edital e da **Lei nº 14.133/2021**.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 2.750,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 5.099,78** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 46,08%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 2.349,78** por unidade.

Todavia, **a análise de exequibilidade resta prejudicada**, uma vez que o produto ofertado **não atende às especificações técnicas mínimas** previstas no Termo de Referência.

09 - J. V. MÉDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ITEM 14

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **COLCHÃO INFANTIL**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Tipo de Material Espuma	Espuma de Poliuretano	Atende
Proteção/Saúde Revestimento antialérgico	Tecido antialérgico, antiácaro e antifúngico	Atende
Dimensionamento Compatível com berço	Padrão infantil (ex: 1,30m x 0,60m ou 0,70m)	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 275,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 443,33** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 37,97%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 168,33** por unidade.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecutabilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

10 - SENSYS INFORMÁTICA - ITEM 18

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **NOTEBOOK**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Processador Mínimo 4 núcleos, base 2.0 GHz (Ref: i5 10ª Geração / Ryzen 5 3ª Geração)	AMD Ryzen 5 (Série 5000) - 6 núcleos, base 2.10 GHz	Atende Supera
Armazenamento SSD Mínimo de 256 GB	SSD M.2 NVMe de 256 GB	Atende
Tela (Tamanho) Mínimo de 14 polegadas	15,6 polegadas Widescreen	Atende Supera
Tela (Resolução) Mínimo HD (1366 x 768)	Full HD (1920 x 1080) IPS	Atende Supera
Garantia Mínimo de 12 meses nacional	12 meses com assistência em território nacional	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 4.058,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 5.049,97** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 19,64%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 991,97** por unidade.

Considerando que o desconto **não ultrapassa 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

11 - OAKMONT LTDA - ITEM 19

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 18KG**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Função Principal Lava e Seca	Apenas Lava (Centrifuga, mas não seca)	Não Atende
Capacidade 18 kg	18 kg	Atende
Painel de Comando Digital Completo	Digital / Eletrônico	Atende
Funcionamento	Automático	Atende
Voltagem 220 V	220 V	Atende

Resultado da Análise Técnica:

A ausência da função "Seca" descaracteriza a utilidade pretendida no planejamento da contratação, gerando prejuízo operacional à lavanderia do órgão, uma vez que demandaria a aquisição complementar de uma secadora suspensa ou de piso para suprir a deficiência do item entregue.

Diante do exposto, o voto técnico é pela **DECLASSIFICAÇÃO** do item ofertado pela licitante, por descumprimento de requisito essencial do Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 3.330,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 10.333,33** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 67,77%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 7.003,33** por unidade.

Todavia, a **análise de exequibilidade resta prejudicada**, uma vez que o produto ofertado **não atende às especificações técnicas mínimas** previstas no Termo de Referência.

ITEM 20 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 11 KG (LAVA E SECA):

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Lava e Seca	2 em 1 (Lava 11kg e Seca 7kg)	Atende
Capacidade de Lavagem Mínimo de 11 kg	11 kg	Atende
Tipo de Abertura Frontal (<i>Front Load</i>)	Frontal com Vidro Temperado	Atende
Material do Cesto Aço Inox	Aço Inox de alta durabilidade	Atende
Aquecimento de Água	Sim (Opções de temperatura até 96°C)	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o equipamento ofertado **atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 3.370,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 6.194,78** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um **desconto aproximado de 45,60%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 2.824,78** por unidade.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecutabilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

ITEM 22 - GELADEIRA 310L FROST FREE DUPLEX - BRANCO

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **GELADEIRA 310L**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Sistema de Degelo Frost Free (Obrigatório)	Cycle Defrost (Acumula gelo)	Não Atende
Volume do Freezer Mínimo de 63 Litros	47 Litros	Não Atende
Volume do Refrigerador Mínimo de 247 Litros	287 Litros	Atende
Capacidade Total 310 Litros	334 Litros	Atende
Configuração Duplex (Portas independentes)	Duplex	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Embora o equipamento apresente algumas características compatíveis, tais como capacidade total aproximada de 310 litros, configuração Duplex, cor branca, alimentação elétrica compatível e demais funcionalidades informadas pelo fabricante, as divergências relacionadas ao **sistema de degelo** e à **capacidade do freezer** configuram descumprimento de requisitos técnicos obrigatórios.

Dessa forma, o produto ofertado **não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência**, não sendo possível considerar a proposta tecnicamente compatível para o Item 22.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes na proposta apresentada pela licitante e na ficha técnica disponibilizada pelo fabricante, devendo eventual recebimento do objeto, caso contratado, observar rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas pela Administração.

Diante do exposto, o voto técnico é pela **DESCLASSIFICAÇÃO** do item ofertado pela licitante, por descumprimento de requisito essencial do Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa:** R\$ 2.890,00 por unidade.
- **Preço máximo de referência:** R\$ 4.899,67 por unidade.

Constata-se que a proposta apresenta diferença de aproximadamente **41,02% abaixo do valor estimado pela Administração**, representando uma economia de **R\$ 2.009,67 por unidade**.

Entretanto, embora o preço ofertado apresente vantagem econômica, a análise de aceitabilidade da proposta deve considerar, além do aspecto financeiro, o atendimento aos requisitos técnicos obrigatórios previstos no Termo de Referência.

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a proposta deve ser desclassificada quando apresentar desconformidade com as especificações técnicas exigidas, não sendo suficiente apenas a compatibilidade do preço ofertado.

ITEM 23 - SMARTPHONE

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **SMARTPHONE**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Memória interna mínima: 128 GB.	128 GB ou 256 GB (expansível até 2 TB)	Atende
Conectividade: 4G ou superior	Conexão 5G	Atende
Câmera traseira: no mínimo 50 MP ou superior.	Traseira de até 50 MP (com estabilização óptica)	Atende
Câmera frontal: no mínimo 13 MP.	frontal de 13 MP	Atende
Tela mínima: 6.5 polegadas.	6,7 polegadas Super AMOLED FHD+ com 90 Hz	Atende
Sistema operacional: atualizado e compatível com aplicativos de uso institucional	Android 15	Atende
Garantia mínima de 12 meses.	Garantia do fabricante: 12 meses	Atende

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência**, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante e na ficha técnica do fabricante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 1.040,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 2.369,67** por unidade.

Constata-se que a proposta representa um desconto aproximado de **56,11%** em relação ao valor estimado pela Administração, proporcionando uma economia de **R\$ 1.329,67** por unidade.

Embora a licitante tenha apresentado cotação comercial de fornecedor indicando o preço unitário de R\$ 816,77 para o produto ofertado, o documento não se mostra suficiente para comprovar a exequibilidade da proposta, por se tratar de mera cotação comercial, sem caráter vinculante, constando, inclusive, ressalva expressa de que não constitui garantia de faturamento, estando sujeita à disponibilidade de estoque, análise de crédito e alteração de preços. Ademais, não foram apresentados documentos complementares, tais como notas fiscais de aquisição, contratos de fornecimento, planilha de composição de custos ou outros elementos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a viabilidade econômica da execução do objeto nas condições ofertadas. Dessa forma, permanecem os indícios de inexecuibilidade da proposta, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Assim, **sugere-se a realização de nova diligência**, para que a licitante apresente documentação complementar apta a comprovar a exequibilidade da proposta, tais como notas fiscais de aquisição, contratos de fornecimento, planilha de composição de custos ou outros documentos idôneos que permitam a análise concreta da viabilidade econômica da execução contratual.

12 - INFOJURUA LTDA - ITEM 27

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **TABLET**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Tela mínima de 10"	10.4 polegadas, tecnologia InCell IPS, resolução 2K (1200 x 2000 pixels)	Atende
Memória RAM mínima de 8 GB	8 GB LPDDR4X	Atende
Armazenamento interno mínimo de 32 GB	128 GB (ou superior, conforme versão)	Atende
Conectividade Wi-Fi e Bluetooth	Sim	Atende
Suporte à rede móvel 4G/5G (quando aplicável)	4G	Atende
Câmera frontal mínima de 8 MP	5 MP (<i>ponto de desconformidade</i>)	Não Atende
Câmera traseira mínima de 8 MP	8 MP	Atende
Sistema operacional compatível	Android	Atende
Carregador e cabo	Sim	Atende
Garantia mínima de 12 meses	Sim	Atende

Resultado da Análise Técnica:

NÃO ATENDE PLENAMENTE. Diante do desalinhamento detectado entre a descrição simplificada da proposta e as exigências mínimas do Termo de Referência, o produto não atende às especificações técnicas do Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela desclassificação da proposta.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 2.129,99** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 2.662,25** por unidade.

Constata-se que a proposta representa aproximadamente **20,00%** de redução em relação ao valor estimado pela Administração, não havendo indícios objetivos de inexecuibilidade decorrentes do preço ofertado.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

13 - TR TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ITEM 30

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **TV 50"**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Requisito do TR	Especificação do Modelo Proposto	Status
Categoria: Smart TV	Smart TV (Sistema VIDAA)	Atende
Tecnologia: PLASMA	DLED (Direct LED)	Atende. Supera. A tecnologia Plasma está obsoleta e extinta. O DLED é muito superior e atual.
Tamanho da Tela: 51" polegadas	50" polegadas	Atende. Não são mais fabricadas Smart TVs de Plasma de 51" totalmente descontinuada. Esse modelo é superior e aceitável conforme o TR.
Resolução Mínima: 1024 x 768 px	3840 x 2160 px (4K Ultra HD)	Atende. Supera amplamente. O modelo entrega imagem em 4K, enquanto o mínimo pedido era HD Antigo.

Resultado da Análise Técnica:

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência**, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta apresentada pela licitante e na ficha técnica do fabricante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 2.370,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 4.900,00** por unidade.

Constata-se que a proposta representa aproximadamente **51,63%** de redução em relação ao valor estimado pela Administração, não havendo indícios objetivos de inexecuibilidade decorrentes do preço ofertado.

Considerando que o desconto é **superior a 50%** do valor estimado pela Administração, verifica-se a existência de **indício objetivo de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

Assim, **sugere-se a realização de nova diligência**, para que a licitante apresente documentação complementar apta a comprovar a exequibilidade da proposta, tais como notas fiscais de aquisição, contratos de fornecimento, planilha de composição de custos ou outros documentos idôneos que permitam a análise concreta da viabilidade econômica da execução contratual.

14 - SO TATAMES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ITEM 33

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência, procedeu-se ao confronto com o encarte técnico apresentado pela licitante para o produto ofertado, **TATAME EVA (PEÇAS)**, a fim de verificar o atendimento aos requisitos mínimos exigidos, conforme demonstrado a seguir.

Resultado da Análise Técnica:

Considerando que a **licitante é a fabricante do produto**, as informações técnicas constantes da proposta possuem presunção de veracidade, sem prejuízo da verificação do atendimento integral das especificações por ocasião do recebimento definitivo.

Dessa forma, verifica-se que o produto ofertado **atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência**, não sendo identificadas divergências capazes de comprometer a aceitabilidade da proposta.

Ressalta-se que a presente análise foi realizada com base nas informações constantes da proposta

apresentada pela licitante e na ficha técnica do fabricante, permanecendo o recebimento definitivo condicionado à verificação, pela fiscalização contratual, do efetivo atendimento às especificações técnicas, qualidade, marca, modelo e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Análise de Exequibilidade e Preço

- **Preço ofertado pela empresa: R\$ 69,00** por unidade.
- **Preço máximo de referência: R\$ 86,67** por unidade.

Constata-se que a proposta representa aproximadamente **20,39%** de redução em relação ao valor estimado pela Administração, não havendo indícios objetivos de inexecuibilidade decorrentes do preço ofertado.

Considerando que o desconto **não ultrapassa o patamar de 50%** do valor estimado pela Administração, **não se verificam indícios objetivos de inexecuibilidade**, nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

15 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

ITEM 05

Em análise às especificações constantes no Termo de Referência e às condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 192/2026 – ComprasGov nº 90192/2026, procedeu-se ao confronto com a proposta apresentada pela licitante para o Item 05 – **Brinquedoteca sem Acessibilidade**.

Resultado da Análise Técnica:

O Termo de Referência estabelece que o Item 05 deverá ser composto por conjunto completo de mobiliários, brinquedos educativos e inclusivos, materiais sensoriais e acervo bibliográfico, compreendendo, entre outros, mesa infantil com 4 cadeiras, estante baixa organizadora, tapete emborrachado ou EVA antiderrapante, cestos organizadores com identificação visual e tátil, armário baixo, quebra-cabeças, blocos de montar, jogos de encaixe, jogo da memória tátil e visual, dominó em alto-relevo, brinquedos com texturas, sons e luzes, painel sensorial, fantoches, instrumentos musicais, caixa surpresa sensorial, massinha de modelar atóxica, brinquedos de empurrar e puxar, cubo didático, tapete de circuito motor e livros, inclusive **mínimo de 03 (três) unidades com histórias em Braille**.

Embora a licitante tenha reproduzido na coluna Descrição o texto constante do Termo de Referência, verifica-se que, na identificação efetiva dos produtos ofertados, foram informadas as marcas **ART HOME / SANTA FÉ / EVA SUPER / PRÓPRIA / BRV**, constando como modelo apenas **“Mesa 4 cadeiras infantil + Estante baixa organizadora + Tapete EVA + Kit caixas organizadoras + BM 225”**.

A proposta, portanto, **não apresenta de forma completa, detalhada e individualizada as principais especificações dos diversos produtos que integram o conjunto**, não permitindo identificar e aferir objetivamente as características dos brinquedos educativos e inclusivos, materiais sensoriais, instrumentos musicais, livros em Braille e demais componentes exigidos.

Tal circunstância contraria diretamente o **item 7.1 do Termo de Referência**, que determina a apresentação obrigatória das marcas e modelos, quando couber, bem como o **item 7.3**, segundo o qual os materiais deverão possuir obrigatoriamente suas principais especificações descritas, **sob pena de desclassificação**, mediante descrição completa, detalhada e individualizada do objeto cotado, com indicação de marca/modelo, quantidade e unidade.

CONCLUSÃO

NÃO ATENDE.

A mera reprodução da descrição constante do Termo de Referência, desacompanhada da **individualização e especificação dos produtos efetivamente ofertados**, não satisfaz as condições expressamente estabelecidas no instrumento convocatório para apresentação e análise da proposta.

A ausência dessas informações impede a Administração de verificar objetivamente se os diversos componentes que serão efetivamente fornecidos possuem as características técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

O próprio Edital estabelece que o julgamento das propostas deverá observar as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no Edital e seus anexos e determina que a equipe técnica da SEASDH deverá sugerir a desclassificação da licitante que não atender às especificações. Estabelece, ainda, expressamente, que será desclassificada a proposta que **“não atender às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos”**.

Dessa forma, opina-se pela **NÃO ACEITAÇÃO TÉCNICA** e consequente **DECLASSIFICAÇÃO** da proposta da **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.** para o **Item 05**, em razão do descumprimento das condições estabelecidas nos itens **7.1 e 7.3 do Termo de Referência**, bem como das regras de julgamento e aceitabilidade previstas no Edital.

Não se recomenda diligência para complementação da especificação técnica, uma vez que, no presente caso, a diligência implicaria permitir que a licitante apresentasse posteriormente a individualização e definição técnica de diversos produtos que deveriam constar de sua proposta, conforme exigência expressa do Termo de Referência.

O próprio Edital estabelece que a diligência se destina ao saneamento de erros ou falhas **que não alterem a substância da proposta**, e que sua realização não confere ao licitante nova oportunidade de obter condição ou requisito que anteriormente não detinha.

Análise de exequibilidade prejudicada: considerando a conclusão pelo não atendimento técnico da proposta, fica prejudicada a análise da exequibilidade do preço, pois eventual comprovação da viabilidade econômica do valor ofertado não sanaria a desconformidade que fundamenta a não aceitação técnica.

CLASSIFICAÇÃO

Após análise das propostas revalidadas, dos documentos técnicos apresentados e dos comprovantes de exequibilidade constantes dos Processos SEI relacionados, verifica-se o seguinte:

Empresa	Item	Situação
MVP ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Itens 01, 02, 06, 15, 21 e 25	Classificado – Atendeu às especificações técnicas e apresentou proposta com exequibilidade comprovada.
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	Item 03	Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE.
MATHEUS FERNANDES PROFETA	Itens 04	Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE.
E G PEREIRA DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO ME	Itens 08, 10, 11, 13 e 28	Item 08 - Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE. Item 08, 10, 11 e 13 - Classificados – Atendeu às especificações técnicas e apresentou proposta compatível com o Termo de Referência. Item 28 - Classificado. Indício objetivo de inexecuibilidade - licitante seja diligenciada para apresentar documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta, bem como a documentação técnica do produto ofertado, permitindo a conclusão da análise quanto à sua aceitabilidade.
AGN COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA	Item 07	Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE.
MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	Item 09	Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE.

Empresa	Item	Situação
J.B.V. ALBUQUERQUE – EIRELI	Itens 12, 16, 17 e 29	Itens 12, 16, 17 e 29 - Desclassificados , desconformidade com o Termo de Referência.
J. V. MÉDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Item 14	Classificado – Atendeu às especificações técnicas e apresentou proposta compatível com o Termo de Referência.
SENSYS INFORMÁTICA	Itens 18	Classificada – Atendeu às especificações técnicas e apresentou proposta compatível com o Termo de Referência.
OAKMONT LTDA	19, 20, 22 e 23	Item 20 - Classificado. Itens 19, 22 - Desclassificados, por não atender às especificações técnicas do Termo de Referência. Item 23 - Em diligência, tendo em vista que o produto atende às especificações técnicas, porém a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a exequibilidade da proposta. Sugere-se a realização de nova diligência, para que a licitante apresente documentação complementar apta a comprovar a exequibilidade da proposta, tais como notas fiscais de aquisição, contratos de fornecimento, planilha de composição de custos ou outros documentos idôneos que permitam a análise concreta da viabilidade econômica da execução contratual.
INFOJURUA LTDA	Item 27	Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE.
TR TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	Item 30	Em diligência , para apresentação de documentação complementar apta a comprovar a exequibilidade da proposta , tendo em vista o indício objetivo de inexecuibilidade decorrente do valor ofertado.
SO TATAMES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Item 33	Classificado – Atendeu às especificações técnicas e apresentou proposta compatível, sem indícios de inexecuibilidade.
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Item 05	Desclassificado - NÃO ATENDE PLENAMENTE.

OBSERVAÇÃO

- As incompatibilidades identificadas em algumas propostas decorrem, predominantemente, da ausência de comprovação do atendimento às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência ou da oferta de produto diverso do objeto licitado.
- Para os itens em que permaneceu pendência de comprovação técnica, recomenda-se que a Comissão de Contratação promova diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, visando esclarecer aspectos específicos das especificações ofertadas, sem alteração da proposta originalmente apresentada.**
- O presente parecer limita-se à análise técnica das especificações dos produtos ofertados e da documentação de exequibilidade apresentada, não abrangendo os demais requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira.

PARECER TÉCNICO

Diante da análise das propostas revalidadas, dos catálogos, fichas técnicas, notas fiscais, planilhas de composição de custos, documentos comprobatórios de exequibilidade e demais documentos apresentados pelas licitantes, conclui-se que as propostas **classificadas** atenderam às especificações técnicas estabelecidas no Termo de

Referência e demonstraram condições de execução do objeto.

Quanto às propostas classificadas **em diligência**, verifica-se a necessidade de complementação documental para subsidiar a análise definitiva, seja para comprovação do atendimento às especificações técnicas exigidas, seja para demonstrar a exequibilidade dos preços ofertados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Por sua vez, as propostas **desclassificadas** apresentaram desconformidades técnicas em relação às especificações mínimas do Termo de Referência, inviabilizando sua aceitação.

Assim, **opina-se pelo prosseguimento do certame**, com a realização das diligências indicadas para as licitantes que permanecem pendentes de análise conclusiva e, após sua conclusão, pelo julgamento definitivo das propostas, observados os princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo previstos na Lei nº 14.133/2021.

[assinatura eletrônica]

Cristian Nascimento de Souza

Chefe de Departamento da Proteção Social Especial



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIAN NASCIMENTO DE SOUZA, Chefe de Departamento**, em 11/08/2026, às 12:05, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022284707** e o código CRC **FECD6620**.

Referência: Processo nº 0860.012981.00001/2026-17

SEI nº 0022284707