PARECER Nº **6/2026/SEASDH - DEPSAN/SEASDH - GABIN**
PROCESSO Nº 0860.017385.00021/2026-50

PARECER TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº 0860.017385.00021/2026-50

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº110/2026 - COMPRASGOV nº 90000/2026

OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a Registro de Preços para a aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de ferramentas agrícolas, sementes, insumos para preparo do solo, materiais de madeira e equipamentos de irrigação, destinados a subsidiar a implantação de um Viveiro de Produção de Mudas de Hortaliças, destinado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Acre.

PRELIMINARMENTE

Em atendimento ao Memorando 2056 (0023621869), procedeu-se à análise das propostas atualizadas e dos documentos comprobatórios de exequibilidade encaminhados pelas empresas classificadas no certame.

A análise teve por finalidade verificar a compatibilidade das especificações técnicas ofertadas com as exigências constantes do Termo de Referência, bem como avaliar os documentos apresentados para demonstrar a viabilidade econômica do fornecimento dos objetos pelos valores ofertados.

OCORRÊNCIAS

INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	Status
15	Sementes de Alface Crespa Caipira 5.000 sementes	SEMENTE DE ALFACE CRESPA Fabricante: HORTASUL Descrição // Especificação principal: • Embalagem com 5.000 SEMENTES;	ATENDE
16	Sementes de Alface Crespa Sertaneja 5.000 sementes	SEMENTE DE ALFACE CRESPA Fabricante: HORTASUL Descrição // Especificação principal: • Embalagem com 5.000 SEMENTES;	ATENDE

RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA

Após análise das especificações apresentadas pela empresa **INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA** , referentes aos itens 15 e 16, em confronto com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que os produtos ofertados, do fabricante **HORTASUL**, apresentam compatibilidade quanto ao tipo de semente e à quantidade exigida, sendo ambos fornecidos em embalagens contendo 5.000 sementes.

Considerando a avaliação técnica realizada e a natureza dos produtos, **manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica dos itens 15 e 16**, não sendo identificados impedimentos à sua aceitação.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade dos preços, após análise dos valores ofertados em confronto com os parâmetros estabelecidos no edital e o valor estimado pela Administração, verificou-se que **não foram identificados indícios concretos de inexequibilidade que comprometam a viabilidade econômica da proposta**.

Dessa forma, não se verifica a necessidade de diligências complementares ou de apresentação de planilhas de composição de custos, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise técnica realizada e a avaliação da exequibilidade dos preços, **manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica e econômica dos itens 15 e 16, ofertados pela empresa INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA**, não sendo identificados impedimentos à continuidade do procedimento.

RESULTADO FINAL: ITENS 15 E 16 – ACEITOS.

ARCO FORTE ESTRUTURAS AGRÍCOLAS LTDA

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	Status
	Estufa Agrícolatreliçada de 300 m², completa para produção de mudas, com dimensões de 10,00 m x 30,00 m, pé-direito de 4,30 m, concretada no solo, com travamentos internos e externos, compreendendo: Sistema de movimentação interno: instalado na altura de 4,00 m, com tela pendurada tipo sanfonada e eixo Ø 50,80 mm, sistema de abertura motorizado com motorredutor de 140 Nm, acionado por quadro de comando com controlador timer digital, no sentido calha a calha, abertura em 02 partes de 5,00 m, incluindo tela Raschelaluminizada 50%. Bancadas: 05 (cinco) bancadas em linhas de arame, com 1,10 m de largura x 27,00 m de comprimento x 0,70 m de altura, com cavaletes de cabeceira em perfil U enrijecido 90 x 60 x 2 mm, cavaletes intermediários a cada 1,50 m em perfil U		

	50 x 20 x 2 mm e 16 linhas de arame de 2,10 mm para apoio das bandejas plásticas, dispostas a aproximadamente 14 cm umas das outras. Sistema de refrigeração Pad/Fan: composto por 02 (dois) exaustores inferiores de 50", instalados à altura de 1,20 m do solo, dimensionados para proporcionar aproximadamente 51 trocas de ar por hora, instalados sob perfis em aço galvanizado e dotados de venezianas automáticas; painel evaporativo instalado na frontal oposta aos exaustores, na parte externa da estufa, com 10,00 m de largura x 1,50 m de altura x 150 mm de profundidade, instalado à altura de 1,20 m do solo, constituído por painéis de celulose com pintura anti-algas do tipo 45º/15º. O sistema hidráulico de circulação de água deverá ser composto por tubos e conexões em PVC, calha coletora em alumínio, filtro de disco, motobomba de 0,50 cv e caixa d'água de 1.000 litros, acionado por quadro de comando com controlador termostático e alimentação trifásica. Sistema de irrigação por microaspersão: instalado na altura de 3,00 m, por microaspersoresmono saída, vazão de 70 L/h, com válvulas antigotas e perfis estabilizadores, contendo 04 linhas de distribuição em tubo PVC 25 mm, ramal		
30		Estufa agrícola treliçada de 300 m² (10,00 x 30,00 m), pé-direito de 4,30 m, concretada no solo, com travamentos internos e externos. Inclui: sistema de movimentação interno a 4,00 m com tela Raschelaluminizada 50% sanfonada, motorredutor de 140 Nm e timer digital; 5 bancadas de arame de 1,10 x 27,00 x 0,70 m; pad/fan com 2 exaustores de 50" com venezianas automáticas, painel evaporativo de 10,00 x 1,50 m x 150 mm, motobomba de 0,5 cv, caixa de 1.000 L e quadro com termostato trifásico; microaspersão a 3,00 m com 4 linhas, bicos de 70 L/h com antigota, motobomba de 2 cv trifásica, caixa de 3.000 L e timer digital; cobertura, elipses, frontais e laterais em filme difusor de 150 µ; antecâmara com tela antiafídeo, filme leitoso de 150 µ e 2 portas de correr de 1,60 x 2,10 m. Fornecimento, transporte, montagem, instalação, integração, testes e mão de obra inclusos, conforme o TR retificado. Marca: Arco Forte.	ATENDE

	principal em tubo PVC 50 mm PN60, filtro de disco e manômetro, controlado por quadro de comando com controlador timer digital, alimentado por motobomba de 2,00 cv trifásica e caixa d'água de 3.000 litros. Cobertura e fechamentos: cobertura, elipses, frontais e laterais em filme difusor de 150 micras, sendo a cobertura do hall de entrada em filme leitoso de 150 micras. Acesso: por antecâmara lateral, fechada nas laterais e portas com tela antiafídeo e cobertura superior em filme leitoso de 150 micras, contendo 02 (duas) portas de correr de 1,60 m x 2,10 m. Execução técnica completa: incluindo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, componentes e acessórios necessários, transporte, montagem, concretagem, ancoragem, instalação, integração dos sistemas, regulagens, testes de funcionamento, mão de obra especializada, ferramentas e demais insumos necessários à entrega da estufa completamente instalada e em condições de operação		

RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA

Após análise das especificações técnicas apresentadas pela empresa **ARCO FORTE ESTRUTURAS AGRÍCOLAS LTDA**, referentes ao **Item 30 – Estufa Agrícola Treliçada de 300 m²** , em confronto com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que o equipamento ofertado atende às exigências técnicas da Administração.

A análise técnica realizada confirmou a compatibilidade das características estruturais, dimensões, sistemas de

movimentação, refrigeração, irrigação, cobertura, acesso e demais componentes necessários ao pleno funcionamento da estufa, incluindo os serviços de fornecimento, transporte, montagem, instalação, integração dos sistemas e testes de funcionamento.

Dessa forma, considerando a avaliação realizada pela área técnica competente, **conclui-se que o Item 30 ATENDE INTEGRALMENTE às especificações estabelecidas no Termo de Referência**, manifestando-se favoravelmente à sua aceitação técnica.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade, após análise do valor ofertado pela empresa, em confronto com os parâmetros estabelecidos no edital e o valor estimado pela Administração, verificou-se que **não foram identificados indícios de inexequibilidade que comprometam a viabilidade econômica da proposta**.

Dessa forma, não se verifica a necessidade de diligências complementares ou de apresentação de planilha de composição de custos, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise técnica realizada e a avaliação da exequibilidade do preço ofertado, **conclui-se que o Item 30 – Estufa Agrícola Treliçada de 300 m², ofertado pela empresa ARCO FORTE ESTRUTURAS AGRÍCOLAS LTDA, ATENDE INTEGRALMENTE às exigências do Termo de Referência** , não sendo identificados impedimentos técnicos ou econômicos à sua aceitação.

Assim, **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE À ACEITAÇÃO TÉCNICA E À EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA REFERENTE AO ITEM 30, SEM NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.**

RESULTADO FINAL: ITEM 30 – ACEITO.

CENIRO COMERCIO E SERVICOS

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	
12	Kit Hidroponia 1: Medidor de pH (phmetro) AK90 Hidro + Medidor de Condutividade AK51 Hidro + Soluções de pH 4, 7 e KCl + Solução de Condutividade 12,88mS/cm	Kit Hidroponia 1: Medidor de pH (phmetro) AK90 Hidro + Medidor de Condutividade AK51 Hidro + Soluções de pH 4, 7 e KCl + Solução de Condutividade 12,88mS/cm MARCA/MODELO: Akso / Kit Hidroponia 1	A

Resultado da Análise Técnica:

Após análise das especificações apresentadas pela empresa **CENIRO COMERCIO E SERVICOS**, referentes ao **Item 12 – Kit Hidroponia 1**, em confronto com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que o produto ofertado, da **marca AKSO, modelo Kit Hidroponia 1**, apresenta compatibilidade integral com as exigências técnicas da Administração.

O kit contempla os equipamentos e soluções exigidos, incluindo medidor de pH AK90 Hidro, medidor de condutividade AK51 Hidro, soluções de pH 4 e 7, solução KCl e solução de condutividade de 12,88 mS/cm.

Dessa forma, não foram identificadas divergências entre as especificações apresentadas e os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, **manifestando-se favoravelmente à aceitação técnica do Item 12**.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade dos preços, considerando a análise dos valores ofertados em confronto com os parâmetros estabelecidos no edital e o valor estimado pela Administração, bem como a ausência de indícios concretos de inexequibilidade, **não se verifica a necessidade de realização de diligências complementares ou de apresentação de planilhas de composição de custos**, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise técnica realizada e a avaliação da exequibilidade do preço ofertado, **conclui-se que o Item 12 – Kit Hidroponia 1, ofertado pela empresa CENIRO COMERCIO E SERVICOS, ATENDE INTEGRALMENTE às especificações estabelecidas no Termo de Referência**, não sendo identificados impedimentos técnicos à sua aceitação.

Assim, **manifesta-se favoravelmente à ACEITAÇÃO TÉCNICA DO ITEM 12**, bem como à aceitação do preço ofertado quanto à sua exequibilidade, dispensando-se diligências complementares diante da ausência de indícios que as justifiquem.

RESULTADO FINAL: ITEM 12 – ACEITO.

J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	Status
3	Semeadeira Mola Inteira (Com a parte interna em borracha e fundo em acrílico), para Alface Peletizada, 1 semente por célula, para bandeja 200 células.	Semeadeira Mola Inteira (Com a parte interna em borracha e fundo em acrílico), para Alface Peletizada, 1 semente por célula, para bandeja 200 células.	ATENDE
4	Semeadeira Mola Inteira (Com a parte interna em borracha e fundo em acrílico), para Couve, 1 semente por célula, para bandeja de 128 células.	Semeadeira Mola Inteira (Com a parte interna em borracha e fundo em acrílico), para Couve, 1 semente por célula, para bandeja de 128 células	ATENDE
5	Marcador Inteiro (Padrão – PVC Moldado) para bandeja de 200 células	Marcador Inteiro (Padrão – PVC Moldado) para bandeja de 200 células.	ATENDE
6	Marcador Inteiro (Padrão – PVC Moldado) para bandeja de 128 células	Marcador Inteiro (Padrão – PVC Moldado) para bandeja de 128 células.	ATENDE
7	Substrato – Embalagem de 25 kg composto por casca de pinus bioestabilizada, vermiculita, moinha de carvão vegetal e aditivos.Apresenta alta capacidade de retenção de água (CRA de 200% m/m) e pH em torno de 7,5, condutividade elétrica (C.E.) de 1,2 mS/cm e boa aeração, drenagem e aporte de nutrientes iniciais para as mudas.	Substrato – Embalagem de 25 kg composto por casca de pinus bioestabilizada, vermiculita, moinha de carvão vegetal e aditivos. CRA de 200% m/m, pH de ~7,5 e C.E. de 1,2 mS/cm.	ATENDE
29	Fertilizante mineral misto hidrossolúvel para produção de mudas, compatível com a necessidade de produção de mudas e escalonamento de plantio. marcas comerciais diversas (25kg)	Fertilizante mineral misto hidrossolúvel para produção de mudas, compatível com a necessidade de produção de mudas e escalonamento de plantio. Marcas comerciais diversas (20kg)	ATENDE

Resultado da Análise Técnica:

Após análise das especificações apresentadas pela empresa **J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**, referentes aos itens 03, 04, 05, 06, 07 e 29, em confronto com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que os produtos ofertados apresentam características compatíveis com as necessidades da Administração.

Quanto ao **item 29 – Fertilizante Mineral Misto Hidrossolúvel**, verificou-se que o produto ofertado apresenta compatibilidade quanto à natureza e à finalidade exigidas no Termo de Referência. Entretanto, a proposta comercial indica embalagem de 20 kg, enquanto o Termo de Referência estabelece embalagem de 25 kg.

Dessa forma, **manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica do item 29 quanto às características do produto**, ficando expressamente condicionada a sua aceitação no recebimento ao fornecimento em embalagens de 25 kg, conforme exigido no Termo de Referência.

A verificação do cumprimento dessa exigência deverá ser realizada pelos **gestores e fiscais responsáveis pelo contrato**, no momento da entrega, mediante conferência das embalagens, quantitativos e demais especificações, não sendo admitido o recebimento definitivo de produto em desconformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade, após análise dos valores ofertados em confronto com os parâmetros estabelecidos no edital e o valor estimado pela Administração, não foram identificados indícios concretos de inexequibilidade que comprometam a viabilidade econômica da proposta.

Dessa forma, não se verifica a necessidade de diligências complementares para comprovação de exequibilidade, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, **manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica dos itens 03, 04, 05, 06, 07 e 29**, ofertados pela empresa **J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**, considerando a compatibilidade das características dos produtos com as exigências do Termo de Referência.

Ressalta-se que, quanto ao **item 29**, a aceitação fica condicionada ao fornecimento em embalagens de 25 kg, cabendo aos gestores e fiscais do contrato verificar o cumprimento dessa exigência no momento da entrega, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

RESULTADO FINAL: ITENS 03, 04, 05, 06, 07 E 29 – ACEITOS, COM RESSALVA QUANTO À EMBALAGEM DO ITEM 29.

PLPSOLUÇÕESECOMÉRCIOEIRELI-ME

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	Status
9	Rastelo, Material da Cabeça: Metal, Largura da Cabeça: 42cm Tipo de ancinho: Vassoura.	Rastelo, Material da Cabeça: Metal, Largura da Cabeça: 42cm Tipo de ancinho: Vassoura.	ATENDE
10	Conjunto Para Jardinagem Metálico Com Cabo De Madeira com 3 Peças. Dimensões do item: 32,5 x 10,5 x 7,3 centímetros.	Conjunto Para Jardinagem Metálico Com Cabo De Madeira com 3 Peças. Dimensões do item: 32,5 x 10,5 x 7,3 centímetros	ATENDE
22	Sementes de Couve manteiga KOBE F1 embalagem com 1.000 sementes	Sementes de Couve manteiga KOBE F1 embalagem com 1.000 sementes	ATENDE
24	Sementes de Rúcula Folha Larga embalagem de 100 gramas	Sementes de Rúcula Folha Larga embalagem de 100 gramas	ATENDE
27	Sementes de Rabanete Híbrido Rubro 5.000 sementes	Sementes de Rabanete Híbrido Rubro 5.000 sementes	ATENDE

Resultado da Análise Técnica:

Após análise comparativa das especificações apresentadas pela empresa **PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – ME**, referentes aos itens 09, 10, 22, 24 e 27, em confronto com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que os produtos ofertados apresentam características compatíveis com as exigências técnicas da Administração.

Os materiais de jardinagem apresentam correspondência quanto à composição, dimensões e características exigidas, enquanto as sementes ofertadas correspondem às variedades, quantidades e apresentações estabelecidas no Termo de Referência.

Dessa forma, **conclui-se que os cinco itens analisados ATENDEM às especificações descritas no Termo de Referência**, não sendo identificadas divergências técnicas nas descrições apresentadas que impeçam sua aceitação.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade, considerando a análise dos valores ofertados em confronto com os parâmetros estabelecidos no edital e o valor estimado pela Administração, bem como a ausência de indícios concretos de inexequibilidade, não se verifica a necessidade de realização de diligências complementares ou de apresentação de planilhas de composição de custos, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, **manifesta-se favoravelmente à aceitação dos preços ofertados quanto à sua exequibilidade**, não sendo identificados elementos que comprometam a viabilidade econômica da proposta.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise das especificações técnicas e a avaliação da exequibilidade dos preços, **conclui-se que os itens 09, 10, 22, 24 e 27, ofertados pela empresa PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – ME, ATENDEM às exigências estabelecidas no Termo de Referência**, não sendo identificados impedimentos técnicos à sua aceitação.

Assim, **manifesta-se favoravelmente à ACEITAÇÃO TÉCNICA DOS CINCO ITENS ANALISADOS**, bem como à aceitação dos preços ofertados quanto à sua exequibilidade, sem necessidade de diligências complementares.

RESULTADO FINAL: ITENS 09, 10, 22, 24 E 27 – ACEITOS.

VENUZTECH SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTRO

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	Status
11	Datalogger de Temperatura e Umidade com Conexão USB Direta - AK172 mini	[VZ-U03] TERMOHIGROMETRO C/ DATALOGGER 32.000	ATENDE

Resultado da Análise Técnica:

Após análise das especificações apresentadas pela empresa **VENUZTECH SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE**, referentes ao **Item 11 – Datalogger de Temperatura e Umidade**, verificou-se que o equipamento ofertado, **modelo VZ-U03 – Termohigrômetro com Datalogger 32.000**, apresenta finalidade compatível com a necessidade da Administração, sendo destinado ao monitoramento e registro de temperatura e umidade.

Considerando a finalidade do equipamento e as características declaradas na proposta comercial, manifesta-se **favoravelmente à aceitação técnica do Item 11 quanto à sua funcionalidade principal**, ressalvada a necessidade de observância das especificações obrigatórias do Termo de Referência, especialmente quanto à conexão USB direta.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade, considerando a análise dos valores ofertados em confronto com os parâmetros estabelecidos no edital e o valor estimado pela Administração, bem como a ausência de indícios concretos de inexequibilidade, não se verifica a necessidade de diligências complementares ou de apresentação de planilhas de composição de custos, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, **manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica do Item 11**, ofertado pela empresa **VENUZTECH SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE**, considerando sua compatibilidade funcional com a finalidade pretendida pela Administração.

RESULTADO: ITEM 11 – ACEITAÇÃO TÉCNICA FAVORÁVEL

MECIAS MORAIS DE LIMA

Item	Requisitos do TR	Especificação do item proposto	Status
1	Bandejas plásticas com 128 células para mudas de hortaliças, ornamentais e aromáticas produzida em polipropileno flexível (preto) e reciclável, com comprimento de 53,5 cm, largura de 27,5 cm e altura 5 cm, com capacidade total de 2,690 litros e por célula de 0,021 litro, com boa drenagem e orifício inferior, sendo resistente à exposição solar.	Bandeja plástica com 128 células para mudas de hortaliças, ornamentais e aromáticas, em polipropileno flexível preto e reciclável, dimensões 53,5 × 27,5 × 5 cm, capacidade total de 2,690 litros e 0,021 litro por célula, com boa drenagem, orifício inferior e resistência à exposição solar.	ATENDE
2	Bandejas plásticas com 200 células para mudas de hortaliças, ornamentais e aromáticas produzida em polipropileno flexível (preto) e reciclável, com comprimento de 53 cm, largura de 27 cm e altura 4,20 cm, com capacidade total de 2,5 litros, por célula de 0,0125 litro,e com boa drenagem e orifício inferior, sendo resistente à exposição solar.	Bandeja plástica com 200 células para mudas de hortaliças, ornamentais e aromáticas, em polipropileno flexível preto e reciclável, dimensões 53 × 27 × 4,20 cm, capacidade total de 2,5 litros e 0,0125 litro por célula, com boa drenagem, orifício inferior e resistência à exposição solar.	ATENDE

Resultado da Análise Técnica:

Após análise comparativa das especificações apresentadas pela empresa **MECIAS MORAIS DE LIMA**, referentes aos itens 01 e 02, em confronto com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que os produtos ofertados apresentam características compatíveis com as exigências técnicas da Administração.

As bandejas plásticas ofertadas apresentam correspondência quanto à quantidade de células, composição do material, dimensões, capacidade volumétrica, sistema de drenagem e resistência à exposição solar, atendendo às características estabelecidas para a produção de mudas de hortaliças, plantas ornamentais e aromáticas.

Dessa forma, **conclui-se que os itens 01 e 02 ATENDEM às especificações descritas no Termo de Referência**, não sendo identificadas divergências técnicas nas descrições apresentadas que impeçam sua aceitação.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Quanto à exequibilidade, a empresa **MECIAS MORAIS DE LIMA** apresentou o **Demonstrativo de Exequibilidade de Preços**, acompanhado das informações de cotação de aquisição dos produtos, desconto comercial, custos de transporte e composição dos preços ofertados para os itens 01 e 02.

Conforme demonstrado, o custo total estimado de aquisição e transporte corresponde a **R$ 26.202,33**, diante de uma receita total prevista de **R$ 41.600,00**, resultando em **margem bruta estimada de R$ 15.397,67**, antes das demais despesas eventualmente incidentes sobre a operação.

A composição apresentada evidencia que os preços unitários ofertados de **R$ 5,20** comportam os custos estimados de aquisição e transporte, mantendo resultados brutos positivos para ambos os itens.

Adicionalmente, a empresa declarou, sob sua responsabilidade, possuir condições de executar o fornecimento nas especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital.

Dessa forma, considerando a documentação apresentada, a composição dos custos e as margens positivas

demonstradas, **considera-se satisfatoriamente comprovada a exequibilidade dos preços ofertados para os itens 01 e 02**, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, não sendo identificada necessidade de diligências complementares.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a análise das especificações técnicas e a avaliação da exequibilidade dos preços, **conclui-se que os itens 01 e 02, ofertados pela empresa MECIAS MORAIS DE LIMA, ATENDEM INTEGRALMENTE às exigências estabelecidas no Termo de Referência**, não sendo identificados impedimentos técnicos à sua aceitação.

Assim, **manifesta-se favoravelmente à ACEITAÇÃO TÉCNICA DOS DOIS ITENS ANALISADOS**, bem como à aceitação dos preços ofertados quanto à sua exequibilidade, sem necessidade de diligências complementares.

RESULTADO FINAL: ITENS 01 E 02 – ACEITOS.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ GUSTAVO CRESPO DA SILVA LOPES**, **Chefe de Departamento**, em 12/11/2026, às 10:22, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0023699158** e o código CRC **B367999C**.