



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP
69900-060
- www.ac.gov.br

PARECER Nº 12/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA/SEAD - GABIN
PROCESSO Nº 0006.016606.00002/2024-45

ANÁLISE Nº 6/2026/SEAD - DETIC

PARECER Nº	6/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA
PROCESSO Nº	0006.016606.00002/2024-45

Em atenção ao **MEMORANDO Nº 1111/2026/SEAD - DIRAF**, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 137/2025 - COMPRASGOV nº 90137/2025**, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD*, **ENCAMINHAMOS A ANÁLISE DEVIDAMENTE RETIFICADA.**

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO SERVIÇO	MÉTRICA	QUANT.	EMPRESA VENCEDORA	MARCA/FABRICANTE	PARECER TÉCNICO
	Nobreak 1200VA Produto Similar da marca APC Do tipo BACK- UPS 1200VA, BIVOLT, com LEDs indicadores, permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica, mini disjuntor rearmável protege contra curtos-circuitos de forma fácil. Evita troca de fusíveis, partida					

a frio
providencia
alimentação
temporária
através da
bateria quando
o abastecimento
público de
energia estiver
em falha. Auto-
teste
automático,
periódico da
bateria assegura
uma detecção
antecipada de
que a bateria
precisa ser
substituída,
alarmes
sonoros, fornece
notificação de
mudanças nas
condições da
energia elétrica
e Nobreaks.
Melhora e
Condiciona a
Regulagem
Automática de
Voltagem
(AVR), oferece
maior
disponibilidade
de aplicações
corrigindo
condições de
alta e baixa
tensão sem usar
a bateria,
gerenciamento
inteligente de
bateria,
maximiza o
rendimento da
bateria, a vida
útil e a
confiabilidade
com um
carregamento
inteligente de
precisão,
detector falha na
instalação
elétrica, este
indicador LED

informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos, Supressão contra surtos e raios, garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios, mini disjuntor rearmável, ao invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga ou curto-circuito, alarmes sonoros, notifica proativamente sobre a mudança nas condições do Nobreak e da energia externa, auto-teste automático periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída, espaçamento para bloco transformador, projetado para permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais

02	tomadas, Especificações Técnicas: Saída, capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200 VA, tensão nominal de saída: 127V, frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica), 60 Hz, topology, line interactive, tipo de Forma de Onda, senoidal aproximada, conexões de Saída, (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva), Entrada: tensão nominal de entrada, 127V, 220V, frequência de entrada, 60 Hz, tipo de conexão de entrada NBR 14136, comprimento do Cabo, 1.22 metros, Baterias & Tempo de operação: tipo de bateria, bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento, tempo de recarga típico 12 hora(s), quantidade de RBC 2, Painel de controle, display de LED status com indicadores para On-line : Troca de bateria : e Falha no	UNID.	300	CCOM INFORMATICA	Marca: Ragtech. Modelo: New easy way 1200VA 4211	APROVADO Conforme documentação apresentada pela licitante, a descrição do item atende as especificações Classificada pelo princípio da economicidade
----	--	-------	-----	------------------	---	--

cabeamento,
alarme sonoro,
alarme distinto
de pouca bateria
: tom de alarme
continuamente
sobre carregado,
Dimensões
máximas de
altura 217.00
mm, dimensões
máximas de
largura 134.00
mm, dimensões
máximas de
profundidade
379.00 mm,
peso líquido
11.85 KG, peso
para transporte
12.46 KG,
altura para
Transporte
245.00 mm,
Largura para
Transporte
151.00 mm,
largura (com
embalagem)
423.00 mm,
unidades na
Embalagem de
Transporte 1,
cor: preto,
ambiente de
Operação: 0 -
40 °C, umidade
Relativa de
Operação 0 -
90%, elevação
de operação 0-
3000 metros,
temperatura de
Armazenamento
-15 - 45 °C,
umidade
Relativa de
Armazenamento
0 - 90%,
elevação de
Armazenamento
0-9000 metros,
Garantia Padrão
de: 2 anos para
reparo ou
substituição

(não inclui baterias) e 1 ano para baterias quantidade de bateria 2, sendo cada bateria de 12 V / 7 Ah, mínimo de 8 tomada.

DA

GARANTIA:

A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for

realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.					
---	--	--	--	--	--

22	Monitor 21,5" Regulagem de altura e rotação; tamanho da Tela 21,5", resolução de 1920x1080p, Tipo de conexão HDMI+VGA, taxa de atualização mínima 60 Hz, brilho 250 cd/□ proporção: 16:9, contraste 3000:1, tempo de resposta: 4 ms a 14 ms, tipo de painel: VA, ângulo de Visão: 178°/178° Com inclinação, Classificação energética: A e Energy Star, com cabo HDMI e cabo de energia. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: DELL, LENOVO E HP. DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação para todos os itens.	UNID.	09	LICITA INFORMÁTICA LTDA	C3Tech MR-215	APROVADO Conforme documentação apresentada pela licitante, a descrição do item atende as especificações. Classificada pelo princípio da economicidade
----	---	-------	----	-------------------------	---------------	--

Diante o exposto, este Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC manifesta-se tecnicamente neste sentido, haja vista que algumas empresas devidamente apontadas ofertaram produtos que não atenderam as especificações constantes no Edital, ocasião em que pugnamos pela desclassificação de suas propostas e passando-se a análise das subseqüentes, em respeito ao art. 11, I e III da Lei nº 14.133/21.

Quanto aos itens/equipamentos aprovados, que estão na situação descrita no art. 227 do Decreto Estadual nº 11.36323, solicitamos que as empresas apresentem defesa da exequibilidade da contratação, apresentando notas fiscais, atestados de capacidade técnica, cotações de preços no mercado e outros documentos do tipo, devidamente planilhados para comprovar a exequibilidade dos produtos para a entrega no estado do Acre.

Atenciosamente e à disposição.

MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC
Portaria SEAD Nº 71 de 13/01/2023



Documento assinado eletronicamente por **MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA, Chefe de Departamento**, em 14/08/2026, às 10:38, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022356393** e o código CRC **0E183B46**.

Referência: Processo nº 0006.016606.00002/2024-45

SEI nº 0022356393