



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
- www.ac.gov.br

PARECER Nº 6/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA/SEAD - GABIN
PROCESSO Nº 0006.016606.00002/2024-45

ANÁLISE Nº 6/2026/SEAD - DETIC

PARECER Nº	4/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA
PROCESSO Nº	0006.016606.00002/2024-45

Em atenção ao MEMORANDO Nº 1352/2026/SEAD - SELIC- DIPREG, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 137/2025 - COMPRASGOV nº 90137/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de TI com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, ENCAMINHAMOS A ANÁLISE DEVIDAMENTE RETIFICADA.

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO SERVIÇO	MÉTRICA	QUANT.	EMPRESA VENCEDORA	MARCA/FABRICANTE	PARECER TÉCNICO
	Nobreak 1200VA Produto Similar da marca APC Do tipo BACK-UPS 1200VA, BIVOLT, com LEDs indicadores, permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica, mini disjuntor rearmável protege contra curtos-circuitos de forma fácil. Evita troca de fusíveis, partida a frio providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha. Auto-teste automático, periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída, alarmes sonoros, fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e Nobreaks. Melhora e Condiciona a Regulagem Automática de Voltagem (AVR), oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria, gerenciamento inteligente de bateria, maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um					

02	carregamento inteligente de precisão, detector falha na instalação elétrica, este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos, Supressão contra surtos e raios, garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios, mini disjuntor rearmável, ao invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga ou curto-circuito, alarmes sonoros, notifica proativamente sobre a mudança nas condições do Nobreak e da energia externa, auto-teste automático periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída, espaçamento para bloco transformador, projetado para permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais tomadas, Especificações Técnicas: Saída, capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200 VA, tensão nominal de saída: 127V, frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica), 60 Hz, topology, line interactive, tipo de Forma de Onda, senoidal aproximada, conexões de Saída, (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva), Entrada: tensão nominal de entrada, 127V, 220V, frequência de entrada, 60 Hz, tipo de conexão de entrada NBR 14136, comprimento do Cabo, 1.22 metros, Baterias & Tempo de operação: tipo de bateria, bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção : a prova de vazamento, tempo de recarga típico 12 hora(s), quantidade de RBC 2, Painele de controle, display de LED status com indicadores para On-line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento, alarme sonoro, alarme distinto de pouca bateria : tom de	Und.	250	Or-Tech Promoção de Vendas Ltda	CR ENERGIA, modelo: KSB 1200BS	DESClassificado Conforme documentação apresentada pelas licitantes, a descrição do item com a marca CR ENERGIA não atende nas seguintes especificações: - quantidade de bateria 2, sendo cada bateria de 12 V / 7 Ah - mínimo de 8 tomada.; O item ofertado: - Tipo de forma da onda: SEMI-SENOIDAL PWM - Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 1X12V7^a/H - Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 https://www.crenergia.com.br/produto/ksb-1200bs-10
----	---	------	-----	---------------------------------	--------------------------------	--

alarme continuamente sobre carregado, Dimensões máximas de altura 217.00 mm, dimensões máximas de largura 134.00 mm, dimensões máximas de profundidade 379.00 mm, peso líquido 11.85 KG, peso para transporte 12.46 KG, altura para Transporte 245.00 mm, Largura para Transporte 151.00 mm, largura (com embalagem) 423.00 mm, unidades na Embalagem de Transporte 1, cor: preto, ambiente de Operação: 0 - 40 °C, umidade Relativa de Operação 0 - 90%, elevação de operação 0-3000 metros, temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C, umidade Relativa de Armazenamento 0 - 90%, elevação de Armazenamento 0-9000 metros, Garantia Padrão de: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias quantidade de bateria 2, sendo cada bateria de 12 V / 7 Ah, mínimo de 8 tomada.

DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do

	objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.					
	Nobreak 3kva CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 1. Potência e Autonomia: a. Capacidade de Potência de Saída 3000VA; b. Tempo de autonomia de 40 minutos a uma carga de 500 Watts; c. Potência mínima de suporte a consumo de 2700W com fator de potência de no mínimo 1,0; 2. Conexões e Bateria: a. Conexões de Saída: no mínimo 04 Tomadas integradas (vedado o uso de adaptadores ou extensões); b. Tensão de Entrada bivolt podendo ser conectado em redes elétricas de 127V/220V com Frequência de 50/60hz +/-3hz com conexão tipo NEMA L5-30P e Cabo com comprimento mínimo de 2,40 metros; c. Bateria: 02 Baterias instaladas internamente no equipamento. Bateria selada Chumbo - Acido livre de manutenção: a prova de vazamento d. Tempo de recarga típico 3 horas; 3. Comunicação e Gerenciamento: a. Porta de interface RS-232; b. Painel de controle; c. Display de LED com barra gráfica para carga, bateria e indicadores: Troca de bateria: e Sobre Carga e By-pass; d. Alarme sonoro, Soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria; 4. Proteção e Filtragem: a. Classe de surto de					

energia mínimo de 480 Joules; b. Filtragem de polos múltiplos de ruídos: passagem do surto de 0.3% c. IEEE: tempo de resposta de 'clamping' zero: de acordo com UL 1449; 5. Funções: a. Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; b. Hot-swappable batteries: Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas; c. Reinicialização automática de cargas após desligamento do Nobreak: Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica; d. Carregamento de bateria com compensação de temperatura: Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria; e. Auto teste automático: O auto teste periódico da bateria assegura uma detecção a tempo de que a bateria precisa ser substituída; f. Notificação preventiva de falhas: Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição proativa de componentes; g. Dispositivo que permita avisar quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência; h. Condicionamento de energia: Protege cargas conectadas contra surtos, picos, raios e outros distúrbios elétricos; i. Gerador de compatibilidade: Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada; 6. Suporte de autonomia: a. Deverá possuir suporte com bateria externa para aumentar a autonomia					
--	--	--	--	--	--

do equipamento. b. O Equipamento (nobreak) deverá possuir conexão específica para o suporte de bateria externa. c. O suporte de bateria externa deverá prover junto com o nobreak uma autonomia de no mínimo 43 minutos a uma carga de 1750 Watts. d. Deverá operar a 48V. e. Deverá ser do tipo para montagem em rack e deverá ter no máximo 3U de altura. 7. Níveis De Serviços (SLA): a. O chamando poderá ser aberto por e-mail ou telefone, tendo a contratada até 24 (vinte e quatro) horas para iniciar o atendimento; b. Caso o chamado não seja solucionado, a contratada terá que enviar um técnico para iniciar o atendimento presencial em até 48 horas, contados da hora de abertura do chamado, com tempo de solução de até 05 (cinco) dias úteis; c. Nos casos de atendimento remoto, a contagem das horas de atendimento dar-se-á a partir do efetivo contato para o início do atendimento por partes dos técnicos da contratada; d. Nos casos de atendimentos presenciais, a contagem das horas de atendimento dar-se-á a partir da chegada efetiva do técnico da contratada para o início dos trabalhos no ambiente da contratante; e. Os atendimentos presenciais, serão realizados nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 7:00 às 18:00; f. Ter disponível site na Internet (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional; 8. Outros Requisitos: a. Os itens Nobreak e Suporte de autonomia deverão ser totalmente compatíveis entre si, devendo ser do mesmo fabricante, para perfeito funcionamento da					
---	--	--	--	--	--

03	solução solicitada. b. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverá ser original de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); c. O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos deverão ser idênticos entre si. d. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; e. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part-number) e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; f. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sítio na Internet do fabricante juntamente com o endereço do sítio; informar na proposta marca modelo e código do produto (part-number) do objeto; g. Informar na proposta o sítio do fabricante na Internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como modelo e código do produto (partnumber), com documentação técnica para constatação. 9. Garantia E Suporte: a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses on-site; b. Todo o serviço de garantia on-site e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do	Und.	10	XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	MODELO: ZPS3 200PLUS MARCA ZION POWER	DESClassificado Conforme documentação apresentada pelas licitantes, a descrição do item com a marca ZION POWER não atende nas seguintes especificações: - Deverá operar a 48V; - Deverá ser do tipo para montagem em rack e deverá ter no máximo 3U de altura. O item ofertado: - Após Pesquisa comparativa das especificações no sítio oficial do fabricante com o documento enviado pelo licitante o item não possui as especificações acima descritas. - Constatamos que na linha ZPS PLUS não possui o produto especificado em edital. https://zionpower.com.br/produtos/linha-de-nobreaks/nobreak-zps3200plus/
----	--	------	----	---	--	--

material; c. Ter disponível site na Internet (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional; d. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. Se o fabricante for à própria empresa licitante, mantém-se a exigência; e. Deverão ser fornecidas as atualizações corretivas e evolutivas do software durante o período de garantia; f. O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela Empresa Licitante que deverá ter base local ou subcontrata, neste caso deverá apresentar contrato de serviços terceirizados com uma empresa sediada no estado do Acre, pelo período da garantia exigida em edital e com firma registrada em cartório. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, a Empresa Licitante deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de					
---	--	--	--	--	--

origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante; Deverão ser fornecidas as atualizações corretivas e evolutivas do software durante o período de garantia.

DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.

22	Monitor 21,5" Regulagem de altura e rotação; tamanho da Tela 21,5", resolução de 1920x1080p, Tipo de conexão HDMI+VGA, taxa de atualização mínima 60 Hz, brilho 250 cd/□ proporção: 16:9, contraste 3000:1, tempo de resposta: 4 ms a 14 ms, tipo de painel: VA, ângulo de Visão: 178°/178° Com inclinação, Classificação energética: A e Energy Star, com cabo HDMI e cabo de energia. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: DELL, LENOVO E HP. DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação para todos os itens	Und.	08	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	MARCA: ALLTEK, MODELO: ATK215Z	DECLASSIFICADO Conforme documentação apresentada pelas licitantes, a descrição do item com a marca ALLTEK não atende nas seguintes especificações: brilho 250 cd/□ proporção: 16:9, contraste 3000:1, tempo de resposta: 4 ms a 14 ms, tipo de painel: VA, ângulo de Visão: 178°/178° O item ofertado: - Após Pesquisa comparativa das especificações no sitio oficial do fabricante com o documento enviado pelo licitante o item não possui as especificações acima descritas. https://alltekin.com.br/produto/monitor-alltek-in-de-215-fhd-tela-ultrafina-painel-va-100-hz-5ms-hdmi-vga-atk-215-z-preto/
----	--	------	----	--	--------------------------------	---

Diante o exposto, este Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC manifesta-se tecnicamente neste sentido, haja vista que algumas empresas devidamente apontadas ofertaram produtos que não atenderam as especificações constantes no Edital, ocasião em que pugnamos pela desclassificação de suas propostas e passando-se a análise das subsequentes, em respeito ao art. 11, I e III da Lei nº 14.133/21.

Quanto aos itens/equipamentos aprovados, que estão na situação descrita no art. 227 do Decreto Estadual nº 11.36323, solicitamos que as empresas apresentem defesa da exequibilidade da contratação, apresentando notas fiscais, atestados de capacidade técnica, cotações de preços no mercado e outros documentos do tipo, devidamente planilhados para comprovar a exequibilidade dos produtos para a entrega no estado do Acre.

Atenciosamente e à disposição.

MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC
Portaria SEAD Nº 71 de 13/01/2023



Documento assinado eletronicamente por **MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA**, Chefe de Departamento, em 14/07/2026, às 12:05, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021832455** e o código CRC **961BBF3A**.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
- www.ac.gov.br

PARECER Nº 9/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA/SEAD - GABIN
PROCESSO Nº 0006.016606.00002/2024-45

ANÁLISE Nº 3/2026/SEAD - DETIC

PARECER Nº	5/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA
PROCESSO Nº	0006.016606.00002/2024-45

Em atenção ao **MEMORANDO Nº 452/2026/SEAD - DEPAC**, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 137/2025 - COMPRASGOV nº 90137/2025**, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD*, **ENCAMINHAMOS A ANÁLISE DEVIDAMENTE RETIFICADA.**

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO SERVIÇO	MÉTRICA	QUANT.	EMPRESA VENCEDORA	MARCA/FABRICANTE	PARECER TÉCNICO
	Smart TV 55" - UHD 4K Wif Bluetooth HDR Produto Similar da marca LG SO webOS 22 - Tipo de Painei, 4K UHD, Formato da tela: widescreen 16:9, Resolução 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) Iluminação do painel tipo direta, Frequência Nativa 60Hz Nativo, Processador AI α5 Ger5 4K, HDR (High Dynamic Range) HDR10 / HLG, Upscaler AI 4K Upscaling, com Dynamic Tone Mapping e AI Brightness Control, Modo de Imagem					

17	Vívido, Standard, Eco, Cinema, Esportes, Otimizador de Jogos, Filmmaker, ISF Especialista (Modo Claro Dia), ISF Especialista (Modo Escuro Noite), Alto Contraste, Escada de Cinza, Cores Invertidas, Dimensões sem base (LxAxP) 1.235 x 715 x 57,5., Dimensões com base (LxAxP) 1.235 x 780 x 230, Dimensões da embalagem (LxAxP) 1.360 x 810 x 162, Base da TV (LxAxP) 948 x 230, Peso sem base 13,7kg, Peso com base 13,8kg, Peso da embalagem 18,6kg, Suporte Vesa (LxA) 300 x 300, Clear Voice Pro, Sound Sync, Modo audio Compartido, Bluetooth Surround Ready, Saída de Áudio Simultâneo, CONECTIVIDADE: eARC (HDMI 2), Bluetooth 5.0, entrada Ethernet RJ45, Simplink (HDMI CEC) SMART TV: Compatível com Apple Airplay2, SO webOS 22, Compatível com Câmera USB, bivolt 110v/220v, mínimo 3 entradas HDMI, 2 entradas usb, conexão wi-fi integrado, cor preto ou similar versão superior	UNID.	52	TKS IMPORTS LTDA	Marca: SEMP Modelo: 55S61	APROVADO. O aparelho televisor ofertado atende as especificações mínimas solicitadas em edital.
----	--	-------	----	------------------	------------------------------	--

Diante o exposto, este Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC manifesta-se tecnicamente neste sentido, haja vista que algumas empresas devidamente apontadas ofertaram produtos que não atenderam as especificações constantes no Edital, ocasião em que pugnamos pela desclassificação de suas propostas e

passando-se a análise das subsequentes, em respeito ao art. 11, I e III da Lei nº 14.133/21.

Quanto aos itens/equipamentos aprovados, que estão na situação descrita no art. 227 do Decreto Estadual nº 11.36323, solicitamos que as empresas apresentem defesa da exequibilidade da contratação, apresentando notas fiscais, atestados de capacidade técnica, cotações de preços no mercado e outros documentos do tipo, devidamente planilhados para comprovar a exequibilidade dos produtos para a entrega no estado do Acre.

Atenciosamente e à disposição.

MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Portaria SEAD Nº 71 de 13/01/2023



Documento assinado eletronicamente por **MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA, Chefe de Departamento**, em 29/07/2026, às 10:19, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022101351** e o código CRC **6E41FEFD**.

Referência: Processo nº 0006.016606.00002/2024-45

SEI nº 0022101351



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
- www.ac.gov.br

PARECER Nº 7/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA/SEAD - GABIN
PROCESSO Nº 0006.016606.00002/2024-45

ANÁLISE Nº 3/2026/SEAD - DETIC

PARECER Nº	3/2026/SEAD - DETIC/SEAD - DIRAF/SEAD - SEAGEA
PROCESSO Nº	0006.016606.00002/2024-45

Em atenção ao MEMORANDO Nº 368/2026/SEAD - DEPAC , referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 137/2025 - COMPRASGOV nº 90137/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, ENCAMINHAMOS A ANÁLISE DEVIDAMENTE RETIFICADA.

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO SERVIÇO	MÉTRICA	QUANT.	EMPRESA VENCEDORA	MARCA/FABRICANTE	PARECER TÉCNICO

18	Fone de ouvido tipo Headset over-ear microfone removível Produto Similar da marca JBL Tamanho do driver: drivers dinâmicos de 40 mm, Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz, Potência máx. de entrada: 20 mW, Sensibilidade: 96 dB SPL @1 kHz / 1 mW Impedância: 32 Ohm, Resposta de frequência do microfone: 100 Hz a 10 kHz, com espuma no microfone, Sensibilidade do microfone: -42 dBV @ 1 kHz / Pa, Tipo de microfone: Boom removível, Padrão de captação do microfone: Direcional, Comprimento do cabo: 1,2 m, Peso: 220 g, conector de 3,5 mm com PC e notebook, compatível com Windows, Colocação na orelha Extra-auriculares, Faixa etária de uso: Adulto, Tipo de material: Plástico, cor preto. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação para todos os itens.	Und.	50	OAKMONT LTDA	JBL, modelo: JBLQTUM100M2PUR	Aprovado por ser a especificação mais adequada ao pedido inicial;
34	TV 65" 4K UHD: Tela de LED, Wi-Fi, Bluetooth,HDR10, Inteligência Artificial,controle remoto com comandopor voz, frequência mínima de60Hz, mínimo de 3 entradasHDMI, 2 USB, 2 AV, RJ45,assistente virtual nativa eaplicativos préinstalados,espelhamento com outrosdispositivos, som estéreo comtecnologia Dolby e potênciamínima de 20W RMS. Garantia de 1 ano, a partir dadata de entrega. Equivalente ou similar àsmarcas: Samsung, LG, Philips eTCL. Marca: Philips. Modelo: 65PUG7419	Und.	10	TKS IMPORTS LTDA	TCL, modelo: 65P755	Aprovado por ser a especificação mais adequada ao pedido inicial;

Diante o exposto, este Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC manifesta-se tecnicamente neste sentido, haja vista que algumas empresas devidamente apontadas ofertaram produtos que não atenderam as especificações constantes no Edital, ocasião em que pugnamos pela desclassificação de suas propostas e passando-se a análise das subsequentes, em respeito ao art. 11, I e III da Lei nº 14.133/21.

Quanto aos itens/equipamentos aprovados, que estão na situação descrita no art. 227 do Decreto Estadual nº 11.36323, solicitamos que as empresas apresentem defesa da exequibilidade da contratação, apresentando notas fiscais, atestados de capacidade técnica, cotações de preços no mercado e outros documentos do tipo, devidamente planilhados para

comprovar a exequibilidade dos produtos para a entrega no estado do Acre.

Atenciosamente e à disposição.

MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC

Portaria SEAD Nº 71 de 13/01/2023



Documento assinado eletronicamente por **MAGNO ADRIANO SANTOS DA COSTA, Chefe de Departamento**, em 15/07/2026, às 09:02, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021862026** e o código CRC **CA251040**.

Referência: Processo nº 0006.016606.00002/2024-45

SEI nº 0021862026