



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SESACRE
PARECER TÉCNICO Nº 0000779/2026

Prezado,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção à solicitação de emissão do parecer técnico e após análise das propostas das empresas abaixo especificadas, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 11/2026 (Processo Administrativo nº 0000027/2026-SESACRE), cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de materiais e insumos para meios de cultura manual para atender às necessidades do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Acre – LACEN/AC, de forma contínua, considerando a demanda oriunda das Unidades Hospitalares no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Acre – SESACRE.

Informamos que esta gerência técnica, em conjunto com a coordenadora do setor responsável conforme Portaria nº 332, de 18 de julho de 2023, do Laboratório Central, decide emitir o seguinte parecer:

FORNECEDOR: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
15	200094653 - Placa de Petri, com tampa, descartável, estéril, bipartida, fabricada em poliestireno de alta transparência, tamanho 90x15mm.	FABRICADAS EM POLIESTIRENO (PS) DE ALTA TRANSPARÊNCIA E ESTERILIZADO POR RAIOS GAMMA DESCARTÁVEIS PACOTE COM 10 UNIDADES. DIÂMETRO: 90MM. ALTURA: 15MM. DIVISÕES: 1 DIVISÃO, 2 COMPARTIMENTOS IGUAIS. Modelo/versão: GE9015D.	Unidade	GENE	R\$ 0,61	APROVADO

17	200094655 - Placa de Petri, com tampa, descartável, estéril, fabricada em poliestireno de alta transparência, tamanho 60x15mm.	PLACA DE PETRI FABRICADAS EM POLIESTIRENO (PS) DE ALTA TRANSPARÊNCIA, A, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMMA, DESCARTÁVEIS, PACOTE COM 10 UNIDADES. DIÂMETRO: 60MM. ALTURA: 15MM. DIVISÕES: NÃO. Modelo/versão: GE6015.	Unidade	GENE	R\$ 0,44	APROVADO
18	200094656 - Placa de Petri, com tampa, descartável, estéril, sem divisão, fabricada em poliestireno de alta transparência, tamanho 90x15mm.	PLACA DE PETRI FABRICADAS EM POLIESTIRENO (PS) DE ALTA TRANSPARÊNCIA A ESTERILIZADO POR RAIOS GAMMA DESCARTÁVEIS PACOTE COM 10 UNIDADES. DIÂMETRO: 90MM. ALTURA: 15MM. DIVISÕES: NÃO. Modelo/versão: GE9015.	Unidade	GENE	R\$ 0,54	APROVADO
24	200094678 - Placa de Petri em vidro borossilicato 3.3, tamanho 60x15 mm, tampa e fundo com superfície planas, vidro transparente, autoclavável.	PLACA DE PETRI VIDRO BORO 3.3 COM TAMPA. TAMANHO: 60X15MM. Modelo/versão: 1177-60X15.	Unidade	IONGLASS	R\$ 6,74	APROVADO

27	200094648 - Espátula com colher em chapa de aço inox com aproximadamente 15 cm de comprimento.	ESPÁTULA COM COLHER INDICADA PARA COLETA, TRANSFERÊNCIA E MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS OU PASTOSAS EM LABORATÓRIO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM UMA EXTREMIDADE EM FORMATO DE ESPÁTULA E OUTRA EM FORMATO DE COLHER. CARACTERÍSTICAS: 150MM. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. Modelo/versão: CEAI150.	Unidade	SATRA	R\$ 20,45	APROVADO
28	200094662 - Balão volumétrico de fundo chato; Ambar; 50 ml; Calibrado; Classe A; Confeccionado em vidro Borossilicato; com rolha compatível em polietileno.	BALÃO VOLUMÉTRICO ÂMBAR CLASSE A GRADUADO COM TAMPA (ROLHA), VIDRO BORO 3.3, VOLUME 50ML, CALIBRAÇÃO A 20°, GARGALO COM BOCA ESMERILHADA PARA VEDAÇÃO E ENCAIXE DA TAMPA. Modelo/versão: 1622A-50.	Unidade	IONGLASS	R\$ 68,68	APROVADO

30	200094666 - Balão volumétrico de vidro com fundo chato; capacidade de 1000ml.	BALÃO VOLUMÉTRICO CLASSE A GRADUADO COM TAMPA (ROLHA), VIDRO BORO 3.3, VOLUME 1000ML, CALIBRAÇÃO A 20°, GARGALO COM BOCA ESMERILHADA PARA VEDAÇÃO E ENCAIXE DA TAMPA. Modelo/versão: 1621A-1000.	Unidade	IONGLASS	R\$ 56,19	APROVADO
31	200105872 - Bastão de Vidro, Material: Barra de vidro maciço, pontas polidas; Comprimento x Diâmetro: 300 x 10 mm.	BASTÃO DE VIDRO (BAQUETA), VIDRO NEUTRO COM PONTAS LAPIDADAS. MEDIDA: 10 X 300MM. Modelo/versão: 1293-10X300.	Unidade	IONGLASS	R\$ 4,49	APROVADO
32	200094668 - Copo Becker, graduado, em borossilicato, com forma e bico reforçado, forma baixa, com capacidade para 50 mL.	COPO DE BÉQUER FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO EM ESCALAS SIMPLES, VIDRO BORO 3.3, VOLUME APROXIMADO DE 5%, VOLUME 50ML. Modelo/versão: 1101-50.	Unidade	IONGLASS	R\$ 3,39	APROVADO

33	200094669 - Copo Becker, graduado, em borossilicato, com forma e bico reforçado, forma baixa, com capacidade para 100 mL.	COPO DE BÉQUER FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO EM ESCALAS SIMPLES, VIDRO BORO 3.3, VOLUME APROXIMADO DE 5%, VOLUME 100ML. Modelo/versão: 1101-100.	Unidade	IONGLASS	R\$ 4,19	APROVADO
34	200094670 - Copo Becker, graduado, em borossilicato, com forma e bico reforçado, forma baixa, com capacidade para 250 mL.	COPO DE BÉQUER FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO EM ESCALAS SIMPLES, VIDRO BORO 3.3, VOLUME APROXIMADO DE 5%, VOLUME 250ML. Modelo/versão: 1101-250.	Unidade	IONGLASS	R\$ 6,19	APROVADO
35	200094671 - Copo Becker, graduado, em borossilicato, com forma e bico reforçado, forma baixa, com capacidade para 500 mL.	COPO DE BÉQUER FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO EM ESCALAS SIMPLES, VIDRO BORO 3.3, VOLUME APROXIMADO DE 5%, VOLUME 500ML. Modelo/versão: 1101-500.	Unidade	IONGLASS	R\$ 10,14	APROVADO

36	200094672 - Erlenmeyer em vidro borossilicato, capacidade para 100 mL.	FRASCO ERLLENMEYER BOCA ESTREITA REFORÇADA SEM TAMPA, VIDRO BORO 3.3, VOLUME: 100ML. Modelo/versão: 1121-100.	Unidade	IONGLASS	R\$ 23,22	APROVADO
37	200094673 - Erlenmeyer em vidro borossilicato, capacidade para 250 mL.	FRASCO ERLLENMEYER BOCA ESTREITA REFORÇADA SEM TAMPA, VIDRO BORO 3.3, VOLUME: 250ML. Modelo/versão: 1121-250.	Unidade	IONGLASS	R\$ 12,59	APROVADO
38	200094674 - Erlenmeyer em vidro borossilicato, capacidade para 500 mL.	FRASCO ERLLENMEYER BOCA ESTREITA REFORÇADA SEM TAMPA, VIDRO BORO 3.3, VOLUME: 500ML. Modelo/versão: 1121-500.	Unidade	IONGLASS	R\$ 19,99	APROVADO
39	200094675 - Erlenmeyer em vidro borossilicato, capacidade para 1000 mL.	FRASCO ERLLENMEYER BOCA ESTREITA REFORÇADA SEM TAMPA, VIDRO BORO 3.3, VOLUME: 1000ML. Modelo/versão: 1121-1000.	Unidade	IONGLASS	R\$ 31,09	APROVADO
51	200094680 - Proveta de vidro borossilicato, capacidade de 100mL; Intervalo de graduação 2 mL, com base sextavada em plástico, com bico vertedor e graduação.	PROVETA COM CORPO EM VIDRO E BASE HEXAGONAL EM POLIPROPILENO, VIDRO BORO 3.3, VOLUME 100 ML. Modelo/versão: 1601HP-100.	Unidade	IONGLASS	R\$ 11,99	APROVADO

53	200031818 - Micropipeta monocanaís de volume variável 100 - 1000 UL: com ejetor automático de ponteiros, autoclaváveis ou com partes inferiores rosqueáveis e desmontáveis para autoclavagem a 121°C - Ergonomia: Fabricada em Polipropileno e PVDF durável. Corpo resistente ao UV, podendo ser esterilizada através de radiação UV, mesmo por tempo de exposição prolongado. Controle e precisão total do volume, tanto na aspiração como na dispensação. Volume pode ser ajustado tanto no anel de ajuste como no botão (êmbolo) de operação. Visor digital (não eletrônico): Visualização do volume selecionado através de um amplo visor, com numeração de fácil leitura. Ejetor de Ponteiros: Ejetor automático de ponteiros com ajuste de altura, permitindo a utilização com praticamente todas as marcas de ponteiros. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI SISTEMA DIGITAL DE PARADA; APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM ISO 8655. EJETAS PONTIERS DE MODO SUAVE; PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS E PIPETAGEM REVERSA. VOLUME: 100~1000L. PRECISÃO: ±99,8%. C-V: =0,2%. Modelo/versão: VIX-700.	Unidade	JETTA	R\$ 334,99	REPROVADO Diante da análise da proposta apresentada, verifica-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas para o item, uma vez que não foram comprovadas, de forma expressa, características essenciais previstas no descritivo, especialmente: corpo resistente à radiação UV e possibilidade de esterilização por radiação UV, inclusive por exposição prolongada; partes inferiores removíveis/desmontáveis e autoclaváveis a 121 °C; pistão em aço inoxidável com acabamento polido; visor digital não eletrônico; ejetor automático de ponteiros com ajuste de altura; compatibilidade com as ponteiros especificadas; e os parâmetros de precisão/exatidão exigidos para a faixa de 100–1000 µL. Embora a proposta apresente algumas características compatíveis, tais como faixa de volume de
----	--	---	---------	-------	------------	--

71	200079617 - TUBO LABORATORIAL; CRIOGENICO; EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE ; TAMPA COM ROSCA EXTERNA; COM ANEL DE VEDAÇÃO GRADUADO ; COM SUPERFICIE PARA MARCAÇÃO DE AMOSTRA; FUNDO CONICO AUTOSSUSTENTAVEL, SUPORTA TEMPERATURA ENTRE-196°C A +121°C; DURANTE ARMAZANAMENTO EM NITROGENIO; CAPACIDADE MINIMA 2 ML. GRADUADO ATÉ 1,8 ML	TUBO CRIOGÊNICOS FABRICADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ESTÉREIS E LIVRES DE DNASE/RNASE E PIROGÊNIOS, TRANSPARENTE S, AUTOCLAVÁVEIS, AUTOSSUSTENTÁVEL E COM ÁREA PARA MARCAÇÃO LATERAL. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 196°C A 121°C (PARA USO SOMENTE NA FASE GASOSA DO NITROGÊNIO LÍQUIDO). EMBALAGEM COM 50 TUBOS. Modelo/versão: MD-CT-2.0.	Unidade	JETTA	R\$ 68,83	APROVADO
73	200115506 - FUNIL ANALITICO , Tipo: liso; Aplicação: uso laboratorial; Material: vidro neutro, com haste longa; Diâmetro da boca: 100mm; Capacidade: 125ml	FUNIL CONFECCIONADO EM VIDRO NEUTRO SEM GRADUAÇÃO, HASTE CURTA 100MM / 125ML. Modelo/versão: 1504-100.	Unidade	IONGLASS	R\$ 42,34	APROVADO

FORNECEDOR: ASCLÉ PHARMA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
19	200094657 - Cotonete (swab) estéril; haste de plástico; algodão especial de alta absorção; estéril; embalado individualmente; pacote com 100 unidades.	200094657 - COTONETE (SWAB) ESTÉRIL; HASTE DE PLÁSTICO; ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES. Modelo/versão: COTONETE.	Unidade	CELERITY SUPPLIES	R\$ 28,00	APROVADO

FORNECEDOR: CAIAN LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
9	200105309 - Paquímetro analógico universal 6 polegadas feito em fibra de carbono; capacidade de medição de 0 a 200mm ou 6 polegadas; graduação: máximo de 0,001 in, mínimo de 0,02 mm; exatidão de 0,06 mm.	Paquímetro analógico 6 polegadas. Material: aço inox. Modelo: MTK-5003.	Não informada na proposta	METROTOKYO	R\$ 330,39	APROVADO

FORNECEDOR: CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
49	200102986 - Pipeta Multicanal (0,5 a 10 µL) - Pipeta de precisão multicanal 12 canais, com: Intervalo de uso de 0,5 a 10µL com incrementos de escala de 0,01 microlitros. Ejetor automático de ponteiros destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,05µL. Exatidão: + ou - 0,4µL. Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante(graxa) para eliminar risco de contaminação. Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior. Acompanha certificado individual de calibração com seu número de série. Totalmente autoclavável.	Micropipeta 12 Canais Multicanal Totalmente Autoclavável 0,5 a 10. Código/modelo: 8011280.	UND	X-BIOPET	R\$ 4.080,99	REPROVADO Não atende. A proposta não contempla integralmente as especificações técnicas exigidas no descritivo, especialmente quanto ao pistão em aço inoxidável altamente polido, isento de lubrificante (graxa), visando à eliminação do risco de contaminação; Dessa forma, não resta comprovado o atendimento integral aos requisitos técnicos estabelecidos para o item, motivo pelo qual a proposta é considerada tecnicamente incompatível com o descritivo.

50	200102987 - Pipeta Multicanal (10 a 100 µL) - Pipeta de precisão multicanal com: 12 canais - Intervalo de uso de 10 a 100 µL com incrementos de escala de 0,2 microlitros. Ejetor automático de ponteiros destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,05µL. Exatidão: + ou - 0,4µL. Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação. Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior. Acompanha certificado individual de calibração com seu número de série. Totalmente autoclavável.	Micropipeta 12 Canais Multicanal Totalmente Autoclavável 10 a 100. Código/modelo: 8011282.	UND	X-BIOPET	R\$ 3.500,00	REPROVADO Não atende. A proposta não contempla integralmente as especificações técnicas exigidas no descritivo, especialmente quanto ao pistão em aço inoxidável altamente polido, isento de lubrificante (graxa), visando à eliminação do risco de contaminação; Dessa forma, não resta comprovado o atendimento integral aos requisitos técnicos estabelecidos para o item, motivo pelo qual a proposta é considerada tecnicamente incompatível com o descritivo.
-----------	---	--	-----	----------	---------------------	--

FORNECEDOR: CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
------	-----------------------------------	--	---------	------------------	--------------	-----------------

7	200094643 - Alça calibrada descartável estéril, com uma das pontas em formato de anel com capacidade de absorção de 1,0 uL e a outra ponta em formato de agulha. Acondicionadas em embalagem individual. Pacote com 100 unidades.	200094643 - Alça calibrada descartável estéril, com uma das pontas em formato de anel com capacidade de absorção de 1,0 uL e a outra ponta em formato de agulha. Acondicionadas em embalagem individual. Pacote com 100 unidades.	PCT	CRAL	R\$ 18,40	APROVADO
8	200094644 - Alça calibrada descartável estéril, com uma das pontas em formato de anel com capacidade de absorção de 10,0 uL e a outra ponta em formato de agulha. Acondicionadas em embalagem individual. Pacote com 100 unidades.	200094644 - Alça calibrada descartável estéril, com uma das pontas em formato de anel com capacidade de absorção de 10,0 uL e a outra ponta em formato de agulha. Acondicionadas em embalagem individual. Pacote com 100 unidades.	PCT	CRAL	R\$ 20,45	APROVADO
20	200094658 - Cotonete (swab) para coleta e transporte de amostras em tubo com meio de cary-blair; estéril; com haste de plástico; swab com 150 mm de comprimento e ponta de rayon; esterilizado por raios gama; o produto é apresentado em embalagem unitária termoselada; caixa com 100 unidades.	200094658 - Cotonete (swab) para coleta e transporte de amostras em tubo com meio de cary-blair; estéril; com haste de plástico; swab com 150 mm de comprimento e ponta de rayon; esterilizado por raios gama; o produto é apresentado em embalagem unitária termoselada; caixa com 100 unidades.	CX	CRAL	R\$ 239,04	APROVADO

21	200094659 - Cotonete (swab) para coleta e transporte de amostras; em tubo com meio de stuart; estéril; com haste de plástico; swab com 150 mm de comprimento e ponta de rayon; esterilizado por raios gama; o produto é apresentado em embalagem unitária termoselada. Caixa com 100 unidades.	200094659 - Cotonete (swab) para coleta e transporte de amostras; em tubo com meio de stuart; estéril; com haste de plástico; swab com 150 mm de comprimento e ponta de rayon; esterilizado por raios gama; o produto é apresentado em embalagem unitária termoselada. Caixa com 100 unidades.	CX	CRAL	R\$ 233,45	APROVADO
-----------	--	--	----	------	-------------------	----------

FORNECEDOR: DATAMED LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
------	-----------------------------------	--	---------	------------------	--------------	-----------------

48	200102985 - Pipetador automático - pipeta multicanal eletrônica, 8 canais, com display, capacidade de realizar repetições de pipetagem com volume variável de 15 a 300uL, acompanhado carregador com tomada no modelo.	MICROPIPETA MULTICANAL ELETRÔNICA NOVUS 8 CANAIS 30A300UL FINNPIPETTE NOVUS. Modelo: 46300400. Procedência: Finlândia. Possui 08 canais; volume ajustável de 30 a 300 µl; volume funcional de 15 a 300 µl; precisão de 0,9 µl no volume máximo e exatidão de +3 µl; interface gráfica de fácil utilização e menu intuitivo com três botões; amplo display; design leve e ergonômico; gatilho com ajuste de 120°; 10 diferentes funções de pipetagem com armazenamento de 9 programas personalizados; até 9 velocidades de aspiração e dispensa; bateria recarregável em 1 hora, permitindo uso durante a recarga; recalibração pelo usuário; dimensões 28,5 x 13,5 x 11 cm; peso líquido 0,72 kg; dimensões aproximadas embalado 29 x 14 x 12 cm; peso bruto aproximado 0,75 kg; referência 46300400.	UND	THERMO SCIENTIFIC	R\$ 6.780,00	APROVADO
----	---	---	-----	----------------------	--------------	----------

FORNECEDOR: INTERJET COMERCIAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
23	200094661 - Cotonete (swab) com ponta de rayon; ultrafino; estéril; descartável; haste de plástico flexível; embalado individualmente; pacote com 100 unidades.	200094661 - Cotonete (swab) com ponta de rayon; ultrafino; estéril; descartável; haste de plástico flexível; embalado individualmente; pacote com 100 unidades.	Pacote	CRAL	R\$ 121,44	APROVADO

FORNECEDOR: PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
43	200102982 - Corante para esfregaço pelo método de Ziehl-Neelsen a frio. Caixa com 3 frascos (Fucsina de Ziehl Neelsen a 1% e solução de azul de metileno a 0,3%) de 500ml cada.	Corante para esfregaço pelo método de Ziehl-Neelsen a frio. Caixa com 3 frascos (Fucsina de Ziehl Neelsen a 1% e solução de azul de metileno a 0,3%) de 500ml cada.	CJ	PROC9	R\$ 83,50	APROVADO
44	200102980 - Kit; Para coloração de Ziehl-Gabbet. Caixa cotendo 2 frascos (Fucsina de Gabbet e Azul de metileno de Gabbet) de 500mL cada.	Kit; Para coloração de Ziehl-Gabbet. Caixa cotendo 2 frascos (Fucsina de Gabbet e Azul de metileno de Gabbet) de 500mL cada.	CJ	PROC9	R\$ 88,54	APROVADO

45	200092778 - Conjunto de corantes; Para coloração de gram; Em materiais diversos; Embalagem contendo 4 frascos como cristal-violeta; Lugol para gram; Alcool-cetona e Fucsina Fenicada de gram; Frascos com 500mL cada.	Conjunto de corantes; Para coloração de gram; Em materiais diversos; Embalagem contendo 4 frascos como cristal-violeta; Lugol para gram; Alcool cetona e Fucsina Fenicada de gram; Frascos com 500mL cada.	CJ	PROC9	R\$ 46,50	APROVADO
46	200092781 - Conjunto para coloração de Ziehl Neelsen contendo frascos de 500mL; Azul de metileno Loeffler, Álcool-Ácido a 3% e Fucsina de Ziehl.	Conjunto para coloração de Ziehl Neelsen contendo frascos de 500mL; Azul de metileno Loeffler, Álcool-Ácido a 3% e Fucsina de Ziehl.	CJ	PROC9	R\$ 47,00	APROVADO
47	200093570 - Corante corante Giemsa, acondicionado em frasco com 500mL.	Corante corante Giemsa, acondicionado em frasco com 500mL.	FR	PROC9	R\$ 25,30	APROVADO
70	200114836 - AZUL DE ALGODÃO - CORANTE PARA VISUALIZAÇÃO DE FUNGOS HIALINOS EM MICROCULTIVO E EXAME DIRETO	AZUL DE ALGODÃO - CORANTE PARA VISUALIZAÇÃO DE FUNGOS HIALINOS EM MICROCULTIVO E EXAME DIRETO.	FR	PROC9	R\$ 35,15	APROVADO

FORNECEDOR: PRÓ ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
------	-----------------------------------	--	---------	------------------	--------------	-----------------

14	200102977 - Jarra para anaerobiose de 2,5 L em acrílico com suporte para placas.	JARRA ANAEROBIOSE 2,5L (JARRA ANAERÓBICA) JA0400 PERMUTION PVC - PVC - 10 placas 90x15mm. Especialmente projetada para permitir o desenvolvimento e cultivo de microorganismos anaeróbios em atmosfera de CO2 ou H2, sem o auxílio de vácuo, manômetros ou válvulas de pressão. Pode também ser utilizada para guardar filmes, slides, lentes e objetos que requerem imunização à umidade, com introdução de material dessecante. Dimensões (diâmetro x altura): 16x15cm. Capacidade: 10 placas de petri.	UND	PERMUTION	R\$ 795,00	APROVADO
----	--	--	-----	-----------	------------	----------

FORNECEDOR: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
------	-----------------------------------	--	---------	------------------	--------------	-----------------

25	200094645 - Barrilete de 20 L, com corpo e tampa de PVC branco, fornecido com mangueira com medidor de nível e torneira.	material: plástico, graduação: graduado, capacidade: 20, componentes: com tampa, acessórios: com torneira. Conforme o TR. Modelo: ATOM.	Unidade	ATOM	R\$ 349,00	APROVADO
----	--	---	---------	------	------------	----------

FORNECEDOR: SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	FABRICANTE/MARCA	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
40	200094676 - Frasco sem graduação; em vidro Borossilicato 3.3; com rolha nº22; capacidade para 250ml.	200094676 Frasco sem graduação; em vidro Borossilicato 3.3; com rolha nº22; capacidade para 250ml.	Unidade	PHOX	R\$ 99,99	APROVADO

A parecerista que subscreve o presente documento, registra para os devidos fins administrativos e de direito, a formação técnica da profissional é na área de Biomedicina. Assim sendo, a análise realizada diz respeito aos aspectos técnicos-científicos e da legislação pertinente.

Brenda Machado Moura Fernandes

Biomédica - CRBM: 3576/PA



Documento assinado eletronicamente por **BRENDA MACHADO MOURA FERNANDES**, em 19/08/2026, às 13:58, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP412045 8107F8EB A2476504 6893A63F** e código CRC **87C267**