



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
1	Nobreak 700VA Produto Similar da marca APCDo tipo BACK-UPS 700VA, BIVOLT, LEDs indicadores permitindo fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica, com entrada bivolt pode ser conectado em redes elétricas de 127V ou 220V com Proteção contra sobrecarga protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga, Economizador de Bateria - prolonga a vida útil da bateria evitando o descarregamento desnecessário quando o nobreak estiver usando a bateria. Partida a frio providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha. Mini disjuntor rearmável - permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga Auto-teste automático - periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída, Alarmes sonoros - fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e Nobreaks, melhora e condiciona a regulação automática de voltagem (AVR) - oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria, gerenciamento inteligente de bateria maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão, Saída, capacidade de Potência de saída: 350 Watts / 700 VA, Tensão nominal de saída 127V Eficiência em carga total 90.0% Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz, topology, line interactive, tipo de forma de onda, senoidal aproximada, conexões de Saída (6) NBR 14136 (Bateria de Reserva), entrada: tensão nominal de entrada 115V, 220V, frequência de entrada 60 Hz, tipo de Conexão de Entrada NBR 14136, comprimento do cabo 1.28 metros, baterias e tempo de operação: tipo de bateria bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento, tempo de recarga típico 12 hora(s), quantidade de RBC, gráfico de autonomia, comunicação e gerenciamento através de painel de controle, indicação do Status do LED com On-Line: bateria ligada, alarme sonoro, soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria, Dimensões máximas de altura 192.00 mm, dimensões máximas de largura 123.00 mm, dimensões máximas de profundidade 220.00 mm peso líquido 6.10 KG peso para transporte 6.23 KG altura para transporte 204.00 mm, largura para transporte 132.00 mm largura (com embalagem) 253.00 mm, unidades na embalagem de transporte 1.00, cor preto. ambiente de Operação 0 - 40 °C, umidade relativa de operação 5 - 95%, elevação de operação 0-900 metros, quantidade de bateria 1, sendo de 12 V / 7 Ah, mínimo de 4 tomadas. DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	UNID	700	R\$ 379,99	R\$ 265.993,00	-50,57%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
2	Nobreak 1200VA Produto Similar da marca APC Do tipo BACK-UPS 1200VA, BIVOLT, com LEDs indicadores, permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica, mini disjuntor rearmável protege contra curtos-circuitos de forma fácil. Evita troca de fusíveis, partida a frio providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha. Auto-teste automático, periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída, alarmes sonoros, fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e Nobreaks. Melhora e Condiciona a Regulagem Automática de Voltagem (AVR), oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria, gerenciamento inteligente de bateria, maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão, detector falha na instalação elétrica, este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos, Supressão contra surtos e raios, garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios, mini disjuntor rearmável, ao invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga ou curto-circuito, alarmes sonoros, notifica proativamente sobre a mudança nas condições do Nobreak e da energia externa, auto-teste automático periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída, espaçamento para bloco transformador, projetado para permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais tomadas, Especificações Técnicas: Saída, capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200 VA, tensão nominal de saída: 127V, frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica), 60 Hz, topology, line interactive, tipo de Forma de Onda, senoidal aproximada, conexões de Saída, (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva), Entrada: tensão nominal de entrada, 127V, 220V, frequência de entrada, 60 Hz, tipo de conexão de entrada NBR 14136, comprimento do Cabo, 1.22 metros, Baterias & Tempo de operação: tipo de bateria, bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento, tempo de recarga típico 12 hora(s), quantidade de RBC 2, Pannel de controle, display de LED status com indicadores para On-line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento, alarme sonoro, alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado, Dimensões máximas de altura 217.00 mm, dimensões máximas de largura 134.00 mm, dimensões máximas de profundidade 379.00 mm, peso líquido 11.85 KG, peso para transporte 12.46 KG, altura para Transporte 245.00 mm, Largura para Transporte 151.00 mm, largura (com embalagem) 423.00 mm, unidades na Embalagem de Transporte 1, cor: preto, ambiente de Operação: 0 - 40 °C, umidade Relativa de Operação 0 - 90%, elevação de operação 0-3000 metros, temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C, umidade Relativa de Armazenamento 0 - 90%, elevação de Armazenamento 0-9000 metros, Garantia Padrão de: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias quantidade de bateria 2, sendo cada bateria de 12 V / 7 Ah, mínimo de 8 tomada. DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.	C. COM INFORMATICA IMP. EXP	UNID	300,00	R\$ 830,00	R\$ 249.000,00	-16,60%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
3	Nobreak 3kva CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 1. Potência e Autonomia: a. Capacidade de Potência de Saída 3000VA; b. Tempo de autonomia de 40 minutos a uma carga de 500 Watts; c. Potência mínima de suporte a consumo de 2700W com fator de potência de no mínimo 1,0; 2. Conexões e Bateria: a. Conexões de Saída: no mínimo 04 Tomadas integradas (vedado o uso de adaptadores ou extensões); b. Tensão de Entrada bivolt podendo ser conectada em redes eletricas de 127V/220V com Frequência de 50/60hz +/-3hz com conexão tipo NEMA L5-30P e Cabo com comprimento mínimo de 2,40 metros; c. Bateria: 02 Baterias instaladas internamente no equipamento. Bateria selada Chumbo - Acido livre de manutenção: a prova de vazamento d. Tempo de recarga típico 3 horas; 3. Comunicação e Gerenciamento: a. Porta de interface RS-232; b. Pannel de controle; c. Display de LED com barra gráfica para carga, bateria e indicadores: Troca de bateria: e Sobre Carga e By-pass; d. Alarme sonoro, Soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria; 4. Proteção e Filtragem: a. Classe de surto de energia mínimo de 480 Joules; b. Filtragem de polos múltiplos de ruídos: passagem do surto de 0.3% c. IEEE: tempo de resposta de 'clamping' zero: de acordo com UL 1449; 5. Funções: a. Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; b. Hot-swappable batteries: Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas; c. Reinicialização automática de cargas após desligamento do Nobreak: Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica; d. Carregamento de bateria com compensação de temperatura: Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria; e. Auto teste automático: O auto teste periódico da bateria assegura uma detecção a tempo de que a bateria precisa ser substituída; f. Notificação preventiva de falhas: Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição proativa de componentes; g. Dispositivo que permita avisar quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência; h. Condicionamento de energia: Protege cargas conectadas contra surtos, picos, raios e outros distúrbios elétricos; i. Gerador de compatibilidade: Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada; 6. Suporte de autonomia: a. Deverá possuir suporte com bateria externa para aumentar a autonomia do equipamento. b. O Equipamento (nobreak) deverá possuir conexão especifica para o suporte de bateria externa. c. O suporte de bateria externa deverá prover junto com o nobreak uma autonomia de no mínimo 43 minutos a uma carga de 1750 Watts. d. Deverá operar a 48V. e. Deverá ser do tipo para montagem em rack e deverá ter no máximo 3U de altura. 7. Níveis De Serviços (SLA): a. O chamando poderá ser aberto por e-mail ou telefone, tendo a contratada até 24 (vinte e quatro) horas para iniciar o atendimento; b. Caso o chamado não seja solucionado, a contratada terá que enviar um técnico para iniciar o atendimento presencial em até 48 horas, contados da hora de abertura do chamado, com tempo de solução de até 05 (cinco) dias úteis; c. Nos casos de atendimento remoto, a contagem das horas de atendimento dar-se-á a partir do efetivo contato para o início do atendimento por partes dos técnicos da contratada; d. Nos casos de atendimentos presenciais, a contagem das horas de atendimento dar-se-á a partir da chegada efetiva do técnico da contratada para o início dos trabalhos no ambiente da contratante;	FRACASSADO	UNID	28		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
4	Bateria 12V 7a Bateria selada tipo VRLA, tensão de 12V, capacidade de 7Ah e peso mínimo de 1,9Kg. Terminal tipo faston. Comprimento máximo de 153 mm, largura máxima de 66 mm e altura máxima de 95 mm. 03 Bateria 12V 7 amperes. A posição dos terminais deve estar com positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito, sendo distribuídos na parte com o menor comprimento. Modelos equivalentes ou similares ou de qualidade superior: First Power, Get Power, UniPower Unicoba, Intelbras, Moura, Elgin, conforme Acordão TCU N°2300/2007 - Plenário. DA GARANTIA: 12 meses.	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UNID	300	R\$ 83,40	R\$ 25.020,00	-43,83%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
5	Switch 48 portas Gigabit 1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 1.1 Deve ocupar 1RU. 1.2 Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz, com possibilidade de instalação de fonte redundante. 1.3 Deve ser instalável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kits de fixação. 1.4 Deve possuir leds de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta, de alimentação e do modo de velocidade (half ou full-duplex). 1.5 O equipamento deve vir acompanhado de manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento. 1.6 Certificações: UL 60950 3ª edição, FCC Part 15 Class A, EN 55022: 1998 (CISPR22), EN 55024: 1998 (CISPR24), AS/NZS 3548 Class A. 1.7 Deve ser apresentado certificado de homologação na Anatel conforme resolução 242. 2. DESEMPENHO 2.1 Deve implementar com um único switch fabric, taxa de encaminhamento de, no mínimo, 32 (Trinta e dois) Gbps (gigabit por segundo). 2.2 Deve ter a capacidade de processar, no mínimo, 38 (trinta e oito) Mpps(milhões de pacotes por segundo), considerando pacotes de 64 bytes, suportando quadros Ethernet de até 9.000 (nove mil) bytes ("Jumbo Frames") nas portas Gigabit Ethernet. 2.3 Deve ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 2.4 Deve possuir a capacidade de implementar aumento de banda e redundância de link através do uso simultâneo de mais de uma porta ("aggregation"), conforme padrão IEEE 802.3ad, com balanceamento de carga. 3. CONECTIVIDADE 3.1 Deve possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. 3.2 Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas 1000Base-X segundo o padrão IEEE 802.3x. Não serão aceitas interfaces do tipo COMBO, DUALPERSONALITY ou DUAL PURPOSE, ou seja, a utilização de uma porta 1000Base-X não deve eliminar uma porta dentre as 48 (quarenta e oito) portas 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T solicitadas. 3.3 Todas as portas GigabitEthernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T devem suportar configuração Half-Duplex e Full-Duplex, com a opção de negociação automática e configuração da porta para MDI e MDI-X para cabo metálico par-trançado com conectores RJ-45, segundo o padrão IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab. 3.4 Não serão aceitas interfaces do tipo TELCO (RJ21). 3.5 Todas as portas 1000BaseX em fibra óptica solicitadas devem suportar os seguintes tipos de interfaces SFP ou mini-GBIC com conectores LC para: Base-SX, Base-LX/LH, Base-ZX, Base-BX, CWDM e DWDM. 3.6 Deve possuir capacidade de armazenar até 8000 (oito mil) endereços MAC. 3.7 Deve implementar quadros ethernet de até 9018 bytes ("Jumbo Frames") nas portas Gigabit Ethernet. 4. QUALIDADE DE SERVIÇOS - CONTROLE 4.1 Deve possuir 4 (quatro) filas em cada porta. 4.2 Ter a capacidade de classificar (identificar) o tráfego entrante (por meio de parâmetros diversos, tais como: endereço IP de origem e/ou destino, protocolo e número de porta de Camada 4 ("Layer 4") utilizado, VLAN de entrada, valor de DSCP recebido, etc.) e de marcá-lo, ajustando-se o valor do campo DSCP apropriadamente. 4.3 Algoritmo de priorização estrita (Strict Priority) para garantir a priorização de pacotes de alta prioridade sobre os demais tipos de tráfego. 4.4 Deve possuir "QoS Automático" simplificando a configuração de dispositivos de rede "Voice over IP" (VoIP), com a capacidade de detectar telefones IP, classificar tráfego e permitir a configurações de fila de saída. 4.5 Deve implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída. 4.6 Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS). 4.7 Deve implementar limitação de banda baseada em porta física do switch, endereço MAC de origem e destino, endereço IP de origem e destino, port TCP/UDP de origem e destino e valor TOS. 4.8 Deve implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino. 4.9 Deve permitir suportar mecanismos que minimizem a complexidade, tempo de operação com implementação de qualidade de serviços (QoS). 4.10 Deve implementar Weighted Random Early Detection (WRED) ou Weighted Tail Drop (WTD) como mecanismo de prevenção de congestionamento. 4.11 Roteamento entre VLANs e switches da pilha sem a necessidade de equipamentos externos. 4.12 Deve implementar roteamento estático e roteamento dinâmico via RIPv1 (RFC 1058) e RIPv2 (RFC 2453). 4.13 Deve implementar Protocolos "Spanning Tree Protocol" (STP) IEEE 802.1d) com suporte a 128 instâncias spanning-tree por switch e "Rapid Spanning Tree Protocol" (RSTP) IEEE 802.1w) por VLAN e em múltiplos grupos [Multiple Spanning Tree Protocol" (MSTP) IEEE 802.1s) permitindo que o mesmo seja habilitado e desabilitado por porta, com a capacidade de se criar instâncias distintas para diferentes VLAN's. 4.14 Deve implementar KOMP Snooping em hardware. 4.15 Dev v2). 4.16 Deve possuir detecção de link Unidirecional, permitindo o desligamento automático da interface e alertando o usuário o defeito e evitar loops na rede (UDLD). 4.17 Protocolo de registro de VLAN padrão GVRP ("GARP VLAN Registration Protocol") ou VTP ("VLAN Trunking Protocol"). 4.18 Possuir arquitetura empilhável que preencha os seguintes requisitos: 4.18.1 Ser baseada na utilização de um barramento externo em anel ("closed loop") de alta velocidade, que permita que duas ou mais "switches" sejam interligadas de forma a se comportarem como uma única "switch" com maior quantidade de portas. 4.18.2 O empilhamento em anel deve possibilitar, de forma automática, a manutenção da integridade funcional da pilha na eventualidade em que alguma "switch" seja removida (da pilha) ou apresente alguma falha operacional. 4.18.3 O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado e não deve consumir interfaces de Rede. 4.18.4 Deve permitir que possam ser empilhados pelas interfaces específicas de 32 (trinta e dois) Gbps ou superior, mantendo sua compatibilidade e facilitando o gerenciamento. 4.18.5 Possuir duas interfaces específicas de empilhamento com throughput mínimo de 32 (trinta e dois) Gbps. 4.18.6 Deve permitir criar uma única pilha com 09 (nove) unidades, de diversos modelos da mesma família, ou seja, formar uma pilha com switches dos modelos: 4.18.6.1 FastEthernet (10Base-T/100Base-TX). 4.18.6.2 GigabitEthernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T). 4.18.6.3 10 GigabitEthernet (10GBase). 4.18.6.4 GigabitEthernet (1000BaseX). 4.18.6.5 Switches "Power over Ethernet" ("PoE") (802.3af). 4.18.6.6 Switches com controladora Wireless com capacidade de gerenciar até 50 access point. 4.19 Deve incluir 01 (hum) cabo de empilhamento de 50 (cinquenta) cm do mesmo fabricante do switch. 4.20 A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. 4.21 Deve implementar espelhamento de tráfego entre portas residentes no mesmo switch. 4.22 Deve ser possível agregar portas residentes em switches diferentes da pilha. 5. DISPONIBILIDADE 5.1 Deve suportar fonte de alimentação redundante, podendo esta ser externa ao equipamento. 5.2 Deve possuir MTBF de no mínimo 185.000 horas. 5.3 Deve implementar o Protocolo "Spanning Tree" conforme padrão IEEE 802.1d "Switch Port Autosave" com a capacidade de restituir automaticamente um link da rede que seja defeituoso por causa de um erro da rede.	FRACASSADO	UNID	30		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
6	Telefone VOIP 1.CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 1.1 - Terminal IP equipado para conexão à rede ethernet dotado de monofone, teclado e display de LCD. 1.2 O Telefone (Terminal IP) deve ser preparado para a comunicação de Voz em redes IP. 1.3 Deve possuir funcionalidades e protocolos necessários instalados, para suportar comunicação bidirecional de voz em tempo real e a sinalização de chamadas. 2. FUNCIONALIDADES 2.1 Suportar código contábil (Account code). 2.2 Suportar estacionamento de chamada (On Hold). 2.3 Informar duração da chamada no display. 2.4 Suportar re-encaminhamento de chamadas na eventualidade de linha ocupada. 2.5 Suportar re-encaminhamento de chamadas na eventualidade da não resposta do destinatário. 2.6 Suportar re-encaminhamento de chamadas baseado na origem da chamada. 2.7 Suportar Siga-me. 2.8 Suportar histórico de chamadas (Call History). 2.9 Suportar captura de chamadas por grupo e individual. 2.10 Suportar estacionamento de chamada por fila (Call Park). 2.11 Suportar Intercalação de chamadas. 2.12 Suportar privacidade dechamada (Inibição de intercalação de chamada). 2.13 Suportar chamada em espera. 2.14 Suportar chamada de retorno por ocupado e não atendimento (Callback). 2.15 Suportar conferência. 2.16 Suportar tom de discagem interna diferente de chamadas externas. 2.17 Suportar programações de facilidades básicas via menu do aparelho e via Web Browser pelo o usuário. 2.18 Suportar enviar e receber Page. 2.19 Suportar Chefe-secretária. 2.20 Suportar não Perturbe. 2.21 Suportar Login/Logout de usuários. 2.22 Suportar Hot-Line. 2.23 Suportar múltiplas linguagens. 2.24 Suportar música em espera (musico n hold). 2.25 Suportar serviços noturnos. 2.26 Suportar acesso a lista de ramais (Phonebook). 2.27 Suportar cadeado eletrônico (Phone Lock). 2.28 Suportar gravação da chamada no correio de voz. 2.29) Suportar rediscagem.2.30) Suportar chamadas abreviadas. 2.31 Suportar transferência de chamada. 2.32 Suportar correio de voz. 2.33 Suportar sobrevivência em caso de falha da Central telefônica primária. 2.34 Suportar no mínimo duas linhas para o mesmo número de ramal. 2.35 Suportar indicação luminosa de mensagem em espera	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	UNID	550	R\$ 279,90	R\$ 153.945,00	-62,52%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
7	Roteador Access Point Dual-band 2.4 5GHz 1. Arquitetura ARM: 32bit CPU: IPQ-4 Contagem do núcleo da CPU: 4 Frequência nominal da CPU: 716 MHz Dimensões Caixa redonda: 136 mm, altura: 30 mm; Caixa quadrada: 145 mm x 145 mm x 30 mm Nível de licença: 4 Tamanho da RAM: 128 MB Tamanho do armazenamento: 16 MB Tipo de armazenamento: FLASH Temperatura ambiente testada: -40 a 50 ° C 2. Alimentação: Consumo máximo de energia: 13W PoE em: 802.3af / at PoE para fora: PoE passivo até 57V PoE na entrada Tensão: 17-57 V Número de entradas CC: 1 (PoE-IN) 3. Wireless: Wireless 2.4 GHz número de cadeias: 2 Padrões sem fio 2.4 GHz: 802.11b / g / n Antena ganha dBi para 2,4 GHz: 2 Modelo de chips 2.4 GHz sem fio: IPQ-4018 Número sem fio de 5 GHz de correntes: 2 Padrões sem fio de 5 GHz: 802.11ac Antena gera dBi para 5 GHz: 2,5 Modelo de chip sem fio de 5 GHz: IPQ-4018 4. Ethernet: Portas Ethernet 10/100/1000: 2 Conteúdo da Embalagem: 01 - UNIDADE - Access Point Dual-band 2.4GHz e 5GHz 01 - UNIDADE - Adaptador de alimentação 24V 1.2A 01 - UNIDADE - Conjunto de fixação 01 - UNIDADE - Injetor PoE 01 - UNIDADE - Kit de parafusos e suportes para instalação em parede e teto DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornarse inviável, a Contratada deverá substituir.	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	UNID	80	R\$ 650,00	R\$ 52.000,00	-60,39%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
8	Projeto Multímedia 1. PROJEÇÃO: Frontal, teto e mesa. 2. SITEMA DE PROJEÇÃO: 3 (três) painéis LCD o u DLP, ambos acima de 3 (três) chips e 1(uma)lente. 3. PAINEL: LCD de 0,6 polegada XGA, 2.356.296 pixels (1024 x 768) x 3 ou superior. 4. LENTE DE PROJEÇÃO: Zoom de 1.0x a 1.2x, 16:9, Lente: Foco manual/ F:1.50-1.72 ou superior. 5. LÂMPADA: 190W ou superior, com garantia de funcionamento de no mínimo 90 dias. Até 8 mil horas de vida útil da lâmpada. 6. COBERTURA DA TELA: De 30 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. 7. SAÍDA DE LUZ:2900 lumens (lâmpada e modo normal) ou superior. 8. CONTRASTE: Até 10.000:1. 9. RESOLUÇÃO: 1024 x 768 (XGA) ou superior. 10. SINAL DE VIDEO: Analógico: NTSC/ NTSC4.43/ PAL / M-PAL/ N-PAL / PAL60/ SECAM Digital: 480i/ 576i/ 480p/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p. 11. ALTO-FALANTE: Mono, potência 1W ou superior. 12. ALIMENTAÇÃO: Voltagem: 100-240V ±10%, Frequência: 50/60 Hz. 13. ITENS INCLUSOS: Lâmpada de projetor (já instalada), bolsa de transporte, controle remoto com bateria inclusa, manual de instalação e mídia em português. 14. COMPATIBILIDADE: O objeto deverá possuir drivers de instalação compatíveis com Microsoft Windows e pelo menos uma distribuição de Linux e compatível com o MAC. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de prospecto do fabricante especificamente para o modelo ofertado, que deverá acompanhar a proposta. 15. OUTROS REQUISITOS: a) O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). b) O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. c) Todos os objetos deverão ser idênticos entre si. Caso o objeto não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha. d) Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo, Código do produto (Part Number) e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e "upgrades", comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. e) Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (Part Number) do objeto. f) Informar na proposta o site do fabricante na internet, onde deverá constar no site o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (Part Number), com documentação. DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato. Equivalente ou similar às marcas: Epson, ACER.	COMPMINAS COMERCIO	UNID	41	R\$ 3.379,99	R\$ 138.579,59	-6,32%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
9	Notebook 1. PROCESSADOR: De 4 (quatro) núcleos e 08 threads com velocidade de 3.6 GHzou superior, cache total de 6 (seis) Mbytes ou superior,compatível e com aplicação de 64 bits. 2. INTERFACES E SLOTS DE EXPANSÃO 03 (três) portas USB, 2 (duas) 3.0 de 4.8 Gbps ou superior e 1 (uma) 2.0, 1 (uma) porta RJ-45, 1 (um) leitor de cartões de memória integrado compatível com os formatos SD, 1 (uma) porta HDMI, entrada para microfone, fone de ouvido, autôfalantes estéreos e uma porta para alimentação de energia. 3. MEMÓRIA: Memória de 8 (oito) GBytes tipo DDR4 2.666 MHz ou superior, expansível até 32 (trinta e dois) GBytes. 4. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1(um) disco rígido do tipo Unidade de Estado Sólido (SSD) com slot M.2,com capacidade mínima de 256 GBytes ou superior com velocidade mínima de 500 MB/s (leitura) e 500 MB/s (escrita). 5. VIDEO: Memória de no mínimo 1 (um) Gbyte ou superior de padrão DDR4, Placa gráfica de alta definição dedicada, com sistema de resfriamento. 6. REDE LOCALControlador de rede Gigabit integrado, padrão de rede 10/100/1000Base-TX. 7. PLACA DE REDE SEM FIO: Rede sem fio WLAN 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0 ou superior. Rede sem fio deve possuir frequências de 2.4GHz e 5GHz. 8. TELA: Tela Widescreen LED (WLED) HD 16:9 de 13” a 14”, resolução de 1920 X 1080. 9. MOUSE: Ser do tipo Touchpad Multitouch; Acompanhar mouse sem fio ótico, bluetooth com 2 (dois) botões para seleção (click) e 1 (um) botão de rolagem (scroll), resolução de 800 dpi, possuir o mesmo padrão de cor do objeto. 10. TECLADO: Teclado Padrão Windows ABNT-2 (possuir todos os caracteres da língua portuguesa/Brasil) ou Padrão Windows Internacional, teclado numérico embutido, teclas de acesso rápido para modo silencioso, Internet e Wireless. 11. ALIMENTAÇÃO: Bateria principal de íon de Lítio (Li-Ion) ou Polímero de Lítio (Li-Po), com capacidade mínima de 42 Whr ou superior; Deve possuir fonte de energia bivolt (110 V a 240 V), 50-60Hz. Deverá vir acompanhado de adaptador do atual padrão Brasileiro (3 pinos) para tomada Padrão Americano –Universal (2 pinos chatos e 1 redondo). 12. SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO 1. Licença por unidade entregue, com todos os recursos para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits ou versão superior; 2. O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR instalado e em pleno funcionamento, acompanhado de mídias de instalação e recuperação do sistema e de todos os seus drivers, além da documentação	FRACASSADO	UNID	12		RS 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
10	SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1. PROCESSADOR De no mínimo 4(quatro) núcleos , com velocidade minima de 2.8 GHz, ou superior, cache total de 6 (seis) Mbytes ou superior, compatível e com aplicação de 64 bits. 2. MEMÓRIA Memória de 64 (sessenta e quatro) GBytes tipo DDR4 2.666 MHz ou superior, 3. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 (um) disco rígido do tipo Unidade de Estado Sólido (SSD) com slot M.2,com capacidade mínima de 2 TB ou superior com velocidade mínima de 500 MB/s (leitura) e 500 MB/s (escrita).2 disco de no minimo 4TB SATA 7,2 RPM. 4. VIDEO: VGA traseira. 5. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 02 Fontes redundantes de 800W bivolt, acompanhadas de cabo de força. 6. GABINETE Rack 1U de 19 polegadas com respectivos acessórios e PDUS. 7. REDE no minimo 4 portas ethernet 1 GB/S rj-45. 8. SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO 1. Licença por unidade entregue, com todos os recursos para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Windows Server Standard 2022 64 bits ou versão superior; 2. O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR instalado e em pleno funcionamento, acompanhado de mídias de instalação e recuperação do sistema e de todos os seus drivers, além da documentação técnica em português necessária à instalação e operação do equipamento; 3. Fornecer mídias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco rígido com o sistema operacional e drivers já instalados; 4. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; 5. Todos os softwares fornecidos deverão ser licenciados pelo período mínimo de validade da garantia do equipamento. Não serão aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional. 10. DA GARANTIA: 1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 2. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de	FRACASSADO	UNID	14		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
11	Rack 44u 1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Rack Fechado Perfurado 44u x 900mm; Estrutura em aço com aterramento (Estrutura e Portas). Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais). Portas Frontal Laterais e Traseira perfurada. Longarinas confeccionadas em aço de 1,5 a 2,0mm de espessura. Kit Rodizio e pés niveladores.3 Bandeja Fixa Ventilada 1U X 700mm;4 Reguas de Tomada de 8 posições; kit porca gaiola 100 unidades; 2. DA GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de	FRACASSADO	UNID	10		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
12	Switch Core GerenciávelI.CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 1.1) Deve ser instalável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit's de fixação. 1.2) Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna/externa para operação nas tensões de 100 a 240VAC de 50/60Hz. 1.3) Deve operar nas temperaturas de 0 a 45° C. 1.4) Deve operar na umidade relativa não-condensada de 10 a 85%. 1.5) O equipamento deve vir acompanhado de manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento. 1.6) A licitante deverá apresentar atestado de fornecimento de equipamentos emitidos por órgãos do governo ou empresa privada. 2. DESEMPENHO 2.1) Deve possuir "switching capacity" de no mínimo 128 Gigabits por segundo (Gbps). 2.2) Deve possuir taxa de encaminhamento de no mínimo 95.2 milhões de pacotes por segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. 2.3) Deve possuir, no mínimo, 512MB (quinhentos e doze) Megabytes de memória DRAM. 2.4) Deve possuir, no mínimo, 16MB (dezesseis) Megabytes de memória Flash. 3. CONECTIVIDADE 3.1) Deve possuir no mínimo 20 (vinte) portas SFP. 3.2) Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas SFP+ 1000/10000. 3.3) Deve possuir 4(quatro) portas Ethernet RJ45/SFP Combo. 3.4) Deve possuir 1(uma) porta RJ45 console. 3.5) Todas as portas Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T devem suportar configuração HalfDuplex e Full-Duplex, com a opção de negociação automática e configuração da porta para MDI e MDIX para cabo metálico par-trançado com conectores RJ-45, segundo o padrão IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab. 3.6) Não serão aceitas interfaces do tipo TELCO (RJ21). 3.7) Todas as portas em fibras ópticas solicitadas devem suportar os seguintes tipos de interfaces SFP/SFP+ ou mini-GBIC com conectores LC para: 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH,10GBase SFP+, Base-ZX, Base-BX, CWDM e DWDM. 3.8) Deve possuir capacidade de armazenar até 16383 (dezesseis mil trezentos e oitenta e três) endereços MAC. 3.9)Deve implementar quadros ethernet de até 10218 bytes ("Jumbo Frames") nas portas Gigabit Ethernet. 4. QUALIDADE DE SERVIÇOS - CONTROLE 4.1) Deve implementar o padrão IEEE 802.3x para controle de fluxo. 4.2) Deve possuir 4 (quatro) filas em cada porta (egress port). Estas portas devem implementar os seguintes algoritmos de processamento de filas: Prioridade Estrita e Weighted Round Robin (WRR) ou Shaped Round Robin (SRR) ou equivalente. 4.3) Deve implementar prioridade de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p. 4.4) Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais classes dentro do limite de banda que lhe foi atribuída) para tratamento de tráfego "real-time" (voz e vídeo). 4.5) Deve implementar "Weighted Random Early Detection" (WRED) ou "Weighted Tail Drop" (WTD) como mecanismo de prevenção de congestionamento. 4.6) Classificação e Reclassificação baseadas em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino. 4.7) Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em CoS ("Class of Service" – nível 2) e DSCP ("Differentiated Services Code Point"), conforme definições do IETF 4.8) Para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurações tais como: transmissão de pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 4.9) Deve suportar configuração automática de QoS para VoIP através de um único comando de CLI ou vir configurado de fábrica. 4.10) Suporte aos mecanismos de QoS SRR (Shaped Round Robin) e WTD (Weighted Tail Drop). 4.11) Deve implementar o protocolo de "trunking" IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace. O switch deve implementar protocolo de negociação de "trunking". 4.12) Deve implementar funcionalidade de separação do tráfego de voz e dados em uma mesma porta de acesso (Voice VLAN), sem a necessidade de utilização de 801.q; 4.13) Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos configurados. 4.14) Implementar DHCP Relay. 4.15) Implementar no mínimo 4096 VLANs simultaneamente. 4.16) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. 4.17) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), não permitindo que o tráfego multicast IPv6 seja tratado como broadcast no switch. 4.18) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo MLD Snooping (v1 e v2), não permitindo que o tráfego multicast IPv6 seja tratado como broadcast no switch. 4.19) Possuir função de empilhamento através de módulos de empilhamento, mantendo sua compatibilidade e facilitando o gerenciamento. 5. DISPONIBILIDADE 5.1) Dede implementar em seu sistema operacional, sistema Dual boot, ou seja, sistema operacional em camada 2 e camada 3. 5.2) Deve implementar o protocolo de "Multi-Instance Spanning-Tree", IEEE 802.1s. 5.3) Deve implementar o protocolo "Spanning-Tree Protocol" (IEEE 802.1d) por VLAN. 5.4) Deve implementar mecanismos de minimização do tempo de convergência de "Spanning-Tree" em caso de falha de enlace ou switch da rede local, e as seguintes funcionalidades: configuração da porta para o estado de "forwarding" automaticamente; manutenção da raiz do "SpanningTree" ("Root Guard") e detecção de tráfego "SpanningTree" com opção de desabilitação da porta em caso de detecção positiva. 5.5) Deve implementar o protocolo de "Rapid Spanning-Tree", IEEE 802.1w. 5.6)Deve possuir MTBF de no mínimo 200.000 horas. 6. GERENCIAMENTO 6.1) Deve possibilitar a criação de perfis de configuração da porta para cada tipo de equipamento que poderá ser conectado a ele, tais como switches, roteadores, servidores, estações, telefones IP, Pontos de Acesso, etc. 6.2) Deve ser fornecido com recursos instalados para coletar dados via RMON1 com pelo menos 4 (quatro) grupos. Não serão aceitos "probes" externos ao equipamento. 6.3) Deve ser gerenciável via porta serial de console, Telnet, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3 e HTTP (Web Browser). O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console deverão ser fornecidos. 6.4) Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface), CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSH, FTP e HTTP. 6.5) Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como debug, trace, log de eventos. 6.6) Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3). Deve ser suportada autenticação e criptografia entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305. 6.7) Permitir a monitoração de desempenho de tráfego entre o switch e outro equipamento via MIB SNMP. 6.8) Deve possuir LEDs para a indicação do status da porta, atividade, duplex e velocidade selecionada. 6.9) Deve implementar espelhamento do tráfego pelo menos de duas ou várias portas ou VLAN para outra porta localizada no mesmo switch. 6.10) Deve implementar comando "traceroute" para o descobrimento do caminho seguido por um pacote dentro da rede. 6.11) Deve permitir enviar logs para servidores remotos (Syslog). 6.12)	FRACASSADO	UNID	15		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
13	Estação de Trabalho – Básico Produto Similar da marca DELL, LENOVO E HP. Processador com 6 núcleos sendo os 6 núcleos de performance de até 4.20GHz e Total de threads 12 com cache 18 MB, com vídeo integrado ao processador, memória RAM DDR4 (mínimo), de 8GB SODIMM 3200MHz com suporte a dual-channel sendo 1 módulo de 8gb (1 canal ocupado), expansível até 64gb, densidade de armazenamento de 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC, com Windows 11 Pro instalado em linguagem nativa: português do Brasil, sem unidade óptica, com fonte de alimentação de 65w de potência, com teclado Teclado USB, tradicional, preto – português ABNT2 e dispositivo apontador: mouse USB óptico com fio padrão, conectividade: wifi wireless: 6 AX201 2x2 AX e Bluetooth® 5.1 ou superior, portas frontais: 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 x sempre ativa, carregamento rápido), USB-C 3.2 Gen 1, Combo fone de ouvido/microfone. Portas traseiras: 2 x USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4, Opcional: 2 x slots de expansão (DP/HDMI/VGA/Serial/USB-C +DP/HDMI/VGA/Serial/RJ45) e RJ45. Slots para expansão: M.2 SSD (PCIe Gen 4), M.2 WiFi e um canal de memória (para ativar o dual-channel), espaço de compartimento interno: HDD/SSD de 2,5”, dimensões (A x L x P) 179mm x 36,5mm x 182,9mm / 7,0” x 1,4” x 7,2”, itens de segurança: chip Trusted Platform Module (TPM) 2.0, + Segurança de BIOS, slot de segurança na cor preto. Acompanha: 2 (dois) unidades de monitor de vídeo compõe cada estação – similar ao modelo S22e-19: tamanho da Tela 21,5", resolução de 1920x1080p, Tipo de conexão HDMI+VGA, taxa de atualização 60 Hz, brilho 250 cd/m² proporção: 16:9, contraste 3000:1, tempo de resposta: 4 ms a 14 ms, tipo de painel: VA, ângulo de Visão: 178º/178º Com inclinação, Classificação energética: A e Energy Star, com cabo HDMI e cabo de energia. DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos para defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	344		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
14	Estação de Trabalho – Avançada Produto Similar da marca Lenovo Processador com 12 núcleos sendo: 8 núcleos de performance de até 2,10 GHz e 4 núcleos de eficiência de até 3,60 GHz e um total e 20 threads. Em turbo até 4,90 GHz com cache 25 MB, densidade de armazenamento de 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC com Windows 11 Pro instalado em linguagem nativa português do Brasil + 1 hard disk HDD 2 TB terabyte SATA III, 7200RPM, com 32GB DDR5 de 4400MHz (UDIMM-ECC) em dual-channel 2x16GB (em 2 módulos), fonte de alimentação 750w 80 PLUS Platinum, Dispositivo Apontador: mouse USB Óptico com fio, com teclado USB tradicional full preto em português do Brasil ABNT2, com placa de rede wireless 6 AX201 2x2 AX vPro e Bluetooth® 5.1 ou superior com placa de vídeo dedicada NVIDIA® T1000 de 8GB VRAM GDDR6, interface de memória de 128bit, Memory Bandwidth Up to 160 GB/s, NVIDIA CUDA Cores 896, System Interface PCI Express 3.0 x 16, Display Connectors 4 x mDP 1.4 with latching mechanism, Max Simultaneous Displays 4x 3840 x 2160 @ 120Hz 4x 5120 x 2880 @ 60Hz 2x 7680 x 4320 @ 60Hz, Graphics APIs DirectX 12.074, Shader Model 5.174, OpenGL 4.685 , Vulkan 1.25, Compute APIs CUDA, DirectCompute, OpenCL™, RJ45 Gigabit Ethernet, com placa de áudio: realtek, Dimensões: 376 mm x 170 mm x 315,4 mm / 14,8" x 6,7" x 12,4", Peso partir de 9,4 kg, conexões frontais: 4 USB-A 3.2 Geração 2, USB-C 3.2 Geração 2, combo fone de ouvido/microfone, conector de microfone, Traseira: 4 USB-A 3.2 Geração 1, saída de áudio, 2 x DisplayPort, Opcional: Porta de E/S flexível (DisplayPort/HDMI/USB-C), HDMI, Cartão PCIe 2x2 USB-C 3.2 Geração 2 opcional, USB-A 3.2 Geração 2, gabinete tipo torre. Itens da caixa: gabinete, teclado, mouse e manuais. Acompanha: 2 (dois) unidades de monitor de vídeo compõe cada estação – similar ao modelo T27i-30: tamanho da Tela 27", resolução de 1920x1080p, taxa de atualização 60 Hz, brilho 300 cd/m² proporção: 16:9, contraste 3000:1, Luz de fundo: WLED, Tempo de resposta: 4 ms (modo Extremo) e 6 ms (modo Normal), tipo de painel: VA, ângulo de Visão: 178º/178º Com elevação, inclinação, rotação e articulação, Classificação energética: A e Energy Star (Requisito de energia 100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz), Acessórios incluídos: cabo HDMI, + cabos: USB Type-A to Type-B e cabo de energia. Cobertura da cor 99% sRGB, profundidade de cor 8bits, suporte de cores: 16,7 milhões, dimensões do produto: 50,0 mm x 362,5 mm x 611,9 mm/1,97" x 14,27" x 24,09", Altura ajustável, sim, Consumo de energia 24 W tip. /máx. 65 W, Peso do produto: 4,9 kg, 10,8 lb, Tipo de conexão 1 HDMI 1.4, 1 DP 1.2, 1 porta USB 3.2 Gen1 (Upstream, com USB Type-B), 4 portas USB 3.2 Gen1 (Downstream, incl. 1 x BC), 1 saída de áudio (3,5 mm), caso tenha necessidade, incluso adaptadores de vídeo.	FRACASSADO	UNID	35		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
15	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO Produto Similar da marca Lenovo Desenho do Teclado: Layout de zona 2,5, Layout de idioma: Português Brasileiro ABNT2 (275), Cor: Preto, Duração da bateria: Até 12 meses, Peso: Mouse - 60 g (0,13 lbs), Teclado - 582 g (1,28 lbs), Botão do mouse 3 (clique esquerdo, clique direito, clique de rolagem), Botão de ligação com até 10 milhões de cliques, tempo de vida do teclado até 3 milhões de cliques, tipo de sensor do mouse Sensor óptico, requerimentos de Hardware: PC compatível com porta USB, garantia unidade Substituível pelo Cliente (CRU), requisito de energia Mouse - 1 pilha AA, Teclado - 2 pilhas AA, rolagem roda de rolagem (para cima/para baixo), Requisitos de sistema operacional SISTEMAS OPERACIONAIS: Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 - Aprovações de agências ANATEL, BIS, BSMI, CB, CE, CE, CITC, CNC, CONATEL, cTUVus, EAC, ETA, FCC, IC, ICASA, IFETEL, IMDA, KCC, MIC, MOC, NCC, NTC, NTRA, RCM, SDPPI, SIRIM, SRRC, SUBTEL, TRA, marca TUV medindo: Largura 61,08 milímetros Altura Mouse - 33 mm (1,30 pol.), Teclado - 20 mm (0,80 pol.), profundidade mouse - 106 mm (4,10 pol.), Teclado - 155 mm (6,10 pol.), Período de garantia 1 ano, temperatura máxima de operação 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit), temperatura mínima de operação 0 graus Celsius (32 graus Fahrenheit), umidade relativa máxima (%) 95%, umidade relativa mínima (%) 20%, Tecla de atalho (X)19 mm (0,75 polegadas), tecla de atalho (Y) 19 mm (0,75 polegadas), Aprovações e certificações de agências BSMI (Taiwan), MIC (Japão), FCC, CB, CONATEL (Venezuela), TRA, KCC, ICASA, SRRC (China), ANATEL (Brasil), MOC, SIRIM, CITC, IFETEL (México), NTC, WPC, BIS, RCM, SUBTEL (Chile), certificação CNC, EAC (Rússia), NCC (TAIWAN), IC (Canadá), TUV, Peso0,06kg, tipo de conexão 2,4 GHz sem fio via Nano USB, DPI do mouse 1200 DPI, conteúdo da embalagem: Mouse sem fio, 1 receptor nano USB e Teclado sem fio. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	30		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
16	WEBCAM 1080p 30 PFS de 2 megapixels Produto Similar da marca Logitech e LENOVO. Cor Preto, Peso 130 g, Requerimentos de Hardware: Interface USB 2.0, garantia CRU (Unidade Substituível pelo Cliente), Requisitos de Sist. Operacional Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, Mac OS X 10.14 ou superior, Ubuntu 20.04 Chromebook 85.0.4181.3, peso da embalagem200 g (0,44 libras), outras especificações elétricas 1 indicador de energia ON/OFF: branco, 1 indicador de vídeo ON/OFF: verde Aprovações de agências CE para EU/EFTA, FCC e ICES para América do Norte, CB (62368 -1), KCC para Coreia do Sul, BSMI para TW, VCCI para Japão, UKR para Ucrânia, SASO da Arábia Saudita, EAC para Rússia/CU, VCCI para Japão, NOM para México, Tipo de embalagem: Caixa, Dimensões da embalagem 137*110*62 mm (5,39 x 4,33 x 2,44 pol.), Altura 62 mm (2,44 pol.),Cabo comprimento 90 mm (3,54 pol.), Profundidade 46 mm (1,8 pol.), Obturador de privacidade para tampar fisicamente a lente da webcam, Período de garantia 1 ano, Temperatura máxima de operação 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit), Temperatura mínima de operação -5 graus Celsius (23 graus Fahrenheit), Umidade relativa máxima (%)90%, Umidade relativa mínima (%) 0%, Acessórios incluídos N/D, Controle de áudio e vídeo com funções de vídeo e microfones para ativar/desativar via PC, Foco da câmera DFOV 95 °, Qualidade da câmera 2,8 µm x 2,8 µm, Resolução FHD (1.920 x 1.080) 30FPS, Dois microfones integrados, entrada e saída USB-A, entrada de energia: 5 V, 150 mA, ângulo de filmagem: Panorâmica e inclinação, codificação de Vídeo: MJPEG YUY2, Tipo de conexão: Com fio. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	79		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
17	Smart TV 55" - UHD 4K Wif Bluetooth HDR Produto Similar da marca LG SO webOS 22 - Tipo de Pannel, 4K UHD, Formato da tela: widescreen 16:9, Resolução 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) Iluminação do painel tipo direta, Frequência Nativa 60Hz Nativo, Processador AI α5 Ger5 4K, HDR (High Dynamic Range) HDR10 / HLG, Upscaler AI 4K Upscaling, com Dynamic Tone Mapping e AI Brightness Control, Modo de Imagem Vivido, Standard, Eco, Cinema, Esportes, Otimizador de Jogos, Filmmaker, ISF Especialista (Modo Claro Dia), ISF Especialista (Modo Escuro Noite), Alto Contraste, Escada de Cinza, Cores Invertidas, Dimensões sem base (LxAxP) 1.235 x 715 x 57,5., Dimensões com base (LxAxP) 1.235 x 780 x 230, Dimensões da embalagem (LxAxP) 1.360 x 810 x 162, Base da TV (LxAxP) 948 x 230, Peso sem base 13,7kg, Peso com base 13,8kg, Peso da embalagem 18,6kg, Suporte Vesa (LxA) 300 x 300, Clear Voice Pro, Sound Sync, Modo audio Compartido, Bluetooth Surround Ready, Saída de Áudio Simultâneo, CONNECTIVIDADE: eARC (HDMI 2), Bluetooth 5.0, entrada Ethernet RJ45, Simplink (HDMI CEC) SMART TV: Compatível com Apple Airplay2, SO webOS 22, Compatível com Câmera USB, bivolt 110v/220v, mínimo 3 entradas HDMI, 2 entradas usb, conexão wi-fi integrado, cor preto ou similar versão superior. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação para todos os itens.	TKS IMPORTS LTDA	UNID	52	R\$ 2.699,00	R\$ 140.348,00	-6,20%	HOMOLOGAÇÃO
18	Fone de ouvido tipo Headset over-ear microfone removível Produto Similar da marca JBL Tamanho do driver: drivers dinâmicos de 40 mm, Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz, Potência máx. de entrada: 20 mW, Sensibilidade: 96 dB SPL @1 kHz / 1 mW Impedância: 32 Ohm, Resposta de frequência do microfone: 100 Hz a 10 kHz, com espuma no microfone, Sensibilidade do microfone: -42 dBV @ 1 kHz / Pa, Tipo de microfone: Boom removível, Padrão de captação do microfone: Direcional, Comprimento do cabo: 1,2 m, Peso: 220 g, conector de 3,5 mm com PC e notebook, compatível com Windows, Colocação na orelha Extra-auriculares, Faixa etária de uso: Adulto, Tipo de material: Plástico, cor preto. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação para todos os itens.	K.KD BATISTA LTDA	UNID	50	R\$ 188,00	R\$ 9.400,00	-16,12%	HOMOLOGAÇÃO
19	Kit Caixa Amplificada Profissional Saída Máxima de SPL: 110 dB, Faixa de Frequência: 60 Hz - 20 kHz, Resposta de Frequência: 70 Hz - 18 kHz, Amplificador: Classe D dual channel 150W + 150W RMS 1000W PEAK, Mixer integrado: 8 canais com 4 entradas XLR e 4 entradas TRS balanceadas, Suporte a MIC: Phantom Power 48V em todas as entradas XLR, Equalizador: 5 bandas com filtros tipo COMB, Proteção: Limitação DSP a bordo, Driver de Baixa Frequência: 1x woofer 8", Driver de Alta Frequência: 1x Driver de corneta de 20 cm Frequência de Crossover: 2 kHz, Montagem: tripes de 1.20m incluso, base reforçada nas caixas para instalação em tripe. Gabinete: Polipropileno de alto impacto, Grade do Alto- falante: Aço perfurado com pintura eletrostática, Conteúdo da embalagem: 2 Cabos de Alto-falante, 2 Suportes de Tripé (1,2M), 1 Cabo de Alimentação, 2 Caixas de Som, 1 Mesa de Som Estéreo com amplificador de potência, 1 microfone com fio de no mínimo 5 metros, Alimentação: 220/110V, Dimensões: 74x63x34cm, Peso: 24Kg DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	5		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
20	Suporte de teto para Projetor Multimídia Descrição: Suporte Projetor Teto Telescópio Com Bandeja, Cor: Branco, Modelo: SBAE-5075T-W, Garantia de Fábrica: 03 anos, Dimensões da Embalagem (A x L x P): 12 cm x 12 cm x 45 cm, Peso da Embalagem: 2,65 kg, Peso do Produto: 2,50 kg Itens por Caixa: 01 unidade, Conteúdo da Embalagem: 01 Tubo telescópio, 01 Plafon de fixação no teto, 01 Receptáculo com haste horizontal em U, 01 Kit, bandeja (LD / LE), 02 Hastes da bandeja e 01 Kit de parafusos., Prazo de validade: Indeterminado, Composição: Aço carbono com pintura eletrostática a pó e acabamento de plástico de engenharia, Produto com Excelente qualidade e 100% Nacional, Fácil de instalar, acompanha manual de instalação;, Pintura Epoxi (Eletrostática), Ajuste de altura (telescópio), Ideal para Projetores que não possuem rosca de fixação ou inversão de imagem: Possui ajuste de Inclinação 15 graus. Ajuste Fino 360 graus. não precisa retirar	FRACASSADO	UNID	5		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
21	Pedestal Suporte para TV de 32 a 75 Para videoconferência com rodízios Modelo: AVA1500-60-1P, indicado para escolas, salas de reunião, eventos, videoconferência por ser modelo portátil com fácil locomoção e ajustes – COMPATIBILIDADE com TVs LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED de 32 a 75 polegadas, tvs devem ter peso máximo de até 45kg, , compatível com TVs que tenham o padrão de fixação VESA 100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV), normalmente encontrado em televisores de 32 a 75 polegadas, Pode atender TVs até 75 polegadas desde que tenham peso até 45kg e VESA compatível, CARACTERÍSTICAS, Pedestal de Chão para TV, Bandeja de apoio para Notebook, Receptor, DVD player, Blu-Ray, desenvolvido com materiais de alta resistência e fino acabamento, FUNÇÕES: Ajuste de altura da TV, Ajuste de altura da bandeja para Notebook, Passagem interna para fiação, Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas, CAPACIDADE DE CARGA: Carga máxima do suporte para TV: Até 45 kg e Carga máxima sobre a bandeja inferior: Até 5 kg, ALTURA (Medida do chão ao centro da base de monitor), Altura Mínima: 1100 mm, Altura Máxima: 1500 mm - Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm, EXTRAS - Os rodízios possuem trava para que o pedestal seja freado, evitando assim movimentações indesejadas. DADOS TÉCNICOS: Material: Aço Carbono, Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática, Cor: Preto, Medidas da Bandeja Inferior: 500x290mm (LxP). Passagem da Fiação Interna, sem inclinação da Tela, conteúdo da caixa: Pedestal para TV, Manual de instruções / Certificado de Garantia e Parafusos para fixação da TV / Monitor.	FRACASSADO	UNID	5		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
22	Monitor 21,5" Regulagem de altura e rotação; tamanho da Tela 21,5", resolução de 1920x1080p, Tipo de conexão HDMI+VGA, taxa de atualização mínima 60 Hz, brilho 250 cd/m² proporção: 16:9, contraste 3000:1, tempo de resposta: 4 ms a 14 ms, tipo de painel: VA, ângulo de Visão: 178°/178° Com inclinação, Classificação energética: A e Energy Star, com cabo HDMI e cabo de energia. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: DELL, LENOVO E HP. DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação para todos os itens.	LICITA INFORMATICA LTDA	UNID	8	R\$ 780,00	R\$ 6.240,00	-28,01%	HOMOLOGAÇÃO
23	Access Point dual-band 2.4 e 5GHz 802.11ac com MIMO multiusuário - Rádio duplo para operação simultânea de banda dupla - MIMO 5 GHz 802.11ac 4x4 MIMO para taxa de dados sem fio de até 1.733 Mbps, com suporte para MIMO multiusuário (Wi-Fi 5) - 2,4GHz 802.11n 2x2 MIMO para taxa de dados sem fio de até 300 Mbps (Wi-Fi 4). Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: Intelbras, TP-Link, Ubiquiti. DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	9		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
24	HD externo 2 TB de armazenamento, 2,5 polegadas, USB 3.0 ou superior, design compacto e portátil, plugin com reconhecimento automático. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: Seagate e Western Digital. DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	5		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
25	Notebook: Processador com 2 núcleos de performance de até 4.40 GHz e 8 núcleos de eficiência de até 3.30 GHz e sistema operacional Windows 11 em português do Brasil, instalado e em pleno funcionamento, placa de vídeo integrada ao processador, memória 8 GB DDR4-3200MHz SO-DIMM (Soldado ou não), com slot para segundo módulo (dual-channel - canal duplo), densidade do armazenamento: 256 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 tipo TLC, tela: 14" FHD (1920 x 1080), painel do tipo TN antirreflexo, sem sensibilidade ao toque, mínimo de 250 nits de brilho ou superior, painel retro iluminado por LED de 60Hz de atualização, estreito, com câmera de 720p HD com microfone de matriz dupla com obturador de privacidade ou não, com bateria polímero de lítio de no mínimo 2 células 38 Wh cada, com fonte de alimentação de 65W ou superior, dispositivo apontador: TouchPad com mínimo de 2 botões físicos (track pad), teclado ABNT2 em português do Brasil, tendo as seguintes conectividade: wireless 802.11 2x2 AC 2.4 e 5g e tecnologia Bluetooth 5.1 ou superior, entradas combo fone de ouvido/microfone, USB-C 3.2 Geração 1, USB 3.2 Geração 1, USB 2.0, HDMI 2.0 (ou superior), Ethernet (RJ45), Security Slot (trava de mesa), Dimensões (A x L x P) 19,9 mm x 324 mm x 215 mm / 0,78" x 12,75" x 8,46", cor: cinza - notebook com garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação em todo o produto, - acompanhado de mochila básica para transporte medindo 255 x 22 x 362 mm (10,0 x 0,8 x 14,2 pol.), cor preto, peso 0,44 kg, material: poliéster com compartimento acolchoado para notebook de até 15,6" e garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, caixa acompanha: 1 notebook, 1 fonte de alimentação, manuais. Detalhes da garantia e atendimento ao contratante: 1) A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 2) O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. 3) O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 4) A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato. Garantia de 3 anos para defeitos de fabricação. Equivalente ou similar às marcas: DELL, LENOVO E HP.	TKS IMPORTS LTDA	UNID	35	R\$ 3.500,00	R\$ 122.500,00	-8,05%	HOMOLOGAÇÃO
26	Tablet Processador octa core de 1,8GHz a 2,2GHz, memória RAM mínima de 4Gb, armazenamento mínimo de 64Gb, tela de 10,1 a 12 polegadas antirreflexiva, com função multitarefas e taxa de atualização mínima de 90Hz refresh rate, conexões Wi-Fi e 4/5G, som estéreo Dolby ATMOS, câmera principal traseira de 8Mp e Android 13 ou superior. Equivalente ou similar às marcas: Samsung, LENOVO DA GARANTIA: A Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	2		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
27	☐ Iluminação Profissional de Estúdio para gravação e transmissão de aulas: Com dois canhões de LED de luz branca com suporte, aproximadamente 5.500k, dois softbox 50x70cm com suporte, 600w + kit ring light composto por: tripé profissional iluminador em LED redondo do tipo RGB, microfone de lapela para smartphone, clipe giratório, espuma de proteção do microfone, ambos com bolsa de transporte. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega, para todos os componentes. Equivalente ou similar ao modelo: TZ011 + Taurus Steel DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	6		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
28	Microfone Condensador Headset: Sistema Sem Fio, Microfone Condensador Headset duplo, Fone de ouvido de estrutura de ar wearable com design flexível do pescoço de ganso e as opções de ajuste discreto, microfone Headset Avulso P2 C/ Rosca microfones, com indicador de frequência, chave liga/desliga e chave para mudar de canal. Sistema de Transmissão: Sem Fio UHF, Transmissor com LED Indicador de Bateria, Saída: P10 / Balanceada XLR, Alimentação transmissor 2 x AA; Receptor UHF com 2 Antenas, Alcance Efetivo: 50 metros, Fonte de alimentação Bivolt / saída usb 5v, Frequências: 500 a 980 mhz, Nivel de saída de Áudio: 10 dbm, receptor com indicação de frequência digital de canais, Sensibilidade - 96 dbm, Frequência de Resposta 30 a 20.000 Hz, Acompanha fonte. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega, para todos os componentes. Equivalente ou similar às marcas: Lexsen, Gemini, Staner e Karsect. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	FRACASSADO	UNID	5		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
29	Microfone sem fio: Sistema sem Fio de duplo canal, dois transmissores tipo bastão com display LCD e botão liga/desl., cápsula dinâmica unidirecional cardioide, receptor com display LCD, led indicador de nível de AF e RF no receptor, saída balanceada XLR 1/4 (mix out). Acompanhar fonte de alimentação. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega, para todos os componentes. Equivalente ou similar às marcas: Armer, Shure, JBL e Dylan A GARANTIA: A Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	11	R\$ 558,97	R\$ 6.148,67	-27,71%	HOMOLOGAÇÃO
30	Fone de ouvido Headset: Para videoconferência, com abafador e redutor de ruído: Função de microfone, Conexão: USB 2.0, com controle multifunção sem uso de software, Resposta Frequência. 30 Hz - 16 kHz - Impedância. 2.2k Ohm -Potência. 30mW. Garantia mínima de 6 meses, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: Havit, Dex, Dazz e Odin DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	UNID	44	R\$ 90,00	R\$ 3.960,00	-59,24%	HOMOLOGAÇÃO
31	Caixa de som (para atividades diversas): Portátil; Bateria recarregável; potência mínima de 40w RMS; Bluetooth, USB/SD/AUX/MIC com botões de equalização e volume; Entradas traseiras ou frontais: Guitarra, microfone, Audio In/Out Bateria interna recarregável bivolt Equivalente ou similar às marcas: Groove, Voxform, Heruz e Oneal. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	DLS COMERCIO LTDA	UNID	5	R\$ 331,99	R\$ 1.659,95	-44,98%	HOMOLOGAÇÃO
32	Kit Caixa de Som: Para ambientes de capacitação: ambiente 3", 2 vias, 2 caixas de no mínimo 30w rms cada, na cor branca, Gabinete selado injetado abs de alta densidade ou em metal com pintura branca, Suporte traseiro angulado, Woofers: 19mm, Tweeter: 26mm, Impedância Nominal (Ohms): 8, Resposta de Frequência (Hz): 90-20KHz, spl (dB/W/m): 88 SPL, Programa musical (rms): 60w. Equivalente ou similar às marcas: JBL, LL, Tozz, Frahm. DA GARANTIA: A Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	11	R\$ 299,99	R\$ 3.299,89	-60,14%	HOMOLOGAÇÃO
33	Impressora multifuncional: Jato de tinta, com tanque de tinta integrado, quatro cores, impressão duplex (frente e verso) automático, rendimento mínimo de 7.500 páginas em preto e 6.000 coloridas, velocidade máxima de até 33ppm em preto e 20ppm em cores, scanner com puxador automático de papel e função copiadora. Painel de instruções frontal LCD colorido. Com conexão wi-fi e ethernet (RJ-45). Equivalente ou similar às marcas: Epson, HP e Brother. DA GARANTIA: A Garantia de 36 meses contra defeitos de fabricação para todos os itens.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNID	4	R\$ 2.679,99	R\$ 10.719,96	-20,85%	HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
34	TV 65" 4K UHD: Tela de LED, Wi-Fi, Bluetooth, HDR10, Inteligência Artificial, controle remoto com comando por voz, frequência mínima de 60Hz, mínimo de 3 entradas HDMI, 2 USB, 2 AV, RJ45, assistente virtual nativa e aplicativos pré-instalados, espelhamento com outros dispositivos, som estéreo com tecnologia Dolby e potência mínima de 20W RMS. Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: Samsung, LG, Philips e TCL.	TKS IMPORTS LTDA	UNID	10	R\$ 3.567,00	R\$ 35.670,00	-4,16%	HOMOLOGAÇÃO
35	Divisor de imagens HDMI Splitter: Resolução 4K, 1 entrada (INPUT) HDMI, 4 saídas (OUTPUT) HDMI, versão HDMI 2.0, taxa mínima de transferência de 18Gbps. Acompanha fonte de alimentação micro USB e cabo HDMI de aproximadamente 8m. Garantia de 6 meses, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: Intelbras, Iunit, Lelong, Penton.	FRACASSADO	UNID	4		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
36	Tela Retrátil para projeção: formato, elétrica, fixa (Instalação: Teto ou Parede); medidas aproximadas: 442 x 249 cm; 110v; controle remoto; Tecido: Matte White Garantia de 1 ano, a partir da data de entrega. Equivalente ou similar às marcas: TES, Futury Vision, Tech Lumens e GRM Tecnologia. Garantia de 24 meses, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	3		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
37	Passador de slides: Controle remoto de apresentação com alcance de até 20m; com laser para apontamento de conteúdo, conexão Bluetooth ou Wi-Fi USB; alimentação bateria ou pilha. Equivalente ou similar às marcas: Logitech, Comtac e Knup, OEM. Garantia de 12 meses, a partir da data de entrega.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	7	R\$ 125,31	R\$ 877,17	-35,66%	HOMOLOGAÇÃO
38	Mouse pad: Ergonômico, base emborrachada, com apoio de pulso em gel. Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	E. L. S. VIEIRA	UNID	55	R\$ 14,99	R\$ 824,45	-67,65%	HOMOLOGAÇÃO
39	Cabo HDMI, 20 metros: Com Filtro Emborrachado Blindado, 2.0 4k, ponta dourada (gold). Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	8	R\$ 99,30	R\$ 794,40	-39,62%	HOMOLOGAÇÃO
40	Cabo HDMI, 10 metros: Com Filtro Emborrachado Blindado, 2.0 4k, ponta dourada (gold). Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	7	R\$ 39,87	R\$ 279,09	-64,31%	HOMOLOGAÇÃO
41	Cabo HDMI, 5 metros: Com Filtro Emborrachado Blindado, 2.0 4k, ponta dourada (gold). Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	E. L. S. VIEIRA	UNID	8	R\$ 20,39	R\$ 163,12	-43,22%	HOMOLOGAÇÃO
42	☐ Cabo HDMI, 2 metros: Com Filtro Emborrachado Blindado, 2.0 4k, ponta dourada (gold). Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	5	R\$ 22,48	R\$ 112,40	-65,72%	HOMOLOGAÇÃO
43	Cabo HDMI, 1,5 metros: Com Filtro Emborrachado Blindado, 2.0 4k, ponta dourada (gold). Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	6		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
44	Cabo de extensão Elétrica: 20 metros, cabo pp 2x1.0mm, 10A, com no mínimo 3 tomadas Garantia de 12 meses, a partir da data de entrega.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	4	R\$ 358,00	R\$ 1.432,00	-0,51%	HOMOLOGAÇÃO
45	☐ Cabo de rede: Cat6 blindado (caixa com 305m). Garantia de 12 meses, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	1		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
46	Cabo flexível pp: 2x2,50mm, par de fio de cobre azul e preto - peça com 100 metros. Garantia de 12 meses, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	3		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
47	Cabo de som, p10 – XLR: Estéreo fêmea - 15 metros. Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	4		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
48	Cabo de som, p10 – XLR: Estéreo macho - 10 metros. Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	4		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
49	Cabo de som, p2 x p10: Estéreo - 2 metros. Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	4	R\$ 47,45	R\$ 189,80	-35,42%	HOMOLOGAÇÃO
50	Cabo XLR 3 metros Conector: 1 XLR Fêmea x 1 XLR Macho Condutor: - Condutor interno: 2 x 0,20mm; Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm; Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm. Revestimento: PVC 6mm Aplicação: Para Microfone Blindagem: Alumínio em espiral com 80 x 0,10mm; Fator de proteção: 95% Tamanho: 3 metros Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	15		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
51	☐ Cabo XLR 5 metros Conector: 1 XLR Fêmea x 1 XLR Macho Condutor: - Condutor interno: 2 x 0,20mm; Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm; Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm. Revestimento: PVC 6mm Aplicação: Para Microfone Blindagem: Alumínio em espiral com 80 x 0,10mm; Fator de proteção: 95% Tamanho: 5 metros Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	10		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
52	Cabo XLR 10 metros Conector: 1 XLR Fêmea x 1 XLR Macho Condutor: - Condutor interno: 2 x 0,20mm; Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm; Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm. Revestimento: PVC 6mm Aplicação: Para Microfone Blindagem: Alumínio em espiral com 80 x 0,10mm; Fator de proteção: 95% Tamanho: 10 metros Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	12		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:								
PREGOEIRO: Francisco Inácio								
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	APROVADOS NO PARECER
					UNIT	TOTAL		
53	Cabo SDI, 5 metros: Cabo: Rg6 coaxial full cooper 95% de cobre puro Conector: Bnc rg6 a prova d'agua Conector 1: SDI-BN (Macho) Conector 2: SDI-BN (Macho) Montagem: Com isolamento com termo retrátil taxa de dados de 1,485 Gbit/s	FRACASSADO	UNID	3		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
54	Cabo SDI, 20 metros: Cabo: Rg6 coaxial full cooper 95% de cobre puro Conector: Bnc rg6 a prova d'agua Conector 1: SDI-BN (Macho) Conector 2: SDI-BN (Macho) Montagem: Com isolamento com termo retrátil taxa de dados de 1,485 Gbit/s Garantia de 90 dias, a partir da data de entrega.	FRACASSADO	UNID	2		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
55	Tela: Tamanho da Tela: 27" Tipo de Pannel: TN Resolução: 1920 x 1080 Contraste estático: 1.000:1 Contraste Dinâmico: 120M:1 Taxa de Atualização 144 Hz Fonte de Luz: LED Brilho: 300 cd/m² Cores: 16.7 Milhões Tempo de Resposta: 1 ms (GTG) Ângulo de Visão: 170º horizontal, 160º vertical Vida de Retroiluminação: 30.000 Horas Superfície do Pannel: 3H Anti-reflexo, revestimento duro Compatibilidade: Resolução PC: Até 1920x1080 não entrelaçado (máxima) Resolução MAC: Até 1920x1080 (máxima) Conector: 2x USB 2.0 Tipo A 1x USB 2.0 Tipo B 2x USB 3.0 Tipo A 1x Saída de Áudio de 3.5mm 2x HDMI 1x DisplayPort 1x Mini DisplayPort Power In: 3-pin Plug (CEE22) Recursos: FreeSync	FRACASSADO	UNID	2		R\$ 0,00	0,00%	FRACASSADOS
Total Licitado R\$						4.944.669,69		
T O T A L CLASSIFICADO R\$						1.229.156,49		

ORDEM	MAPA SINTÉTICO		PL DAS EMPRESAS	PL Limite	LIMITE COMPRAS
1	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		RS 10.719,96	RS 1.072,00	RS -
2	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS		RS 9.448,56	RS 944,86	RS -



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 137/2025
PLANILHA DE VENCEDORES - ATUALIZADA 16.09.2025

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2025 às 09h15min							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, material eletrônico e estruturais de T.I com vistas a atender as necessidades de atualização do parque tecnológico e/ou primeira aquisição para atender a secretaria de estado de administração – SEAD, conforme detalhamento descrito abaixo:							
PREGOEIRO: Francisco Inácio							
ITEM	DESCRIÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
3	DLS COMERCIO LTDA	R\$ 1.659,95		R\$ 166,00	R\$ -		
4	E. L. S. VIEIRA	R\$ 987,57		R\$ 98,76	R\$ -		
5	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 265.993,00		R\$ 26.599,30	R\$ -		
6	K.KD BATISTA LTDA	R\$ 9.400,00		R\$ 940,00	R\$ -		
7	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 25.020,00		R\$ 2.502,00	R\$ -		
8	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	R\$ 3.960,00		R\$ 396,00	R\$ -		
9	QUALITY ATACADO LTDA	R\$ 3.684,86		R\$ 368,49	R\$ -		
10	TKS IMPORTS LTDA	R\$ 298.518,00		R\$ 29.851,80	R\$ -		
11	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 153.945,00		R\$ 15.394,50	R\$ -		
12	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 52.000,00		R\$ 5.200,00	R\$ -		
13	C. COM INFORMATICA IMP. EXP	R\$ 249.000,00		R\$ 24.900,00	R\$ -		
14	FRACASSADO	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
15	LICITA INFORMATICA LTDA	R\$ 6.240,00		R\$ 624,00	R\$ -		
16	COMPMINAS COMERCIO	R\$ 138.579,59		R\$ 13.857,96	R\$ -		
17		R\$ -		R\$ -	R\$ -		
	TOTAL R\$	R\$ 1.229.156,49					

APROVADOS NO PARECER