

ATA DE COMPARECIMENTO PARA PROVA DE CONCEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2026 – SANEACRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0040.000128.00002/2026-51

Aos 9 dias do mês de julho de 2026, às 10 horas nas dependências da sede do Saneacre, localizada na rua Franco Ribeiro, nº 77, bairro centro em Rio Branco-AC, reuniram-se os servidores do Saneacre, representantes da empresa designados e um representante da empresa DUX para acompanhamento da Prova de conceito referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 206/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, incluindo manutenção preventiva e corretiva, Software de controle de bilhetagem fornecimento de insumos, Controle de impressões e custo, conforme especificações constante no Edital e Termo de Referência.

Registra-se que, dias após a realização da Prova de Conceito, o representante da empresa **DUX COMERCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** com o CNPJ: 05.502.105/0001-62 foi solicitado a assinar a Ata de Comparecimento referente ao evento. Contudo, o representante **Elison Marcos Falcão de Freitas** informou que não tinha interesse em assinar o referido documento, recusando-se, portanto, a formalizar sua assinatura na ata.

Dessa forma, fica consignada a recusa do representante da empresa em assinar a Ata de Comparecimento de Prova de Conceito, para fins de registro e demais providências cabíveis.

Compareceu para a realização da Prova de Conceito a empresa:

PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA

CNPJ: 07.928.901/0001-97

REPRESENTANTE: Sebastião Redemacker Rodrigues da Silveira

CPF: 36026760210

CONTATO: (91) 3249-5437

A empresa apresentou os equipamentos, Softwares, funcionalidades e demais requisitos técnicos exigidos no Edital e Termo de Referência para fins de verificação de compatibilidade e desempenho e atendimento das especificações mínimas exigidas pela administração.

Durante a sessão de Prova de Conceitos foram avaliados os seguintes itens:

- Funcionamento dos equipamentos ofertados;
- Qualidade de Impressão, cópia e digitalização;
- Compatibilidade de Software de bilhetagem e gerenciamento;
- Recursos de Monitoramento e Controle;
- Atendimento as especificações técnicas constantes no Termo de Referência;
- Demonstração Operacional dos equipamentos e sistemas.

Após análise preliminar da equipe técnica.

(X) A Empresa **ATENDEU** as exigências da Prova de Conceito.

() A Empresa Não atendeu as exigências da prova de conceito.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, lavrando-se a presente Ata que após lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

EQUIPE TÉCNICA/COMISSÃO

Nome: Fábio Ricardo Barbosa da Silva

Cargo: Fiscal Titular/Avaliador/SANEACRE

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

FABIO RICARDO BARBOSA DA SILVA

Data: 17/07/2026 15:15:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Verlangier Campos de Souza

Cargo: Analista de Redes/Avaliador/SANEACRE

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

VERLANGIER CAMPOS DE SOUZA

Data: 17/07/2026 15:00:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome: Anderson Anthony Nascimento dos Santos

Cargo: Responsável Técnico da empresa Print

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS

Data: 21/07/2026 10:27:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Eduardo Angelim Ribeiro Cardoso

Cargo: Responsável Comercial da empresa Print

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

EDUARDO ANGELIM RIBEIRO CARDOSO

Data: 21/07/2026 13:14:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rio Branco-Acre, 17 de julho de 2026

**ANALISE PROVA DE CONCEITO
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES**

TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
TIPO 1	Multifuncional Laser Monocromática – Grande Porte - E52645C	SIM
TIPO 2	Multifuncional Laser Policromática – Médio Porte - X57945DN	SIM
TIPO 3	Multifuncional Laser Policromática – Grande Porte - C8245	SIM
SOFTWARE	Software de Gerenciamento	SIM
SOFTWARE	Solução de monitoramento de dispositivos	SIM
SOFTWARE	Gestão de Chamados Técnicos e Acordo de Nível de Serviço	SIM

RECURSOS EQUIPAMENTOS

TIPO 1 - E52645C

Especificação do Edital SANEACRE 206/2026	Atende via Prova de Conceito? (Sim/Não)
• Impressora de primeiro uso e em linha de fabricação;	SIM
• Tecnologia: laser ou led;	SIM
• Visor LCD: no mínimo de 7 polegadas, em português;	SIM
• Funcionalidades: Impressora, Copiadora e Scanner;	SIM
• Resolução de impressão: mínima 600 x 600dpi;	SIM
• Velocidade de impressão: mínima 42 ppm A4 ou carta;	SIM
• Processador: mínimo 1 GHz;	SIM
• Memória: mínima 1 GB	SIM
• Bandeja de papel: no mínimo, tamanhos A4, carta, ofício e envelopes	SIM
• Entrada de Papel Padrão: 500 folhas	SIM
• Entrada de Papel Manual: 100 folhas	SIM
• Gramatura suportada bandeja padrão: mínimo de 60g/m²;	SIM
• Gramatura suportada bandeja multiuso: mínimo de 60g/m²	SIM

• Capacidade para impressão frente/verso automático (duplex);	SIM
• Tensão de entrada: mínimo 110v a 50/60Hz. Tensão de 220v poderá ser atendida com a utilização de estabilizador/transformador, preferencialmente com 01 (uma) saída (para evitar o uso conjunto com outros equipamentos) com plena capacidade para atendimento do equipamento ofertado (deve ser fornecido pelo licitante); • Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100/1000 Mbps, com conector RJ45;	SIM
• Cabos: cabos para ligação elétrica e lógica (mínimo USB);	SIM
• Suportar ciclo mensal de 100.000 páginas;	SIM
• Segurança: Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	SIM
• Gerenciamento: Software que permita o gerenciamento remoto da impressora;	SIM
• Linguagem: compatibilidade com PCL5 ou superior e PostScript nível 3 ou superior;	SIM
• Compatibilidade com Windows, Linux e MacOS;	SIM
• Rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers;	SIM
Módulo Digitalização:	SIM
• Resolução: mínima de 600 x 600dpi;	SIM
• Capacidade do alimentador automático de originais: mínimo de 50 folhas a serem digitalizadas;	SIM
• Digitalização em alimentador automático frente/verso(duplex): automático ou de passagem única;	SIM
• Digitalização: Arquivos deverão ser digitalizados utilizando tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) via painel do equipamento, com pelo menos os formatos do tipo PDF, PDF/A e PDF PESQUISÁVEL NATIVO NO EQUIPAMENTO.	SIM
• Destinos da Digitalização: o equipamento também deverá permitir redirecionamento de digitalização para e-mail, FTP, unidade USB e pasta de rede	SIM
• As multifuncionais deverão ter interface e admitir entrada de dados, através de teclado alfanumérico, para identificar e indexar arquivos digitalizados. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem	SIM

a necessidade de utilização de um microcomputador, para armazenamento em rede;	
• O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas; • Compatível com Linux, Windows e MacOS.	SIM
• Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento;	SIM
• Deve ter capacidade de reduzir as cópias em no mínimo 25% do original, sendo este o valor mínimo permitido para redução. Equipamentos com capacidade inferior a este limite serão aceitos, desde que ofereçam a opção de limitar a redução a no mínimo 25%;	SIM
• Deve ter capacidade de ampliar as cópias em no máximo 400% do original, sendo este o valor máximo permitido para ampliação. Equipamentos com capacidade superior a este limite serão aceitos, desde que ofereçam a opção de limitar a ampliação a no máximo 400%.	SIM

RECURSOS EQUIPAMENTOS

TIPO 2 - X57945DN

Especificação do Edital SANEACRE 206/2026	Atende via Prova de Conceito? (Sim/Não)
• Impressora de primeiro uso e em linha de fabricação;	SIM
• Tecnologia: laser ou led;	SIM
• Visor LCD: no mínimo de 7 polegadas, em português;	SIM
• Funcionalidades: Impressora, Copiadora e Scanner;	SIM
• Resolução de impressão: mínima 1200 x 1200dpi;	SIM
• Velocidade: mínima 30 ppm A4;	SIM
• Processador: mínimo 1.0GHz;	SIM
• Memória: mínima 2 GB;	SIM
• Bandeja de papel padrão: no mínimo, tamanhos A4, carta, ofício e envelopes,	SIM
• Entrada de Papel Padrão: 250 folhas	SIM
• Entrada de Papel Manual: 50 folhas	SIM
• Gramatura suportada bandeja padrão: mínimo de 60g/m²;	SIM
• Gramatura suportada bandeja multiuso: mínimo de 60g/m²	SIM

• Capacidade para impressão frente/verso automático (duplex);	SIM
• Tensão de entrada: mínimo 110v a 50/60Hz. Tensão de 220v poderá ser atendida com a utilização de estabilizador/transformador, preferencialmente com 01 (uma) saída (para evitar o uso conjunto com outros equipamentos) com plena capacidade para atendimento do equipamento ofertado (deve ser fornecido pelo licitante); • Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100/1000 Mbps, com conector RJ45	SIM
• Cabos: cabos para ligação elétrica e lógica (mínimo USB);	SIM
• Suportar ciclo mensal de 70.000 páginas;	SIM
• Segurança: Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	SIM
• Gerenciamento: Software que permita o gerenciamento remoto da impressora;	SIM
• Linguagem: compatibilidade com PCL5 ou superior e PostScript nível 3 ou superior;	SIM
• Compatibilidade com Windows, Linux e MacOS;	SIM
• Rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers;	SIM
Módulo Digitalização:	SIM
• Resolução: mínima de 600 x 600dpi;	SIM
• Capacidade do alimentador automático de originais: mínimo de 50 folhas a serem digitalizadas;	SIM
• Digitalização em alimentador automático frente/verso(duplex): automático ou de passagem única;	SIM
• Digitalização: Arquivos deverão ser digitalizados utilizando tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) via painel do equipamento, com pelo menos os formatos do tipo PDF, PDF/A e PDF PESQUISÁVEL NATIVO NO EQUIPAMENTO;	SIM
• Destinos da Digitalização: o equipamento também deverá permitir redirecionamento de digitalização para e-mail, FTP, unidade USB, pasta de rede e digitalização para nuvem;	SIM
• As multifuncionais deverão ter interface e admitir entrada de dados, através de teclado alfanumérico, para identificar e indexar arquivos digitalizados. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem	SIM

a necessidade de utilização de um microcomputador, para armazenamento em rede;	
• O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas; • Compatível com Linux, Windows e MacOS.	SIM
Módulo copiadora	SIM
• Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento;	SIM
• Deve ter capacidade de reduzir as cópias em no mínimo 25% do original, sendo este o valor mínimo permitido para redução. Equipamentos com capacidade inferior a este limite serão aceitos, desde que ofereçam a opção de limitar a redução a no mínimo 25%;	SIM
• Deve ter capacidade de ampliar as cópias em no máximo 400% do original, sendo este o valor máximo permitido para ampliação. Equipamentos com capacidade superior a este limite serão aceitos, desde que ofereçam a opção de limitar a ampliação a no máximo 400%.	SIM

RECURSOS EQUIPAMENTOS

TIPO 3 C8245

Especificação do Edital SANEACRE 206/2026	Atende via Prova de Conceito? (Sim/Não)
Impressora de primeiro uso e em linha de fabricação;	SIM
• Tecnologia: laser ou led;	SIM
• Visor LCD: no mínimo de 7 polegadas, em português;	SIM
• Funcionalidades: Impressora, Copiadora e Scanner;	SIM
• Resolução de impressão: mínima 1200 x 1200dpi;	SIM
• Velocidade: mínima 25 ppm A4;	SIM
• Processador: mínimo 1.0GHz;	SIM
• Memória: mínima 1GB, expansível, no mínimo, até 2GB;	SIM
• Bandeja de papel padrão: no mínimo, tamanhos A4, carta, ofício, A3 e envelopes,	SIM
• Entrada de Papel Padrão: 500 folhas	SIM
• Entrada de Papel Manual: 100 folhas	SIM
• Gramatura suportada bandeja padrão: mínimo de 60g/m²;	SIM

• Gramatura suportada bandeja multiuso: mínimo de 60g/m ²	SIM
• Capacidade para impressão frente/verso automático (duplex);	SIM
• Tensão de entrada: mínimo 110v a 50/60Hz. Tensão de 220v poderá ser atendida com a utilização de estabilizador/transformador, preferencialmente com 01 (uma) saída (para evitar o uso conjunto com outros equipamentos) com plena capacidade para atendimento do equipamento ofertado (deve ser fornecido pelo licitante); • Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100/1000 Mbps, com conector RJ45	SIM
• Cabos: cabos para ligação elétrica e lógica (mínimo USB);	SIM
• Suportar ciclo mensal de 80.000 páginas;	SIM
• Segurança: Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	SIM
• Gerenciamento: Software que permita o gerenciamento remoto da impressora;	SIM
• Linguagem: compatibilidade com PCL5 ou superior e PostScript nível 3 ou superior;	SIM
• Compatibilidade com Windows, Linux e MacOS;	SIM
• Rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers;	SIM
Módulo Digitalização:	SIM
• Resolução: mínima de 600 x 600dpi;	SIM
• Capacidade do alimentador automático de originais: mínimo de 50 folhas a serem digitalizadas;	SIM
• Digitalização em alimentador automático frente/verso(duplex): automático ou de passagem única;	SIM
• Digitalização: Arquivos deverão ser digitalizados utilizando tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) via painel do equipamento, com pelo menos os formatos do tipo PDF, PDF/A e PDF PESQUISÁVEL NATIVO NO EQUIPAMENTO.	SIM
• Destinos da Digitalização: o equipamento também deverá permitir redirecionamento de digitalização para e-mail, FTP, unidade USB, pasta de rede e digitalização para nuvem;	SIM
• As multifuncionais deverão ter interface e admitir entrada de dados, através de teclado alfanumérico, para identificar e indexar arquivos digitalizados. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível	SIM

realizar a operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um microcomputador, para armazenamento em rede;	
• O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas; • Compatível com Linux, Windows e MacOS.	SIM
Módulo copiadora	SIM
• Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento;	SIM
• Deve ter capacidade de reduzir as cópias em no mínimo 25% do original, sendo este o valor mínimo permitido para redução. Equipamentos com capacidade inferior a este limite serão aceitos, desde que ofereçam a opção de limitar a redução a no mínimo 25%;	SIM
• Deve ter capacidade de ampliar as cópias em no máximo 400% do original, sendo este o valor máximo permitido para ampliação. Equipamentos com capacidade superior a este limite serão aceitos, desde que ofereçam a opção de limitar a ampliação a no máximo 400%.	SIM