



SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

PREGÃO 90588/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Registro de preços para aquisição de Esteira Ergométrica, com instalação, destinada à Polícia Militar do Estado do Acre- PMAC, com recursos oriundos do PLANO DE APLICAÇÃO: VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP - 2021, AÇÃO 14 e VPSP - 2022, AÇÃO 01.		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 09:15		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2025 às 09:15 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:15:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2025 às 09:41:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2025 às 09:41:48	Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro/Agente de Contratação oficial desta sessão.
Sistema	08/12/2025 às 09:45:44	Senhores licitante, a partir deste momento iremos iniciar a fase da convocação da proposta atualizada da empresa vencedora do item 01.
Sistema	08/12/2025 às 10:35:09	Senhores licitantes, foi recebida a proposta atualizada e habilitação da empresa H.J.RODRIGUES FILHO.
Sistema	08/12/2025 às 10:37:37	Conforme descrito no subitem 10.3 do Edital e o subitem item 14 alínea "c" do termo de referência "O pregoeiro deverá SUSPENDER a sessão pública do Pregão para análise detalhada da proposta por equipe designada pela SEJUSP."
Sistema	08/12/2025 às 10:38:30	Prezados senhores, A partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico da proposta, por parte do Órgão solicitante. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	03/02/2026 às 13:50:45	Comunicamos aos interessados que no dia 05/02/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	05/02/2026 às 10:34:09	Senhores licitantes bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 10:34:32	Senhores licitantes, neste momento daremos ciência do Parecer nº 1/2025/PMAC - 6ª BPM - SECIAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, vale ressaltar que o Parecer nº 1/2025/PMAC - 6ª BPM - SECIAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, com os detalhes encontrados disponibilizado na íntegra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index .
Sistema	05/02/2026 às 10:35:47	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nº 1/2025/PMAC - 6ª BPM - SECIAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, elaborado pelo senhor Judson Ferreira de Oliveira - 1ª SGT PM, Membro, CREF/AC 731
Sistema	05/02/2026 às 10:36:15	e ratificado pelo senhor JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Decreto Estadual nº 10-P, de 01/01/2023., através do Ofício nº 398/2026/SEJUSP, datado de 28/01/2026, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	05/02/2026 às 10:36:31	A proposta apresentada ofertou a marca e modelo ATHLETC ADVANCED REF. 610 T PLUS 16KM/H, não atendendo às especificações técnicas do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 588/2025 - COMPRASGOV N.º 90588/2025. A análise técnica verificou que a proposta não ATENDE as exigências do objeto do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 434/2025/SEJUSP - DIVCL.
Sistema	05/02/2026 às 10:36:37	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
Sistema	05/02/2026 às 10:36:40	3.1. ESTRUTURA E QUADRO
Sistema	05/02/2026 às 10:36:44	Especificação do TR: Peso montado de 178 kg.
Sistema	05/02/2026 às 10:36:47	Item ofertado: Peso bruto de 57,5 kg.
Sistema	05/02/2026 às 10:36:54	Conclusão: NÃO ATENDE. A diferença de 120 kg indica que a estrutura ofertada é menos robusta que a exigida, comprometendo a estabilidade e a durabilidade do equipamento.
Sistema	05/02/2026 às 10:37:03	3.2. ÁREA DE CORRIDA E AMORTECIMENTO
Sistema	05/02/2026 às 10:37:11	Especificação do TR: Sistema de amortecimento UltraZone (absorção de impacto e conforto articular) com largura útil mínima da esteira de 50 cm (20") e comprimento de 215 cm (84,6").
Sistema	05/02/2026 às 10:37:14	Item ofertado: Não apresentou o sistema de amortecimento UltraZone e nenhum outro e apresentou largura útil de 40 cm (15,7") e comprimento de 126,5 cm (49,8").
Sistema	05/02/2026 às 10:37:23	Conclusão: NÃO ATENDE. O TR exige especificamente o sistema UltraZone, que é um requisito técnico qualitativo e diferenciado que reduz significativamente os impactos nas articulações. A largura e comprimento inferiores às especificadas pode comprometer a segurança e o conforto do usuário durante a prática de exercícios.
Sistema	05/02/2026 às 10:37:28	3.3. MOTOR E DESEMPENHO
Sistema	05/02/2026 às 10:37:32	Especificação do TR: Motor CA de 4,2 HP.
Sistema	05/02/2026 às 10:37:34	Item ofertado: Motor de 3,0 HP.
Sistema	05/02/2026 às 10:37:52	Conclusão: NÃO ATENDE. O motor com potência inferior pode resultar em menor desempenho, sobrecarga prematura e menor vida útil, especialmente sob carga máxima.
Sistema	05/02/2026 às 10:37:55	3.4. ITENS DE CONFORTO E ACESSÓRIOS
Sistema	05/02/2026 às 10:37:58	Especificação do TR: Console digital com display LCD/LED ou superior e medição de batimentos cardíacos via sensor.
Sistema	05/02/2026 às 10:38:01	Item ofertado: Console com display básico sem sensor de batimentos cardíacos.
Sistema	05/02/2026 às 10:38:03	Conclusão: NÃO ATENDE. A falta do sensor de frequência cardíaca impede o monitoramento adequado durante o exercício, conforme exigido no TR.
Sistema	05/02/2026 às 10:38:06	3.5. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Sistema	05/02/2026 às 10:38:10	Especificação do TR: Garantia mínima de 2 anos (peças e mão de obra) e assistência em caso de defeito.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 10:38:15	Item ofertado: Garantia de 1 ano e assistência apenas por remessa do produto.
Sistema	05/02/2026 às 10:38:19	Conclusão: NÃO ATENDE. A garantia ofertada é inferior à exigida, e a assistência não ocorre no local, o que pode gerar transtornos operacionais e custos adicionais.
Sistema	05/02/2026 às 10:39:04	CONCLUSÃO: Diante das não conformidades técnicas identificadas em relação ao peso estrutural, largura da esteira, potência do motor, ausência de sistema de amortecimento, ausência de sensor cardíaco e condições de garantia, conclui-se que o produto ofertado não atende integralmente aos requisitos obrigatórios do Termo de Referência nº 434/2025/SEJUSP - DIVCL.
Sistema	05/02/2026 às 10:39:14	Recomenda-se, portanto, a reprovação técnica da proposta analisada, nos termos do item EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 588/2025 - COMPRASGOV nº 90588/2025 que estabelece a obrigatoriedade de atendimento integral das especificações para aprovação.
Sistema	05/02/2026 às 10:39:32	É o parecer.
Sistema	05/02/2026 às 10:41:30	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas remanescentes.
Sistema	05/02/2026 às 10:44:12	Senhores licitantes, para darmos celeridade a sessão, iremos convocar as próximas 2 (duas) propostas. Iremos realizar a convocação das empresas: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA e STAR COMERCIO LTDA.
Sistema	05/02/2026 às 10:44:15	As empresas terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema	05/02/2026 às 12:40:46	Conforme descrito no subitem 10.3 do Edital e o subitem item 14 alínea "c" do termo de referência "O pregoeiro deverá SUSPENDER a sessão pública do Pregão para análise detalhada da proposta por equipe designada pela SEJUSP."
Sistema	05/02/2026 às 12:40:56	Prezados senhores, A partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico da proposta, por parte do Órgão solicitante. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	14/04/2026 às 12:17:17	Comunicamos aos interessados que no dia 17/04/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	17/04/2026 às 10:32:52	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	17/04/2026 às 10:45:02	Senhores licitantes, neste momento daremos ciência do Parecer nº 2/2026/PMAC - 6ª BPM - SECIAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na íntegra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	17/04/2026 às 10:45:06	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nº 2/2026/PMAC - 6ª BPM - SECIAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, elaborado Judson Ferreira de Oliveira - 1ª SGT PM, Membro, CREF/AC 731
Sistema	17/04/2026 às 10:45:11	e ratificado pelo senhor José Carlos da Silva Mendonça Filho - CAP QOMEC PM, Chefe da Divisão de Logística - DLP/PMAC, Portaria n.º 1108/2025/Comdo Geral, através do Ofício n.º 11764/2026/PMAC, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	17/04/2026 às 10:45:22	1. RELATÓRIO
Sistema	17/04/2026 às 10:45:49	O presente documento tem por objeto a análise técnica conforme Despacho 33 (SEI 0019533297) da proposta apresentada pela empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA (SEI 0019311857) referente a aquisição de Material Permanente (Esteira Ergométrica), destinado à Polícia Militar do Estado do Acre, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, conforme especificações constantes no
Sistema	17/04/2026 às 10:45:53	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 588/2025 - COMPRASGOV N.º 90588/2025 (SEI 0018378629), Termo de Referência nº 434/2025/SEJUSP - DIVCL (SEI 0018363695), no intuito de realizar a emissão de Parecer Técnico da proposta da empresa licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2026 às 10:46:07	O estudo prévio foi feito com base no Termo de Referência N ^o 434/2025/34JUSP - DIVCL (SEI 0018363695) do processo licitatório em questão, assim como também, no conhecimento prático e técnico dos profissionais que atuam na área de Educação Física com certificação.
Sistema	17/04/2026 às 10:46:13	A proposta apresentada (SEI 0019311857) ofertou a marca e modelo FLEX EQUIPMENT/XR, atendendo às especificações técnicas do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º588/2025 - COMPRASGOV N.º 90588/2025. A análise técnica verificou que a proposta ATENDE as exigências do objeto do TERMO DE REFERÊNCIA N.º 434/2025/SEJUSP - DIVCL.
Sistema	17/04/2026 às 10:46:17	2.DO OBJETO (Esteira Ergométrica)
Sistema	17/04/2026 às 10:46:36	N ^o 01, CATEGORIA: Estrutura e Quadro, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Quadro em aço soldado de alta espessura (robustez e estabilidade). • Dimensões montada: 215 cm (C) x 91 cm (L) x 154 cm (A) / 85" x 36" x 61". • Peso montado: 178 kg (392 lbs). • Capacidade máxima: 182 kg (400 lbs); PROPOSTA METALURGICA FLEX FITNESS LTDA: Quadro em aço soldado de alta espessura (robustez e estabilidade).
Sistema	17/04/2026 às 10:46:40	• Dimensões montada: 215 cm (C) x 91 cm (L) x 154 cm (A) / 85" x 36" x 61". • Peso montado: 178 kg (392 lbs). • Capacidade máxima: 182 kg (400 lbs); RESULTADO: APROVADO, FUNDAMENTAÇÃO: Todas as especificações de estrutura atendem integralmente aos requisitos do TR, inclusive a capacidade máxima de 182 kg, item crítico para segurança e durabilidade.
Sistema	17/04/2026 às 10:47:00	N ^o 02, CATEGORIA: Área de Corrida e Amortecimento, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Sistema de amortecimento UltraZone (absorção de impacto e conforto articular). • Deck de 25,4 mm (1"), reversível. • Largura útil mínima: 50 cm (20"); PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: • Sistema de amortecimento UltraZone (absorção de impacto e conforto articular). • Deck de 25,4 mm (1"), reversível.
Sistema	17/04/2026 às 10:47:05	• Largura útil: 50 cm (20"); RESULTADO: APROVADO; FUNDAMENTAÇÃO: O sistema de amortecimento UltraZone está em conformidade com o especificado, garantindo absorção de impacto, redução de sobrecarga articular e conforto ao usuário.
Sistema	17/04/2026 às 10:47:15	N ^o 03, CATEGORIA: Motor e Desempenho, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Motor CA (Corrente Alternada) mínimo de 4,2 HP, com alto torque e baixo ruído. • Sistema de acionamento com resposta dinâmica e ajustes suaves de velocidade e inclinação. • Velocidade: 0,8 a 22 km/h (0,5 a 13,8 mph).
Sistema	17/04/2026 às 10:47:24	• Inclinação: 0% a 15%, ajuste automático; PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: • Motor CA (Corrente Alternada) de 7 HP, com alto torque e baixo ruído. • Sistema de acionamento com resposta dinâmica e ajustes suaves de velocidade e inclinação. • Velocidade: 0,8 a 22 km/h (0,5 a 13,8 mph). • Inclinação: 0% a 15%, ajuste automático;
Sistema	17/04/2026 às 10:47:27	RESULTADO: APROVADO; FUNDAMENTAÇÃO: A proposta apresenta potência superior à exigida, configurando desempenho acima do mínimo requerido, mantendo conformidade com os demais parâmetros técnicos.
Sistema	17/04/2026 às 10:47:36	N ^o 04, CATEGORIA: Itens de Conforto e Acessórios, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Suporte para garrafa de água. • Suporte para leitura/tablet. • Console digital com display LCD/LED ou superior (velocidade, distância, tempo, calorias e batimentos cardíacos); PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA:
Sistema	17/04/2026 às 10:47:39	• Suporte para garrafa de água. • Suporte para leitura/tablet. • Console digital com display LED (velocidade, distância, tempo, calorias e batimentos cardíacos); RESULTADO: APROVADO; FUNDAMENTAÇÃO: Todos os itens de conforto e acessórios exigidos foram atendidos, incluindo console com display LED e monitoramento de batimentos cardíacos.
Sistema	17/04/2026 às 10:47:48	N ^o 05, CATEGORIA: Requisitos Elétricos, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Tensão: 220 V. • Frequência: 50-60 Hz. • Tomada padrão: NEMA 6-20; PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: • Tensão: 220 V. • Frequência: 50-60 Hz. • Tomada padrão: NEMA 6-20; RESULTADO: APROVADO; FUNDAMENTAÇÃO: Os requisitos elétricos estão em plena conformidade com o Termo de Referência, incluindo o padrão de tomada adequado para equipamentos de alta potência.
Sistema	17/04/2026 às 10:48:10	N ^o 06, CATEGORIA: Garantia e Assistência Técnica, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Garantia mínima de 2 anos (peças e mão de obra). • Assistência técnica autorizada no local; PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2026 às 10:48:14	• Garantia de 2 anos (peças e mão de obra). • Assistência técnica autorizada no local.; RESULTADO: APROVADO; FUNDAMENTAÇÃO: A garantia e o suporte técnico atendem integralmente às exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Sistema	17/04/2026 às 10:48:34	Nª 07, CATEGORIA: Documentação Exigida, DESCRIÇÃO TÉCNICA TERMO DE REFERÊNCIA: • Manual de operação e manutenção em português. • Certificado de garantia. • Laudos de segurança e conformidade elétrica (INMETRO, se aplicável); PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA:
Sistema	17/04/2026 às 10:48:37	• A apresentar conforme solicitação.; RESULTADO: APROVADO (CONDICIONADO); FUNDAMENTAÇÃO: A aprovação fica condicionada à apresentação, análise e validação da documentação exigida, conforme previsto no Termo de Referência.
Sistema	17/04/2026 às 10:48:45	3.DESTAQUES TÉCNICOS RELEANTES
Sistema	17/04/2026 às 10:48:48	ASPECTO: Capacidade Máxima, ANÁLISE: Atende rigorosamente aos 182 kg exigidos, garantindo segurança e robustez.
Sistema	17/04/2026 às 10:48:51	ASPECTO: Sistema de Amortecimento, ANÁLISE: Especificação nominal UltraZone atendida integralmente, conforme detalhamento do objeto.
Sistema	17/04/2026 às 10:48:55	ASPECTO: Potência do Motor, ANÁLISE: A proposta apresenta motor de 7 HP, superior aos 4,2 HP exigidos, configurando melhoria técnica sem prejuízo ao atendimento do objeto.
Sistema	17/04/2026 às 10:48:58	ASPECTO: Largura Útil, ANÁLISE: Atende aos 50 cm mínimos exigidos, proporcionando conforto e segurança durante a corrida.
Sistema	17/04/2026 às 10:49:00	ASPECTO: Tomada Padrão, ANÁLISE: Especificação NEMA 6-20 atendida, evitando necessidade de adaptações elétricas.
Sistema	17/04/2026 às 10:49:49	4.CONDICIONANTES PARA APROVAÇÃO DEFINITIVA: A aprovação plena e definitiva da proposta está condicionada à apresentação e conferência da seguinte documentação obrigatória:
Sistema	17/04/2026 às 10:49:55	DOCUMENTO: Manual de operação e manutenção em português; STATUS: A apresentar
Sistema	17/04/2026 às 10:49:58	DOCUMENTO: Certificado de garantia (2 anos peças + mão de obra); STATUS: A apresentar
Sistema	17/04/2026 às 10:50:00	DOCUMENTO: Ficha técnica/catálogo do equipamento assinada; STATUS: A apresentar
Sistema	17/04/2026 às 10:50:12	5. PARECER CONCLUSÃO: Diante da proposta apresentada atesto a conformidade parcial da proposta apresentada pela empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA com todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, com destaque positivo para;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:15	Atendimento rigoroso à capacidade máxima de 182kg;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:17	Atendimento ao sistema de amortecimento UltraZone;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:20	Oferta de motor com potência superior à exigida (7 HP);
Sistema	17/04/2026 às 10:50:23	Conformidade em todo os demais requisitos técnicos.
Sistema	17/04/2026 às 10:50:28	Diante do exposto, emito PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO a proposta da empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA para fornecimento de Esteira Ergométrica com Instalação, considerando que:
Sistema	17/04/2026 às 10:50:31	1. Todos os requisitos técnicos obrigatórios foram integralmente atendidos;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:34	2. O equipamento ofertado atende as especificações mínimas estabelecidas;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:37	3. Não foram identificadas nenhuma desconformidade técnica que impeça a contratação.
Sistema	17/04/2026 às 10:50:42	6. RECOMENDAÇÃO
Sistema	17/04/2026 às 10:50:44	Recomenda-se:
Sistema	17/04/2026 às 10:50:47	1. Acolher o presente parecer técnico;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:50	2. Considerar Aprovada a proposta técnica da empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2026 às 10:50:54	3. Exigir a apresentação da documentação complementar listada no item 7 (do objeto), estabelecendo prazo para cumprimento;
Sistema	17/04/2026 às 10:50:59	4. Prosseguir com as demais fases do processo de contratação.
Sistema	17/04/2026 às 10:51:02	Declaro, para os devidos fins, que a análise contida neste PARECER baseia-se estritamente nas especificações técnicas constantes no Termo de Referência nº 434/2025/SEJUSP - DIVCL (SEI 0018363695) e nas informações prestadas pelo proponente (SEI 0019311857), sendo de responsabilidade deste a veracidade das informações declaradas.
Sistema	17/04/2026 às 10:51:04	É o parecer.
Sistema	17/04/2026 às 10:55:52	Senhores licitantes, desta forma será oportunizado a empresa METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, apresentar as documentações, conforme solicitado no Parecer nº 2/2026/PMAC - 6ª BPM - SECAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE.
Sistema	17/04/2026 às 12:50:50	Prezados senhores, A partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico da proposta, por parte do Órgão solicitante. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame.
Sistema	01/06/2026 às 13:57:53	Comunicamos aos interessados que no dia 03/06/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de: Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET) E demais atos pertinentes ao processo.
Sistema	03/06/2026 às 10:34:46	Senhores licitantes bom dia.
Sistema	03/06/2026 às 10:50:10	Senhores licitantes, neste momento daremos ciência do Parecer nº 1/2026/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, com os detalhes encontrados disponibilizado na íntegra no Portal de Licitação do Estado do Acre. http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
Sistema	03/06/2026 às 10:52:26	Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nº 1/2026/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE, elaborado Judson Ferreira de Oliveira - 1ª SGT PM, Membro, CREF/AC 731
Sistema	03/06/2026 às 10:52:33	e ratificado pelo senhor José Carlos da Silva Mendonça Filho - CAP QOMEC PM, Chefe da Divisão de Logística - DLP/PMAC, Portaria nº 1108/2025/Comdo Geral, através do Ofício nº 11764/2026/PMAC, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	03/06/2026 às 10:53:38	e ratificado pelo senhor JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Decreto Estadual nº 10-P, de 01/01/2023., através do Ofício nº 2730/2026/SEJUSP, parte integrante deste processo, independente de transcrição:
Sistema	03/06/2026 às 10:57:13	DO OBJETO (Esteira Ergométrica): Nº 01; CATEGORIA: Estrutura e Quadro; DESCRIÇÃO TÉCNICA;
Sistema	03/06/2026 às 10:57:16	TERMO DE REFERÊNCIA: Quadro em aço soldado de alta espessura (robustez e estabilidade); Dimensões montada: 215 cm (C) x 91 cm (L) x 154 cm (A) / 85" x 36" x 61"; Peso montado: 178 kg (392 lbs); Capacidade máxima: 182 kg (400 lbs).
Sistema	03/06/2026 às 10:57:20	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Quadro em aço soldado de alta espessura (robustez e estabilidade); Dimensões montada: 215 cm (C) x 91 cm (L) x 154 cm (A) / 85" x 36" x 61"; Peso montado: 178 kg (392 lbs); Capacidade máxima: 182 kg (400 lbs).
Sistema	03/06/2026 às 10:57:24	RESULTADO: APROVADO.
Sistema	03/06/2026 às 10:57:45	FUNDAMENTAÇÃO: Todas as especificações de estrutura atendem integralmente aos requisitos do Termo de Referência, inclusive a capacidade máxima de 182 kg, item crítico para segurança e durabilidade.
Sistema	03/06/2026 às 10:57:54	Nº 02; CATEGORIA: Área de Corrida e Amortecimento; DESCRIÇÃO TÉCNICA; TERMO DE REFERÊNCIA: Sistema de amortecimento UltraZone (absorção de impacto e conforto articular); Deck de 25,4 mm (1"), reversível; Largura útil mínima: 50 cm (20").

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2026 às 10:57:57	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Sistema de amortecimento UltraZone (absorção de impacto e conforto articular); Deck de 25,4 mm (1"), reversível; Largura útil: 50 cm (20").
Sistema	03/06/2026 às 10:58:03	RESULTADO: APROVADO.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:14	FUNDAMENTAÇÃO: O sistema de amortecimento UltraZone, especificação nominal obrigatória, foi rigorosamente atendido, garantindo a absorção de impacto e o conforto articular exigidos.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:23	Nº 03; CATEGORIA: Motor e Desempenho; DESCRIÇÃO TÉCNICA; TERMO DE REFERÊNCIA: Motor CA (Corrente Alternada) 4,2 HP, alto torque e baixo ruído; Sistema de acionamento com resposta dinâmica e ajustes suaves de velocidade e inclinação; Velocidade: 0,8 a 22 km/h (0,5 a 13,8 mph); Inclinação: 0% a 15%, ajuste automático.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:29	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Motor CA (Corrente Alternada) 7 HP, alto torque e baixo ruído; Sistema de acionamento com resposta dinâmica e ajustes suaves de velocidade e inclinação; Velocidade: 0,8 a 22 km/h (0,5 a 13,8 mph); Inclinação: 0% a 15%, ajuste automático.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:32	RESULTADO: APROVADO.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:35	FUNDAMENTAÇÃO: A proposta apresenta motor com potência superior à exigida no Termo de Referência (7 HP em comparação aos 4,2 HP mínimos exigidos), configurando melhoria técnica. Os demais parâmetros de desempenho encontram-se em conformidade com as especificações estabelecidas.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:43	Nº 04; CATEGORIA: Itens de Conforto e Acessórios; DESCRIÇÃO TÉCNICA; TERMO DE REFERÊNCIA: Suporte para garrafa de água; Suporte para leitura/tablet; Console digital com display LCD/LED ou superior, apresentando velocidade, distância, tempo, calorias e batimentos cardíacos via sensor.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:46	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Suporte para garrafa de água; Suporte para leitura/tablet; console digital com display LED, apresentando velocidade, distância, tempo, calorias e batimentos cardíacos via sensor.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:51	RESULTADO: APROVADO.
Sistema	03/06/2026 às 10:58:58	FUNDAMENTAÇÃO: Todos os itens de conforto e acessórios obrigatórios foram contemplados na proposta, incluindo console digital com display LED e monitoramento de batimentos cardíacos por sensor, atendendo integralmente ao Termo de Referência.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:07	Nº 05; CATEGORIA: Requisitos Elétricos; DESCRIÇÃO TÉCNICA; TERMO DE REFERÊNCIA: Tensão: 220 V; Frequência: 50-60 Hz; Tomada padrão: NEMA 6-20.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:13	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Tensão: 220 V; Frequência: 50-60 Hz; Tomada padrão: NEMA 6-20. RESULTADO: APROVADO.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:16	FUNDAMENTAÇÃO: Os requisitos elétricos encontram-se em plena conformidade com as especificações do Termo de Referência, incluindo o padrão de tomada NEMA 6-20 exigido para o equipamento.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:22	Nº 06; CATEGORIA: Garantia e Assistência Técnica; DESCRIÇÃO TÉCNICA; TERMO DE REFERÊNCIA: Garantia mínima de 2 anos para peças e mão de obra; Suporte técnico com assistência autorizada no local em caso de defeito.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:26	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Garantia de 2 anos para peças e mão de obra; Suporte técnico com assistência autorizada no local em caso de defeito.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:30	RESULTADO: APROVADO.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:35	FUNDAMENTAÇÃO: A proposta atende ao prazo mínimo de garantia exigido e contempla assistência técnica autorizada no local, conforme estabelecido no Termo de Referência.
Sistema	03/06/2026 às 10:59:45	Nº 07; CATEGORIA: Documentação Exigida; DESCRIÇÃO TÉCNICA; TERMO DE REFERÊNCIA: Manual de operação e manutenção em português; Certificado de garantia; Laudos de segurança e conformidade elétrica (INMETRO, se aplicável).
Sistema	03/06/2026 às 10:59:52	PROPOSTA METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA: Manual de operação e manutenção em português; certificado de garantia. RESULTADO: APROVADO (CONDICIONADO).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2026 às 10:59:56	FUNDAMENTAÇÃO: O Manual de Operação e Manutenção em português e o Certificado de Garantia foram apresentados e atendem às exigências do Termo de Referência. A aprovação fica condicionada à apresentação dos laudos de segurança e conformidade elétrica, caso aplicáveis ao equipamento ofertado.
Sistema	03/06/2026 às 11:00:09	DESTAQUES TÉCNICOS RELEVANTES
Sistema	03/06/2026 às 11:00:19	ASPECTO: Capacidade Máxima. ANÁLISE: Atende rigorosamente à capacidade máxima de 182 kg exigida no Termo de Referência, garantindo a segurança dos usuários e a robustez estrutural necessária para o equipamento.
Sistema	03/06/2026 às 11:00:24	ASPECTO: Sistema de Amortecimento. ANÁLISE: A especificação nominal do sistema de amortecimento UltraZone foi integralmente atendida, assegurando a absorção de impactos e o conforto articular exigidos para a utilização do equipamento.
Sistema	03/06/2026 às 11:00:47	ASPECTO: Potência do Motor. ANÁLISE: A proposta apresenta motor com potência de 7 HP, superior aos 4,2 HP mínimos exigidos no Termo de Referência, configurando melhoria técnica sem comprometer a compatibilidade e o atendimento ao objeto licitado.
Sistema	03/06/2026 às 11:00:53	ASPECTO: Largura Útil. ANÁLISE: A largura útil de 50 cm atende integralmente ao requisito mínimo estabelecido, proporcionando condições adequadas de conforto e segurança durante a prática de corrida.
Sistema	03/06/2026 às 11:00:58	ASPECTO: Tomada Padrão. ANÁLISE: A especificação da tomada padrão NEMA 6-20 foi atendida, garantindo compatibilidade com as instalações elétricas previstas e dispensando adaptações adicionais para o funcionamento do equipamento.
Sistema	03/06/2026 às 11:01:06	CONDICIONANTES PARA APROVAÇÃO DEFINITIVA: A aprovação plena e definitiva da proposta está condicionada à apresentação e conferência da seguinte documentação obrigatória:
Sistema	03/06/2026 às 11:01:09	DOCUMENTO: Manual de Operação e Manutenção em português. STATUS: Apresentado no evento SEI nº 0020413337.
Sistema	03/06/2026 às 11:01:12	DOCUMENTO: Certificado de Garantia (2 anos para peças e mão de obra). STATUS: Apresentado no evento SEI nº 0020413337.
Sistema	03/06/2026 às 11:01:16	DOCUMENTO: Ficha Técnica/Catálogo do Equipamento Assinada. STATUS: Apresentado no evento SEI nº 0020413337.
Sistema	03/06/2026 às 11:01:32	PARECER CONCLUSÃO: Diante da proposta apresentada, atesto a CONFORMIDADE da proposta apresentada pela empresa Metalúrgica Flex Fitness Ltda, a qual atende a todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, tendo esta apresentada as informações exigidas no Parecer 2 PARECER 2 METALURGICA FLEX FITNESS LTDA (0019874428).
Sistema	03/06/2026 às 11:01:35	Emito assim o PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO a proposta da empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA para fornecimento de Esteira Ergométrica com Instalação, considerando que:
Sistema	03/06/2026 às 11:01:39	1. Todos os requisitos técnicos obrigatórios foram integralmente atendidos;
Sistema	03/06/2026 às 11:01:43	2. O equipamento ofertado atende as especificações mínimas estabelecidas;
Sistema	03/06/2026 às 11:01:45	3. Não foram identificadas nenhuma desconformidade técnica que impeça a contratação.
Sistema	03/06/2026 às 11:01:51	Recomenda-se: 1. Acolher o presente parecer técnico; 2. Considerar Aprovada a proposta técnica da empresa METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA; 3. Exigir a apresentação da documentação complementar listada no item 7 (do objeto), estabelecendo prazo para cumprimento; 4. Prosseguir com as demais fases do processo de contratação.
Sistema	03/06/2026 às 11:01:56	Declaro, para os devidos fins, que a análise contida neste PARECER baseia-se estritamente nas especificações técnicas constantes no Termo de Referência nº 434/2025/SEJUSP - DIVCL (SEI 0018363695) e nas informações prestadas pelo proponente (SEI 0019311857), sendo de responsabilidade deste a veracidade das informações declaradas.
Sistema	03/06/2026 às 11:02:01	É o parecer.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2026 às 11:02:26	Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a aceitação da proposta da empresa: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA
Sistema	03/06/2026 às 11:48:32	Senhores licitantes, neste momento estamos analisando a documentação de habilitação da empresa: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA.
Sistema	03/06/2026 às 12:12:43	Senhores licitantes, após análise na documentação de habilitação da empresa METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, a mesma cumpriu o exigido no edital e desta forma será considerada habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:15:00	Abertura da sessão pública
08/12/2025 às 09:41:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Esteira Ergonomica

Esteira Ergonomica Inclinação: Até 15%, Programas De Treino: 12, Altura: 145,50CM, Largura: 91CM, Comprimento: 218,90CM

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 27.200,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.088.006,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73, melhor lance: R\$ 22.999,9900 (unitário) / R\$ 919.999,6000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 39.000,0000 (unitário) R\$ 1.560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBREEX Modelo/versão: 820EXI Valor proposta: R\$ 70.000,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 99.000,0000 (unitário) R\$ 3.960.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fit Modelo/versão: Esteira Ergonomica Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 40.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 98.999,9900 (unitário) R\$ 3.959.999,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Matrix Modelo/versão: T600X Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 31.999,0000 (unitário) R\$ 1.279.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALLY Modelo/versão: VT3500 Valor proposta: R\$ 45.286,2100 (unitário) R\$ 1.811.448,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
00.531.615/0001-44 - H.J.RODRIGUES FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ATHLETIC Modelo/versão: ADVANCED REF. 610T PLUS 16Km/H Valor proposta: R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 27.300,0000 (unitário) R\$ 1.092.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EVOLUTION Modelo/versão: EVO 7500 Valor proposta: R\$ 36.291,1000 (unitário) R\$ 1.451.644,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
51.297.756/0001-85 - METACORP COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 39.890,0000 (unitário) R\$ 1.595.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EVOLUTION Modelo/versão: EVO 8000 Valor proposta: R\$ 56.585,3800 (unitário) R\$ 2.263.415,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
13.898.616/0001-73 - METALURGICA FLEX FITNESS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 22.999,9900 (unitário) R\$ 919.999,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMBREEX Modelo/versão: 820 EXI 5.1 Valor proposta: R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 40.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fit Modelo/versão: Esteira Ergonomica Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 40.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 23.000,0000 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBREEX Modelo/versão: EMBREEX Valor proposta: R\$ 33.000,0000 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
07.371.971/0001-97 - SUPERACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 27.400,0000 (unitário) R\$ 1.096.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRG FITNESS Modelo/versão: EVOQUE JET7 LED Valor proposta: R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:16:03	51.297.756/0001-85	R\$ 39.999,9900
08/12/2025 às 09:16:10	07.371.971/0001-97	R\$ 32.000,0000
08/12/2025 às 09:16:29	02.683.235/0001-50	R\$ 31,9990 *
08/12/2025 às 09:16:44	02.683.235/0001-50	R\$ 31.999,0000
08/12/2025 às 09:19:01	08.738.035/0001-34	R\$ 28.000,0000
08/12/2025 às 09:23:31	05.252.941/0001-36	R\$ 26.500,0000
08/12/2025 às 09:23:34	53.441.926/0001-89	R\$ 99.000,0000
08/12/2025 às 09:23:35	42.418.039/0001-73	R\$ 98.999,9900
08/12/2025 às 09:24:55	13.898.616/0001-73	R\$ 26.499,9900
08/12/2025 às 09:26:00	07.371.971/0001-97	R\$ 31.900,0000
08/12/2025 às 09:26:46	05.252.941/0001-36	R\$ 25.000,0000
08/12/2025 às 09:28:05	13.898.616/0001-73	R\$ 24.999,9900
08/12/2025 às 09:29:43	07.371.971/0001-97	R\$ 27.900,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2025 às 09:30:43	05.252.941/0001-36	R\$ 23.800,0000
08/12/2025 às 09:32:00	22.173.882/0001-20	R\$ 39.900,0000
08/12/2025 às 09:32:04	13.898.616/0001-73	R\$ 23.799,9900
08/12/2025 às 09:33:36	05.252.941/0001-36	R\$ 23.000,0000
08/12/2025 às 09:33:43	13.898.616/0001-73	R\$ 22.999,9900
08/12/2025 às 09:34:18	08.738.035/0001-34	R\$ 27.500,0000
08/12/2025 às 09:35:54	51.297.756/0001-85	R\$ 3.890,0000 *
08/12/2025 às 09:36:08	51.297.756/0001-85	R\$ 39.890,0000
08/12/2025 às 09:37:41	22.173.882/0001-20	R\$ 39.000,0000
08/12/2025 às 09:37:48	07.371.971/0001-97	R\$ 27.400,0000
08/12/2025 às 09:38:22	08.738.035/0001-34	R\$ 27.300,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 09:15:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2025 às 09:16:34	O lance no valor de R\$ 31,9990 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/12/2025 às 09:35:57	O lance no valor de R\$ 3.890,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/12/2025 às 09:40:23	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2025 às 09:41:38	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 00.531.615/0001-44	08/12/2025 às 09:52:50	Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01.
Sistema para o participante 00.531.615/0001-44	08/12/2025 às 09:53:00	Sr. Fornecedor H.J.RODRIGUES FILHO, CNPJ 00.531.615/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01..
Pelo participante 00.531.615/0001-44	08/12/2025 às 10:11:07	OK
Pelo participante 00.531.615/0001-44	08/12/2025 às 10:12:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:50 de 08/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H.J.RODRIGUES FILHO, CNPJ 00.531.615/0001-44.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	05/02/2026 às 10:44:39	Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	05/02/2026 às 10:44:47	Sr. Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 05/02/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	05/02/2026 às 10:44:52	Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	05/02/2026 às 10:45:02	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 05/02/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01..
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	05/02/2026 às 11:17:02	Senhor licitante, atentar para o prazo.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	05/02/2026 às 11:17:06	Senhor licitante, atentar para o prazo.
Pelo participante 13.898.616/0001-73	05/02/2026 às 11:19:14	Bom dia sr pregoeiro, ciente.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	05/02/2026 às 12:27:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:21 de 05/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Pelo participante 13.898.616/0001-73	05/02/2026 às 12:30:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:54 de 05/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	05/02/2026 às 12:40:16	Proposta e documentos recebido e será encaminhado para órgão demandante, realizar uma análise e emissão do Parecer Técnico.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	05/02/2026 às 12:40:20	Proposta e documentos recebido e será encaminhado para órgão demandante, realizar uma análise e emissão do Parecer Técnico.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	17/04/2026 às 10:57:00	Senhor licitante, solicito as documentações solicitado no Parecer nº 2/2026, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	17/04/2026 às 10:57:08	Sr. Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 17/04/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito as documentações solicitado no Parecer nº 2/2026, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 13.898.616/0001-73	17/04/2026 às 11:41:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:42 de 17/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73.
Pelo participante 13.898.616/0001-73	17/04/2026 às 11:42:01	Informamos que o equipamento é isento de INMETRO, não sendo aplicável.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:03:06	Senhor licitante bom dia.]
Pelo participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:04:00	Bom dia sr pregoeiro
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:08:08	Senhor licitante, após verificarmos que sua proposta é de fevereiro e encontra-se vencida, desta forma solicitamos uma proposta revalidada com a data do dia 03/06/2026. Caso não haja interesse de revalidação sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:08:31	Terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação., sob pena de desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:08:47	Sr. Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Revalidação da proposta.
Pelo participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:10:00	vamos anexar a proposta atualizada.
Pelo participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:11:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:18 de 03/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:16:32	Proposta recebida.
Sistema	03/06/2026 às 11:16:36	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2026 11:26:36.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:27:08	Senhor licitante, neste momento solicitamos a documentação de habilitação, conforme solicitado no edital e seus anexos. Terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de inabilitação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão.
Sistema para o participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:27:20	Sr. Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Senhor licitante, neste momento solicitamos a documentação de habilitação, conforme solicitado no edital e seus anexos. Terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de inabilitação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão..
Pelo participante 13.898.616/0001-73	03/06/2026 às 11:33:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:04 de 03/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73.
Sistema	03/06/2026 às 12:12:49	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2026 12:22:49.
Sistema	03/06/2026 às 12:25:02	A fase de recurso do item 1 está aberta até 10/06/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 09:15:00	Item aberto para lances.
08/12/2025 às 09:40:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2025 às 09:41:38	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2025 às 09:41:38	Item encerrado para lances.
08/12/2025 às 09:53:00	Fornecedor H.J.RODRIGUES FILHO, CNPJ 00.531.615/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01..
08/12/2025 às 10:12:50	Fornecedor H.J.RODRIGUES FILHO, CNPJ 00.531.615/0001-44 finalizou o envio de anexo.
05/02/2026 às 10:40:59	Fornecedor H.J.RODRIGUES FILHO, CNPJ 00.531.615/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme Parecer nº 1/2025/PMAC - 6ª BPM - SECIAC/PMAC - 6ª BPM/PMAC - DIROP - CPI/PMAC - DIROP/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE..
05/02/2026 às 10:44:47	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 05/02/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01..
05/02/2026 às 10:45:02	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 05/02/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta atualizada juntamente com o prospecto para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta para o item 01. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01..

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 12:27:21	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
05/02/2026 às 12:30:54	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 finalizou o envio de anexo.
17/04/2026 às 10:57:08	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 17/04/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito as documentações solicitado no Parecer nº 2/2026, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação..
17/04/2026 às 11:41:42	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 11:08:47	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Revalidação da proposta.
03/06/2026 às 11:11:18	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 11:16:36	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22.999,9900.
03/06/2026 às 11:18:57	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
03/06/2026 às 11:19:29	Fornecedor BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 42.418.039/0001-73 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
03/06/2026 às 11:27:20	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Senhor licitante, neste momento solicitamos a documentação de habilitação, conforme solicitado no edital e seus anexos. Terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de inabilitação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão.
03/06/2026 às 11:33:04	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 12:12:49	Fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ 13.898.616/0001-73 foi habilitado.
03/06/2026 às 12:25:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.